正本

№：ZZHJA22-0268-01-01

ZZHJ/JL-F02-060

181512110646

A22-0268-01

检 测 报 告

TEST REPORT

项目名称：莒南县岭泉镇工业园环境影响跟踪评价环境质量现状监测

生产单位：/

委托单位：山东省环境保护科学研究设计院有限公司

项目类别：委托

山东中再生环境检测有限公司

Shandong Recycling Environmental Monitoring Co.，Ltd

注意事项

1. 报告无 “检测专用章”及骑缝章无效。
2. 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。部分复制报告无效。
3. 报告内容需填写齐全，无编制、审核、批准人签字无效。
4. 检测委托方如对检测报告有异议，请在收到本检测报告之日起 15 日内向检测单位提出，逾期不予受理。
5. 送样检测，检测结果仅对来样负责。
6. 未经同意，不得复制本报告。
7. 未经同意，不得用于广告宣传。
8. 其它需说明的问题：
   1）需要时提出的意见和解释；
   2）客户要求的附加信息。

ATTENTION

1. The report is invalid without the special seal for test or across-page seal.
2. The copy of the report is invalid without being re-stamped. Partial copy report is invalid.
3. The contents of the report need to be completed. The report is invalid without the signatures of persons who prepare, audit and approval.
4. If there is any objection concerning the report, please submit to the testing unit within 15 days from the date of receipt of this report. Late objection will not be accepted.
5. For sample delivery test, the test result is only responsible for incoming samples.
6. This report shall not be duplicated without consent.
7. The report shall not be used for advertising without consent.
8. Other issues to be explained:
   1) Comments and explanations when necessary.
   2) Additional information requested by customers.

地　　址：山东省济南市高新区舜风路 322 号 1 号楼 6 楼
邮政编码：250101
电　　话：0531－58091868
传　　真：0531－58091868
E-mail：sdzzshjjc@163.com

山东中再生环境检测有限公司

检 测 报 告

一、基本信息

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">莒南县岭泉镇工业园环境影响跟踪评价环境质量现状监测</td><td>任务编号</td><td>A22-0268-01</td></tr>
<tr><td>委托单位</td><td colspan="2">山东省环境保护科学研究设计院有限公司</td><td>联系方式</td><td>曹绍华 13969909977</td></tr>
<tr><td>项目地址</td><td colspan="2">临沂市莒南县淮海路西段美达电力集团</td><td>样品来源</td><td>采样</td></tr>
<tr><td>采样时间</td><td colspan="2">2022.10.19~2022.11.03</td><td>检测时间</td><td>2022.10.27~2022.11.16</td></tr>
<tr><td>检测类别</td><td colspan="4">环境空气、地下水、地表水、土壤、底泥、噪声</td></tr>
<tr><td rowspan="9">样品信息</td><td>样品名称</td><td colspan="2">样品编码</td><td>样品状态</td></tr>
<tr><td rowspan="2">环境空气</td><td colspan="2">A22-0268-01-A(1027~1102)-(1~5)-(1~4)</td><td>吸收液、气袋、真空瓶、滤膜、吸附管，包装完好</td></tr>
<tr><td colspan="2">A22-0268-01-A(1027~1102)-(1~5)-5</td><td>滤膜，包装完好</td></tr>
<tr><td>地下水</td><td colspan="2">A22-0268-01-C1031-(1~5)-1</td><td>液态，包装完好</td></tr>
<tr><td>地表水</td><td colspan="2">A22-0268-01-B(1028~1030)-(1~5)-1</td><td>液态，包装完好</td></tr>
<tr><td rowspan="2">土壤</td><td colspan="2">A22-0268-01-G1019-(1~3、5~7)-1</td><td>固体，包装完好</td></tr>
<tr><td colspan="2">A22-0268-01-G1031-(4、8)(abc)-1</td><td>固体，包装完好</td></tr>
<tr><td>底泥</td><td colspan="2">A22-0268-01-H1103-(1~2)-1</td><td>固体，包装完好</td></tr>
<tr><td>备　注</td><td colspan="4">/</td></tr>
</table>

二、检测依据

样品名称	检测项目			方法依据	检测方法	检出限
环境空气	VOCs	1,1-二氯乙烯		HJ 644-2013	环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法	0.3μg/m³
		氯丙烯				0.3μg/m³
		二氯甲烷				1.0μg/m³
		1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷				0.5μg/m³
		1,1-二氯乙烷				0.4μg/m³
		顺式-1,2-二氯乙烯				0.5μg/m³
		三氯甲烷				0.4μg/m³
		1,2-二氯乙烷				0.8μg/m³
		1,1,1-三氯乙烷				0.4μg/m³
		四氯化碳				0.6μg/m³
		苯				0.4μg/m³
		1,2-二氯丙烷				0.4μg/m³
		三氯乙烯				0.5μg/m³
		顺式-1,3-二氯丙烯				0.5μg/m³
		反式-1,3-二氯丙烯				0.5μg/m³
		1,1,2-三氯乙烷				0.4μg/m³
		甲苯				0.4μg/m³
		1,2-二溴乙烷				0.4μg/m³
		四氯乙烯				0.4μg/m³
		氯苯				0.3μg/m³
		乙苯				0.3μg/m³
		二甲苯	对/间二甲苯			0.6μg/m³
			邻-二甲苯			0.6μg/m³
		苯乙烯				0.6μg/m³
		1,1,2,2-四氯乙烷				0.4μg/m³
		4-乙基甲苯				0.8μg/m³
		1,3,5-三甲基苯				0.7μg/m³
		1,2,4-三甲基苯				0.8μg/m³
		苄基氯				0.7μg/m³
		1,3-二氯苯				0.6μg/m³
		1,4-二氯苯				0.7μg/m³
		1,2-二氯苯				0.7μg/m³
		1,2,4-三氯苯				0.7μg/m³
		六氯丁二烯				0.6μg/m³

样品名称	检测项目	方法依据	检测方法	检出限
环境空气	总悬浮颗粒物	GB/T 15432-1995	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法及修改单	0.001mg/m^3
	汞及其化合物	HJ 542-2009	环境空气 汞的测定 巯基棉富集-冷原子荧光分光光度法及修改单	6.6×10^{-6}mg/m^3
	硫化氢	国家环保总局（2003）	空气和废气监测分析方法（第四版增补版）第三篇 第一章十一（二）亚甲基蓝分光光度法（B）	0.001mg/m^3
	氨	HJ 533-2009	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法	0.01mg/m^3
	铬酸雾	HJ/T 29-1999	固定污染源排气中铬酸雾的测定 二苯碳酰二肼分光光度法	5.0×10^{-4}mg/m^3
	臭气浓度	GB/T 14675-1993	空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法	10（无量纲）
	非甲烷总烃	HJ 604-2017	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法	0.07mg/m^3
	硫酸雾	HJ 544-2016	固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法	0.005mg/m^3
	氯化氢	HJ 549-2016	环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法	0.02mg/m^3
地下水	苯胺	HJ 822-2017	水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法	0.057μg/L
	砷	HJ 694-2014	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法	0.3μg/L
	汞			0.04μg/L
	硒			0.4μg/L
	苯	HJ 639-2012	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	0.4μg/L
	甲苯			0.3μg/L
	二甲苯：对/间二甲苯			0.5μg/L
	二甲苯：邻二甲苯			0.2μg/L

样品名称	检测项目	方法依据	检测方法	检出限
地下水	丙烯醛	HJ 806-2016	水质 丙烯腈和丙烯醛的测定 吹扫捕集/气相色谱法	0.003mg/L
	pH 值	HJ 1147-2020	水质 pH 值的测定 电极法	/
	钾	GB/T 11904-1989	水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法	0.05mg/L
	钠			0.01mg/L
	钙	GB/T 11905-1989	水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法	0.02mg/L
	镁			0.002mg/L
	氨氮	GB/T 5750.5-2006	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标(9.1 纳氏试剂分光光度法)	0.02mg/L
	氯化物	GB/T 5750.5-2006	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标(2.1 硝酸银容量法)	1.0mg/L
	挥发酚	HJ 503-2009	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法	0.0003mg/L
	氰化物	GB/T 5750.5-2006	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（4.1 异烟酸-吡唑酮分光光度法）	0.002mg/L
	CO_3^{2-}	国家环保总局（2002）	水和废水监测分析方法（第四版增补版） 第三篇 第一章 十二（一）酸碱指示剂滴定法（B）	/
	HCO_3^-			/
	硫化物	HJ 1226-2021	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法	0.003mg/L
	阴离子表面活性剂	GB/T 5750.4-2006	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标(10.1 亚甲蓝分光光度法)	0.050mg/L
	氟化物	GB/T 5750.5-2006	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标(3.1 离子选择电极法)	0.2mg/L
	耗氧量（COD_{Mn}法，以 O_2 计）	GB/T 5750.7-2006	生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标(1.1 酸性高锰酸钾滴定法)	0.05mg/L
	六价铬	GB/T 5750.6-2006	生活饮用水标准检验方法 金属指标（10.1 二苯碳酰二肼分光光度法）	0.004 mg/L

样品名称	检测项目	方法依据	检测方法	检出限
地下水	甲醛	GB/T 5750.10-2006	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标（6.1 4-氨基-3-联氨-5-巯基-1,2,4-三氮杂茂（AHMT）分光光度法）	0.05mg/L
	铍	HJ 700-2014	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法	0.04μg/L
	铝			1.15μg/L
	锰			0.12μg/L
	铁			0.82μg/L
	镍			0.06μg/L
	铜			0.08μg/L
	锌			0.67μg/L
	银			0.04μg/L
	镉			0.05μg/L
	铅			0.09μg/L
	总硬度	GB/T 5750.4-2006	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标(7.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法)	1.0mg/L
	溶解性总固体	GB/T 5750.4-2006	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标(8.1 称量法)	/
	碘化物	GB/T 5750.5-2006	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（11.2 高浓度碘化物比色法）	0.05mg/L
	硝酸盐（以 N 计）	GB/T 5750.5-2006	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标(5.2 紫外分光光度法)	0.2mg/L
	亚硝酸盐（以 N 计）	GB/T 5750.5-2006	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标(10.1 重氮偶合分光光度法)	0.001mg/L
	硫酸盐	GB/T 5750.5-2006	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标(1.3 铬酸钡分光光度法(热法))	5mg/L
	可吸附有机卤素（AOX）：可吸附有机氯	HJ/T 83-2001	水质 可吸附有机卤素（AOX）的测定 离子色谱法	15μg/L
	可吸附有机卤素（AOX）：可吸附有机氟			5μg/L
	可吸附有机卤素（AOX）：可吸附有机溴			9μg/L

样品名称	检测项目	方法依据	检测方法	检出限
地表水	苯胺	HJ 822-2017	水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法	0.057μg/L
	砷	HJ 694-2014	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法	0.3μg/L
	汞			0.04μg/L
	硒			0.4μg/L
	苯	HJ 639-2012	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	0.4μg/L
	甲苯			0.3μg/L
	二甲苯 对/间二甲苯			0.5μg/L
	二甲苯 邻二甲苯			0.2μg/L
	丙烯醛	HJ 806-2016	水质 丙烯腈和丙烯醛的测定 吹扫捕集/气相色谱法	0.003mg/L
	pH 值	HJ 1147-2020	水质 pH 值的测定 电极法	/
	溶解氧	HJ 506-2009	水质 溶解氧的测定 电化学探头法	/
	氨氮	HJ 535-2009	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法	0.025 mg/L
	总磷	GB/T 11893-1989	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法	0.01 mg/L
	总氮	HJ 636-2012	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法	0.05 mg/L
	氯化物	GB/T 11896-1989	水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法	10mg/L
	全盐量	HJ/T 51-1999	水质 全盐量的测定 重量法	10mg/L
	挥发酚	HJ 503-2009	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法	0.0003 mg/L

样品名称	检测项目	方法依据	检测方法	检出限
地表水	氰化物	HJ 484-2009	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法	0.004 mg/L
	甲醛	HJ 601-2011	水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法	0.05mg/L
	高锰酸盐指数	GB/T 11892-1989	水质 高锰酸盐指数的测定	0.5mg/L
	硫化物	HJ 1226-2021	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法	0.01 mg/L
	阴离子表面活性剂	GB/T 7494-1987	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法	0.05 mg/L
	六价铬	GB/T 7467-1987	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法	0.004 mg/L
	氟化物	GB/T 7484-1987	水质 氟化物的测定 离子选择电极法	0.05 mg/L
	总有机碳	HJ 501-2009	水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法	0.1 mg/L
	五日生化需氧量	HJ 505-2009	水质 五日生化需氧量(BOD_5)的测定 稀释与接种法	0.5 mg/L
	石油类	HJ 970-2018	水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行）	0.01 mg/L
	硝酸盐（以 N 计）	HJ/T 346-2007	水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法（试行）	0.08 mg/L
	铍	HJ 700-2014	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法	0.04μg/L
	锰			0.12μg/L
	铁			0.82μg/L
	镍			0.06μg/L
	铜			0.08μg/L
	锌			0.67μg/L
	镉			0.05μg/L
	铅			0.09μg/L

样品名称	检测项目		方法依据	检测方法	检出限
地表水	化学需氧量		HJ 828-2017	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法	4mg/L
	硫酸盐		HJ/T 342-2007	水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法 （试行）	8 mg/L
	可吸附有机卤素（AOX）	可吸附有机氯	HJ/T 83-2001	水质 可吸附有机卤素（AOX）的测定 离子色谱法	15μg/L
		可吸附有机氟			5μg/L
		可吸附有机溴			9μg/L
土壤	pH 值		HJ 962-2018	土壤 pH 值的测定 电位法	/
	水溶性盐总量（全盐量）		NY/T 1121.16-2006	土壤检测 第 16 部分：土壤水溶性盐总量的测定	/
	铜		HJ 491-2019	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法	1mg/kg
	镍				3mg/kg
	锌				1mg/kg
	铅				10mg/kg
	总铬				4mg/kg
	六价铬		HJ 1082-2019	土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法	0.5mg/kg
	镉		GB/T 17141-1997	土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法	0.01 mg/kg
	砷		HJ 680-2013	土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法	0.01mg/kg
	汞				0.002 mg/kg
	石油烃（C_{10}-C_{40}）		HJ 1021-2019	土壤和沉积物 石油烃（C_{10}-C_{40}）的测定 气相色谱法	6mg/kg

样品名称	检测项目	方法依据	检测方法	检出限
土壤	氯甲烷	HJ 605-2011	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	1.0μg/kg
	氯乙烯			1.0μg/kg
	1,1-二氯乙烯			1.0μg/kg
	二氯甲烷			1.5μg/kg
	反式-1,2-二氯乙烯			1.4μg/kg
	1,1-二氯乙烷			1.2μg/kg
	顺式-1,2-二氯乙烯			1.3μg/kg
	氯仿			1.1μg/kg
	1,2-二氯乙烷			1.3μg/kg
	1,1,1-三氯乙烷			1.3μg/kg
	四氯化碳			1.3μg/kg
	苯			1.9μg/kg
	1,2-二氯丙烷			1.1μg/kg
	三氯乙烯			1.2μg/kg
	1,1,2-三氯乙烷			1.2μg/kg
	甲苯			1.3μg/kg
	四氯乙烯			1.4μg/kg
	1,1,1,2-四氯乙烷			1.2μg/kg
	氯苯			1.2μg/kg
	乙苯			1.2μg/kg
	对/间二甲苯			1.2μg/kg
	苯乙烯			1.1μg/kg
	1,2,3-三氯丙烷			1.2μg/kg
	邻二甲苯			1.2μg/kg
	1,1,2,2-四氯乙烷			1.2μg/kg
	1,4-二氯苯			1.5μg/kg
	1,2-二氯苯			1.5μg/kg
	萘			0.4μg/kg
	1,3,5-三甲基苯			1.4μg/kg
	1,2,4-三甲基苯			1.3μg/kg

样品名称	检测项目	方法依据	检测方法	检出限
土壤	硝基苯	HJ 834-2017	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法	0.09 mg/kg
	苯胺			0.09 mg/kg
	2-氯酚			0.06 mg/kg
	苯并[a]蒽			0.1 mg/kg
	苯并[a]芘			0.1 mg/kg
	苯并[b]荧蒽			0.2 mg/kg
	苯并[k]荧蒽			0.1 mg/kg
	䓛			0.1 mg/kg
	二苯并[a, h]蒽			0.1 mg/kg
	茚并[1,2,3-cd]芘			0.1 mg/kg
底泥	铜	HJ 491-2019	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法	1mg/kg
	镍			3mg/kg
	锌			1mg/kg
	铅			10mg/kg
	总铬			4mg/kg
	镉	GB/T 17141-1997	土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法	0.01 mg/kg
	砷	HJ 680-2013	土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法	0.01mg/kg
	汞			0.002 mg/kg
噪声	噪声	GB3096-2008	声环境质量标准	/

三、检测仪器

仪器名称	仪器型号	仪器编号	检定/校准日期
可见分光光度计	722	ZZHJA05	2022/5/7
智能冷原子荧光测汞仪	ZYG-II	ZZHJA10	2022/5/7
原子吸收分光光度计	AA-6880F/AAC	ZZHJA12	2022/5/23
pH 计	PHS-3CW	ZZHJA17	2022/4/29
pH 计（便携）	PHB-4	ZZHJA24-02	2022/7/29
可见分光光度计	T6 新悦	ZZHJA30-01~02	2022/5/7
紫外可见分光光度计	TU-1810PC	ZZHJA31-01~02	2022/5/7
原子荧光光度计	PF32	ZZHJA33	2022/5/7
TOC 分析仪	multi N/C 2100S、HT 1300	ZZHJA36	2022/5/7
气相色谱仪	7890B	ZZHJA37	2022/9/26
气相色谱-质谱联用仪	7890B、5977B	ZZHJA39	2022/8/29
气相色谱仪	7820A	ZZHJA40	2022/10/12
离子色谱仪	Eco IC	ZZHJA41	2022/10/12
电感耦合等离子体质谱仪	7900	ZZHJA43	2022/3/11
离子计	PXSJ-216F	ZZHJA45	2022/5/7
溶解氧/电导率仪	P-523	ZZHJA47-02	2022/9/30
气相色谱-质谱联用仪	8860、5977B	ZZHJA54	2021/7/30
气相色谱-质谱联用仪	7890B、5977B	ZZHJA58	2022/8/1
电子天平	AR2140	ZZHJB01	2022/5/7
电子天平	AUW120D	ZZHJB02	2022/5/7
恒温恒湿培养箱	WS150III	ZZHJD31	2022/5/5
声级计	AWA5680	ZZHJF01-01	2022/5/7
大气与颗粒物组合采样器	YH-5	ZZHJF06-01、03~04	2022/5/7
大气与颗粒物组合采样器	TH-3150	ZZHJF06-06、11	2022/5/7
恒温恒流大气/颗粒物采样器	MH1205	ZZHJF32-02~03	2022/7/14
恒温恒流大气/颗粒物采样器	MH1205	ZZHJF32-08~09	2022/10/8
多功能声级计	AWA6228+	ZZHJF38	2021/11/3 2022/11/2
恒温恒流大气/颗粒物采样器	MH1205	ZZHJF39-01	2022/3/15

四、检测结果

（一）环境空气检测结果

采样日期	检测频次	检测项目	检测点位及结果				
			孙家钓台	小官庄村	岭泉镇	永和社区	中柴沟村
2022.10.27~2022.10.28	2:00-次日 2:00	总悬浮颗粒物（日均值）（mg/m³）	0.235	0.256	0.241	0.255	0.269
2022.10.28~2022.10.29	2:00-次日 2:00		0.231	0.248	0.230	0.278	0.251
2022.10.29~2022.10.30	2:00-次日 2:00		0.240	0.252	0.242	0.232	0.269
2022.10.30~2022.10.31	2:00-次日 2:00		0.251	0.235	0.241	0.233	0.285
2022.10.31~2022.11.01	2:00-次日 2:00		0.269	0.245	0.256	0.243	0.279
2022.11.01~2022.11.02	2:00-次日 2:00		0.256	0.263	0.255	0.242	0.270
2022.11.02~2022.11.03	2:00-次日 2:00		0.244	0.251	0.236	0.251	0.285
本页以下空白							

采样日期	检测频次	检测项目	检测点位及结果				
			孙家钓台	小官庄村	岭泉镇	永和社区	中柴沟村
2022.10.27	2:00-3:00	汞及其化合物（mg/m³）	<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶
	8:00-9:00		<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶
	14:00-15:00		<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶
	20:00-21:00		<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶
	日均值		<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶
2022.10.28	2:00-3:00		<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶
	8:00-9:00		<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶
	14:00-15:00		<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶
	20:00-21:00		<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶
	日均值		<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶
2022.10.29	2:00-3:00		<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶
	8:00-9:00		<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶
	14:00-15:00		<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶
	20:00-21:00		<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶
	日均值		<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶
2022.10.30	2:00-3:00		<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶
	8:00-9:00		<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶
	14:00-15:00		<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶
	20:00-21:00		<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶
	日均值		<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶
2022.10.31	2:00-3:00		<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶
	8:00-9:00		<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶
	14:00-15:00		<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶
	20:00-21:00		<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶
	日均值		<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶
2022.11.01	2:00-3:00		<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶
	8:00-9:00		<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶
	14:00-15:00		<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶
	20:00-21:00		<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶
	日均值		<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶
2022.11.02	2:00-3:00		<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶
	8:00-9:00		<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶
	14:00-15:00		<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶
	20:00-21:00		<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶
	日均值		<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶	<6.6×10⁻⁶
备注	日均值为当天小时值检测结果的平均值。						

采样日期	检测频次	检测项目	检测点位及结果				
			孙家钓台	小官庄村	岭泉镇	永和社区	中柴沟村
2022.10.27	2:00-3:00	硫化氢（mg/m³）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	8:00-9:00		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	14:00-15:00		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	20:00-21:00		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2022.10.28	2:00-3:00		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	8:00-9:00		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	14:00-15:00		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	20:00-21:00		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2022.10.29	2:00-3:00		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	8:00-9:00		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	14:00-15:00		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	20:00-21:00		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2022.10.30	2:00-3:00		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	8:00-9:00		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	14:00-15:00		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	20:00-21:00		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2022.10.31	2:00-3:00		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	8:00-9:00		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	14:00-15:00		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	20:00-21:00		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2022.11.01	2:00-3:00		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	8:00-9:00		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	14:00-15:00		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	20:00-21:00		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2022.11.02	2:00-3:00		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	8:00-9:00		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	14:00-15:00		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	20:00-21:00		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001

采样日期	检测频次	检测项目	检测点位及结果				
			孙家钓台	小官庄村	岭泉镇	永和社区	中柴沟村
2022.10.27	2:00-3:00	氨（mg/m³）	0.04	0.04	0.06	0.04	0.04
	8:00-9:00		0.04	0.05	0.05	0.06	0.05
	14:00-15:00		0.05	0.05	0.05	0.06	0.06
	20:00-21:00		0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
2022.10.28	2:00-3:00		0.05	0.03	0.04	0.05	0.04
	8:00-9:00		0.05	0.04	0.05	0.05	0.03
	14:00-15:00		0.04	0.05	0.04	0.06	0.05
	20:00-21:00		0.06	0.06	0.04	0.05	0.05
2022.10.29	2:00-3:00		0.06	0.05	0.04	0.05	0.04
	8:00-9:00		0.05	0.05	0.03	0.04	0.04
	14:00-15:00		0.05	0.05	0.03	0.04	0.05
	20:00-21:00		0.03	0.04	0.04	0.03	0.04
2022.10.30	2:00-3:00		0.03	0.04	0.05	0.03	0.04
	8:00-9:00		0.04	0.04	0.05	0.04	0.05
	14:00-15:00		0.04	0.04	0.04	0.05	0.04
	20:00-21:00		0.03	0.05	0.04	0.04	0.04
2022.10.31	2:00-3:00		0.06	0.04	0.05	0.04	0.04
	8:00-9:00		0.05	0.04	0.04	0.03	0.03
	14:00-15:00		0.05	0.04	0.03	0.04	0.05
	20:00-21:00		0.03	0.04	0.04	0.04	0.04
2022.11.01	2:00-3:00		0.06	0.04	0.05	0.04	0.03
	8:00-9:00		0.03	0.03	0.04	0.05	0.03
	14:00-15:00		0.05	0.04	0.04	0.03	0.04
	20:00-21:00		0.04	0.05	0.05	0.06	0.04
2022.11.02	2:00-3:00		0.07	0.07	0.08	0.04	0.04
	8:00-9:00		0.05	0.07	0.04	0.03	0.03
	14:00-15:00		0.03	0.07	0.04	0.04	0.06
	20:00-21:00		0.04	0.03	0.06	0.03	0.04

采样日期	检测频次	检测项目	检测点位及结果				
			孙家钓台	小官庄村	岭泉镇	永和社区	中柴沟村
2022.10.27	2:00-3:00	铬酸雾（mg/m³）	$<5.0\times10^{-4}$	$<5.0\times10^{-4}$	$<5.0\times10^{-4}$	$<5.0\times10^{-4}$	$<5.0\times10^{-4}$
	8:00-9:00		$<5.0\times10^{-4}$	$<5.0\times10^{-4}$	$<5.0\times10^{-4}$	$<5.0\times10^{-4}$	$<5.0\times10^{-4}$
	14:00-15:00		$<5.0\times10^{-4}$	$<5.0\times10^{-4}$	$<5.0\times10^{-4}$	$<5.0\times10^{-4}$	$<5.0\times10^{-4}$
	20:00-21:00		$<5.0\times10^{-4}$	$<5.0\times10^{-4}$	$<5.0\times10^{-4}$	$<5.0\times10^{-4}$	$<5.0\times10^{-4}$
2022.10.28	2:00-3:00		$<5.0\times10^{-4}$	$<5.0\times10^{-4}$	$<5.0\times10^{-4}$	$<5.0\times10^{-4}$	$<5.0\times10^{-4}$
	8:00-9:00		$<5.0\times10^{-4}$	$<5.0\times10^{-4}$	$<5.0\times10^{-4}$	$<5.0\times10^{-4}$	$<5.0\times10^{-4}$
	14:00-15:00		$<5.0\times10^{-4}$	$<5.0\times10^{-4}$	$<5.0\times10^{-4}$	$<5.0\times10^{-4}$	$<5.0\times10^{-4}$
	20:00-21:00		$<5.0\times10^{-4}$	$<5.0\times10^{-4}$	$<5.0\times10^{-4}$	$<5.0\times10^{-4}$	$<5.0\times10^{-4}$
2022.10.29	2:00-3:00		$<5.0\times10^{-4}$	$<5.0\times10^{-4}$	$<5.0\times10^{-4}$	$<5.0\times10^{-4}$	$<5.0\times10^{-4}$
	8:00-9:00		$<5.0\times10^{-4}$	$<5.0\times10^{-4}$	$<5.0\times10^{-4}$	$<5.0\times10^{-4}$	$<5.0\times10^{-4}$
	14:00-15:00		$<5.0\times10^{-4}$	$<5.0\times10^{-4}$	$<5.0\times10^{-4}$	$<5.0\times10^{-4}$	$<5.0\times10^{-4}$
	20:00-21:00		$<5.0\times10^{-4}$	$<5.0\times10^{-4}$	$<5.0\times10^{-4}$	$<5.0\times10^{-4}$	$<5.0\times10^{-4}$
2022.10.30	2:00-3:00		$<5.0\times10^{-4}$	$<5.0\times10^{-4}$	$<5.0\times10^{-4}$	$<5.0\times10^{-4}$	$<5.0\times10^{-4}$
	8:00-9:00		$<5.0\times10^{-4}$	$<5.0\times10^{-4}$	$<5.0\times10^{-4}$	$<5.0\times10^{-4}$	$<5.0\times10^{-4}$
	14:00-15:00		$<5.0\times10^{-4}$	$<5.0\times10^{-4}$	$<5.0\times10^{-4}$	$<5.0\times10^{-4}$	$<5.0\times10^{-4}$
	20:00-21:00		$<5.0\times10^{-4}$	$<5.0\times10^{-4}$	$<5.0\times10^{-4}$	$<5.0\times10^{-4}$	$<5.0\times10^{-4}$
2022.10.31	2:00-3:00		$<5.0\times10^{-4}$	$<5.0\times10^{-4}$	$<5.0\times10^{-4}$	$<5.0\times10^{-4}$	$<5.0\times10^{-4}$
	8:00-9:00		$<5.0\times10^{-4}$	$<5.0\times10^{-4}$	$<5.0\times10^{-4}$	$<5.0\times10^{-4}$	$<5.0\times10^{-4}$
	14:00-15:00		$<5.0\times10^{-4}$	$<5.0\times10^{-4}$	$<5.0\times10^{-4}$	$<5.0\times10^{-4}$	$<5.0\times10^{-4}$
	20:00-21:00		$<5.0\times10^{-4}$	$<5.0\times10^{-4}$	$<5.0\times10^{-4}$	$<5.0\times10^{-4}$	$<5.0\times10^{-4}$
2022.11.01	2:00-3:00		$<5.0\times10^{-4}$	$<5.0\times10^{-4}$	$<5.0\times10^{-4}$	$<5.0\times10^{-4}$	$<5.0\times10^{-4}$
	8:00-9:00		$<5.0\times10^{-4}$	$<5.0\times10^{-4}$	$<5.0\times10^{-4}$	$<5.0\times10^{-4}$	$<5.0\times10^{-4}$
	14:00-15:00		$<5.0\times10^{-4}$	$<5.0\times10^{-4}$	$<5.0\times10^{-4}$	$<5.0\times10^{-4}$	$<5.0\times10^{-4}$
	20:00-21:00		$<5.0\times10^{-4}$	$<5.0\times10^{-4}$	$<5.0\times10^{-4}$	$<5.0\times10^{-4}$	$<5.0\times10^{-4}$
2022.11.02	2:00-3:00		$<5.0\times10^{-4}$	$<5.0\times10^{-4}$	$<5.0\times10^{-4}$	$<5.0\times10^{-4}$	$<5.0\times10^{-4}$
	8:00-9:00		$<5.0\times10^{-4}$	$<5.0\times10^{-4}$	$<5.0\times10^{-4}$	$<5.0\times10^{-4}$	$<5.0\times10^{-4}$
	14:00-15:00		$<5.0\times10^{-4}$	$<5.0\times10^{-4}$	$<5.0\times10^{-4}$	$<5.0\times10^{-4}$	$<5.0\times10^{-4}$
	20:00-21:00		$<5.0\times10^{-4}$	$<5.0\times10^{-4}$	$<5.0\times10^{-4}$	$<5.0\times10^{-4}$	$<5.0\times10^{-4}$

采样日期	检测频次	检测项目	检测点位及结果				
			孙家钓台	小官庄村	岭泉镇	永和社区	中柴沟村
2022.10.27	2:00-3:00	臭气浓度(无量纲)	<10	<10	<10	<10	<10
	8:00-9:00		<10	<10	<10	<10	<10
	14:00-15:00		<10	<10	<10	<10	11
	20:00-21:00		<10	<10	<10	<10	<10
2022.10.28	2:00-3:00		<10	<10	<10	<10	<10
	8:00-9:00		<10	<10	<10	<10	<10
	14:00-15:00		<10	11	<10	12	<10
	20:00-21:00		<10	<10	<10	<10	<10
2022.10.29	2:00-3:00		<10	<10	<10	<10	<10
	8:00-9:00		<10	<10	11	<10	<10
	14:00-15:00		<10	<10	12	<10	<10
	20:00-21:00		<10	<10	<10	<10	<10
2022.10.30	2:00-3:00		<10	<10	<10	<10	<10
	8:00-9:00		<10	<10	<10	<10	<10
	14:00-15:00		<10	<10	<10	<10	11
	20:00-21:00		<10	<10	<10	<10	<10
2022.10.31	2:00-3:00		<10	<10	<10	<10	<10
	8:00-9:00		<10	<10	<10	<10	<10
	14:00-15:00		11	<10	12	<10	<10
	20:00-21:00		<10	<10	<10	<10	<10
2022.11.01	2:00-3:00		<10	<10	<10	<10	<10
	8:00-9:00		<10	<10	<10	<10	<10
	14:00-15:00		<10	<10	<10	<10	<10
	20:00-21:00		<10	<10	<10	<10	<10
2022.11.02	2:00-3:00		<10	<10	<10	<10	<10
	8:00-9:00		<10	<10	<10	<10	<10
	14:00-15:00		<10	11	<10	<10	<10
	20:00-21:00		<10	<10	<10	<10	<10

采样日期	检测频次	检测项目	检测点位及结果				
			孙家钓台	小官庄村	岭泉镇	永和社区	中柴沟村
2022.10.27	2:00-3:00	非甲烷总烃（mg/m³）	0.92	0.96	1.05	1.03	0.98
	8:00-9:00		1.04	1.07	1.06	0.98	1.11
	14:00-15:00		1.10	1.08	1.06	1.25	1.12
	20:00-21:00		1.15	1.21	1.23	1.24	1.05
2022.10.28	2:00-3:00		0.93	1.01	0.97	0.96	0.87
	8:00-9:00		1.11	1.13	1.03	1.10	1.03
	14:00-15:00		1.13	1.25	1.16	1.37	1.38
	20:00-21:00		1.34	1.15	1.17	1.15	1.17
2022.10.29	2:00-3:00		0.99	0.91	0.92	0.90	0.96
	8:00-9:00		1.04	1.03	1.08	1.08	1.14
	14:00-15:00		1.08	1.11	1.05	1.18	1.06
	20:00-21:00		1.18	1.26	1.23	1.20	1.08
2022.10.30	2:00-3:00		1.02	1.06	1.06	1.03	1.00
	8:00-9:00		1.25	1.22	1.24	1.11	1.09
	14:00-15:00		1.03	1.05	1.04	1.04	1.06
	20:00-21:00		1.14	1.07	1.23	1.28	1.09
2022.10.31	2:00-3:00		0.98	0.98	0.99	0.97	0.92
	8:00-9:00		0.95	1.03	1.00	1.02	0.97
	14:00-15:00		1.05	1.20	1.17	1.12	1.10
	20:00-21:00		1.08	1.12	1.15	1.12	1.10
2022.11.01	2:00-3:00		0.84	0.93	0.93	0.91	0.88
	8:00-9:00		1.00	1.06	0.99	0.96	0.95
	14:00-15:00		1.01	1.10	1.18	1.21	1.05
	20:00-21:00		1.06	1.29	1.17	1.21	1.18
2022.11.02	2:00-3:00		0.98	1.00	1.00	0.92	0.96
	8:00-9:00		1.16	1.13	1.17	1.16	1.22
	14:00-15:00		1.20	1.12	1.14	1.12	1.14
	20:00-21:00		1.18	1.18	1.18	1.16	1.06

采样日期	检测频次	检测项目	检测点位及结果				
			孙家钓台	小官庄村	岭泉镇	永和社区	中柴沟村
2022.10.27	2:00-3:00	硫酸雾（mg/m³）	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	8:00-9:00		0.012	<0.005	0.017	<0.005	0.009
	14:00-15:00		0.008	0.018	<0.005	<0.005	0.009
	20:00-21:00		0.009	0.022	<0.005	0.006	<0.005
2022.10.28	2:00-3:00		0.010	0.012	0.011	0.011	0.008
	8:00-9:00		0.011	0.010	0.011	0.009	0.007
	14:00-15:00		0.012	0.013	0.009	0.016	0.005
	20:00-21:00		0.010	0.013	0.005	0.023	0.014
2022.10.29	2:00-3:00		0.008	<0.005	0.019	0.020	0.020
	8:00-9:00		0.008	0.007	0.017	0.023	0.016
	14:00-15:00		0.008	0.015	0.019	0.017	0.007
	20:00-21:00		0.009	0.010	0.013	0.018	0.008
2022.10.30	2:00-3:00		0.008	0.006	0.010	0.009	0.009
	8:00-9:00		0.008	0.007	0.009	0.009	0.009
	14:00-15:00		<0.005	0.009	0.009	0.021	0.009
	20:00-21:00		0.005	0.009	0.009	0.010	0.009
2022.10.31	2:00-3:00		0.010	0.023	<0.005	0.014	0.008
	8:00-9:00		0.010	0.029	<0.005	0.016	0.009
	14:00-15:00		0.009	0.009	0.009	0.008	0.007
	20:00-21:00		0.010	0.008	0.010	0.011	0.010
2022.11.01	2:00-3:00		0.011	0.012	0.017	0.016	0.016
	8:00-9:00		0.012	0.013	0.017	0.016	0.017
	14:00-15:00		0.012	0.013	0.016	0.014	<0.005
	20:00-21:00		0.012	0.012	0.016	0.014	<0.005
2022.11.02	2:00-3:00		<0.005	0.005	0.007	0.008	0.010
	8:00-9:00		0.005	<0.005	0.007	0.008	0.007
	14:00-15:00		0.026	0.008	0.008	0.011	0.011
	20:00-21:00		0.024	0.007	0.008	0.009	0.011

采样日期	检测频次	检测项目	检测点位及结果				
			孙家钓台	小官庄村	岭泉镇	永和社区	中柴沟村
2022.10.27	2:00-3:00	氯化氢（mg/m³）	<0.02	0.037	<0.02	0.026	0.026
	8:00-9:00		0.025	0.036	0.022	0.029	0.020
	14:00-15:00		0.035	0.020	0.025	0.021	0.029
	20:00-21:00		0.034	<0.02	0.024	<0.02	0.028
2022.10.28	2:00-3:00		<0.02	0.027	0.039	0.027	0.026
	8:00-9:00		<0.02	0.028	0.040	0.027	0.027
	14:00-15:00		0.022	0.020	0.020	0.022	0.034
	20:00-21:00		0.022	0.020	<0.02	0.022	0.033
2022.10.29	2:00-3:00		0.022	0.022	0.027	<0.02	<0.02
	8:00-9:00		0.022	0.023	0.025	<0.02	<0.02
	14:00-15:00		0.022	0.025	<0.02	0.020	<0.02
	20:00-21:00		0.022	0.026	0.029	0.020	<0.02
2022.10.30	2:00-3:00		0.020	0.021	0.024	<0.02	<0.02
	8:00-9:00		0.021	0.021	0.025	<0.02	<0.02
	14:00-15:00		<0.02	0.020	<0.02	<0.02	0.020
	20:00-21:00		0.020	0.020	<0.02	<0.02	0.020
2022.10.31	2:00-3:00		0.034	<0.02	<0.02	0.020	<0.02
	8:00-9:00		<0.02	<0.02	<0.02	0.020	<0.02
	14:00-15:00		0.024	<0.02	<0.02	0.020	<0.02
	20:00-21:00		0.023	<0.02	<0.02	0.020	<0.02
2022.11.01	2:00-3:00		0.023	<0.02	<0.02	0.022	<0.02
	8:00-9:00		<0.02	<0.02	0.020	0.022	<0.02
	14:00-15:00		<0.02	0.020	<0.02	0.028	<0.02
	20:00-21:00		<0.02	0.020	<0.02	0.028	0.021
2022.11.02	2:00-3:00		0.037	0.025	0.022	0.028	<0.02
	8:00-9:00		0.020	0.029	0.023	0.029	<0.02
	14:00-15:00		0.021	0.024	<0.02	0.021	<0.02
	20:00-21:00		0.021	0.023	<0.02	0.021	<0.02

采样日期	检测频次	检测项目	检测点位及结果				
			孙家钓台	小官庄村	岭泉镇	永和社区	中柴沟村
2022.10.27	2:00-3:00	1,1-二氯乙烯（μg/m³）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	2:00-3:00	氯丙烯（μg/m³）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	2:00-3:00	二氯甲烷（μg/m³）	<1.0	20.8	17.2	5.4	4.3
	2:00-3:00	1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷（μg/m³）	<0.5	0.8	<0.5	<0.5	<0.5
	2:00-3:00	1,1-二氯乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	2:00-3:00	顺式-1,2-二氯乙烯（μg/m³）	<0.5	1.9	<0.5	<0.5	<0.5
	2:00-3:00	三氯甲烷（μg/m³）	<0.4	2.1	3.8	<0.4	<0.4
	2:00-3:00	1,2-二氯乙烷（μg/m³）	<0.8	1.0	<0.8	<0.8	<0.8
	2:00-3:00	1,1,1-三氯乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	2:00-3:00	四氯化碳（μg/m³）	<0.6	1.3	8.4	<0.6	<0.6
	2:00-3:00	苯（μg/m³）	<0.4	4.6	1.1	<0.4	<0.4
	2:00-3:00	1,2-二氯丙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	2:00-3:00	三氯乙烯（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	2:00-3:00	顺式-1,3-二氯丙烯（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	2:00-3:00	反式-1,3-二氯丙烯（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	2:00-3:00	1,1,2-三氯乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	2:00-3:00	甲苯（μg/m³）	1.7	3.9	4.3	3.0	2.6
	2:00-3:00	1,2-二溴乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	2:00-3:00	四氯乙烯（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	2:00-3:00	氯苯（μg/m³）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	2:00-3:00	乙苯（μg/m³）	<0.3	0.5	<0.3	<0.3	<0.3
	2:00-3:00	对/间二甲苯（μg/m³）	<0.6	3.4	1.9	1.2	1.7
	2:00-3:00	苯乙烯（μg/m³）	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	2:00-3:00	1,1,2,2-四氯乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	2:00-3:00	邻-二甲苯（μg/m³）	<0.6	1.3	0.6	<0.6	<0.6
	2:00-3:00	4-乙基甲苯（μg/m³）	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	2:00-3:00	1,3,5-三甲基苯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	2:00-3:00	1,2,4-三甲基苯（μg/m³）	<0.8	0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	2:00-3:00	苄基氯（μg/m³）	<0.7	<0.7	0.7	<0.7	<0.7
	2:00-3:00	1,3-二氯苯（μg/m³）	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	0.6
	2:00-3:00	1,4-二氯苯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	2:00-3:00	1,2-二氯苯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	2:00-3:00	1,2,4-三氯苯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	2:00-3:00	六氯丁二烯（μg/m³）	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	2:00-3:00	VOCs（μg/m³）	1.7	42.4	38.0	9.6	9.2

采样日期	检测频次	检测项目	检测点位及结果				
			孙家钓台	小官庄村	岭泉镇	永和社区	中柴沟村
2022.10.27	8:00-9:00	1,1-二氯乙烯（μg/m³）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	8:00-9:00	氯丙烯（μg/m³）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	8:00-9:00	二氯甲烷（μg/m³）	2.1	11.5	2.7	5.2	<1.0
	8:00-9:00	1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	8:00-9:00	1,1-二氯乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	8:00-9:00	顺式-1,2-二氯乙烯（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	8:00-9:00	三氯甲烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	8:00-9:00	1,2-二氯乙烷（μg/m³）	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	8:00-9:00	1,1,1-三氯乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	8:00-9:00	四氯化碳（μg/m³）	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	1.7
	8:00-9:00	苯（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	8:00-9:00	1,2-二氯丙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	8:00-9:00	三氯乙烯（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	8:00-9:00	顺式-1,3-二氯丙烯（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	8:00-9:00	反式-1,3-二氯丙烯（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	8:00-9:00	1,1,2-三氯乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	8:00-9:00	甲苯（μg/m³）	0.6	0.8	3.5	2.3	8.4
	8:00-9:00	1,2-二溴乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	8:00-9:00	四氯乙烯（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	8:00-9:00	氯苯（μg/m³）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	8:00-9:00	乙苯（μg/m³）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	1.2
	8:00-9:00	对/间二甲苯（μg/m³）	<0.6	<0.6	2.1	0.9	5.3
	8:00-9:00	苯乙烯（μg/m³）	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	8:00-9:00	1,1,2,2-四氯乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	8:00-9:00	邻-二甲苯（μg/m³）	<0.6	<0.6	0.7	<0.6	2.1
	8:00-9:00	4-乙基甲苯（μg/m³）	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	1.8
	8:00-9:00	1,3,5-三甲基苯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	8:00-9:00	1,2,4-三甲基苯（μg/m³）	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	1.2
	8:00-9:00	苄基氯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	8:00-9:00	1,3-二氯苯（μg/m³）	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	8:00-9:00	1,4-二氯苯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	8:00-9:00	1,2-二氯苯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	8:00-9:00	1,2,4-三氯苯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	8:00-9:00	六氯丁二烯（μg/m³）	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	0.6
	8:00-9:00	VOCs（μg/m³）	2.7	12.3	9.0	8.4	22.3

采样日期	检测频次	检测项目	检测点位及结果				
			孙家钓台	小官庄村	岭泉镇	永和社区	中柴沟村
2022.10.27	14:00-15:00	1,1-二氯乙烯（μg/m³）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	14:00-15:00	氯丙烯（μg/m³）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	14:00-15:00	二氯甲烷（μg/m³）	21.3	6.6	15.1	7.1	7.8
	14:00-15:00	1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	14:00-15:00	1,1-二氯乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	14:00-15:00	顺式-1,2-二氯乙烯（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	14:00-15:00	三氯甲烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	14:00-15:00	1,2-二氯乙烷（μg/m³）	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	14:00-15:00	1,1,1-三氯乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	14:00-15:00	四氯化碳（μg/m³）	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	14:00-15:00	苯（μg/m³）	2.2	<0.4	<0.4	0.4	0.5
	14:00-15:00	1,2-二氯丙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	14:00-15:00	三氯乙烯（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	14:00-15:00	顺式-1,3-二氯丙烯（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	14:00-15:00	反式-1,3-二氯丙烯（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	14:00-15:00	1,1,2-三氯乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	14:00-15:00	甲苯（μg/m³）	7.0	2.3	4.6	4.7	<0.4
	14:00-15:00	1,2-二溴乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	14:00-15:00	四氯乙烯（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	14:00-15:00	氯苯（μg/m³）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	14:00-15:00	乙苯（μg/m³）	0.8	<0.3	0.5	0.6	<0.3
	14:00-15:00	对/间二甲苯（μg/m³）	3.8	1.2	2.8	3.2	<0.6
	14:00-15:00	苯乙烯（μg/m³）	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	14:00-15:00	1,1,2,2-四氯乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	14:00-15:00	邻-二甲苯（μg/m³）	1.4	<0.6	1.1	1.2	<0.6
	14:00-15:00	4-乙基甲苯（μg/m³）	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	14:00-15:00	1,3,5-三甲基苯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	14:00-15:00	1,2,4-三甲基苯（μg/m³）	0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	14:00-15:00	苄基氯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	14:00-15:00	1,3-二氯苯（μg/m³）	<0.6	<0.6	<0.6	1.8	<0.6
	14:00-15:00	1,4-二氯苯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	14:00-15:00	1,2-二氯苯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	14:00-15:00	1,2,4-三氯苯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	14:00-15:00	六氯丁二烯（μg/m³）	<0.6	<0.6	<0.6	1.7	<0.6
	14:00-15:00	VOCs（μg/m³）	37.3	10.1	24.1	20.7	8.3

采样日期	检测频次	检测项目	检测点位及结果				
			孙家钓台	小官庄村	岭泉镇	永和社区	中柴沟村
2022.10.27	20:00-21:00	1,1-二氯乙烯（μg/m³）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	20:00-21:00	氯丙烯（μg/m³）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	20:00-21:00	二氯甲烷（μg/m³）	<1.0	1.7	2.0	5.4	4.3
	20:00-21:00	1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	20:00-21:00	1,1-二氯乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	20:00-21:00	顺式-1,2-二氯乙烯（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	20:00-21:00	三氯甲烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	20:00-21:00	1,2-二氯乙烷（μg/m³）	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	20:00-21:00	1,1,1-三氯乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	20:00-21:00	四氯化碳（μg/m³）	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	20:00-21:00	苯（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	1.0
	20:00-21:00	1,2-二氯丙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	20:00-21:00	三氯乙烯（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	20:00-21:00	顺式-1,3-二氯丙烯（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	20:00-21:00	反式-1,3-二氯丙烯（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	20:00-21:00	1,1,2-三氯乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	20:00-21:00	甲苯（μg/m³）	5.7	4.1	1.5	0.8	0.8
	20:00-21:00	1,2-二溴乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	20:00-21:00	四氯乙烯（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	20:00-21:00	氯苯（μg/m³）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	20:00-21:00	乙苯（μg/m³）	0.8	<0.3	0.4	<0.3	<0.3
	20:00-21:00	对/间二甲苯（μg/m³）	3.9	1.5	1.5	<0.6	<0.6
	20:00-21:00	苯乙烯（μg/m³）	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	20:00-21:00	1,1,2,2-四氯乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	20:00-21:00	邻-二甲苯（μg/m³）	1.6	<0.6	0.6	<0.6	<0.6
	20:00-21:00	4-乙基甲苯（μg/m³）	2.0	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	20:00-21:00	1,3,5-三甲基苯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	20:00-21:00	1,2,4-三甲基苯（μg/m³）	1.0	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	20:00-21:00	苄基氯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	20:00-21:00	1,3-二氯苯（μg/m³）	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	20:00-21:00	1,4-二氯苯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	20:00-21:00	1,2-二氯苯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	20:00-21:00	1,2,4-三氯苯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	20:00-21:00	六氯丁二烯（μg/m³）	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	20:00-21:00	VOCs（μg/m³）	15.0	7.3	6.0	6.2	6.1

采样日期	检测频次	检测项目	检测点位及结果				
			孙家钓台	小官庄村	岭泉镇	永和社区	中柴沟村
2022.10.28	2:00-3:00	1,1-二氯乙烯（μg/m³）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	2:00-3:00	氯丙烯（μg/m³）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	2:00-3:00	二氯甲烷（μg/m³）	2.8	8.4	12.2	9.5	2.5
	2:00-3:00	1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	2:00-3:00	1,1-二氯乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	2:00-3:00	顺式-1,2-二氯乙烯（μg/m³）	<0.5	<0.5	0.8	<0.5	1.9
	2:00-3:00	三氯甲烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	2:00-3:00	1,2-二氯乙烷（μg/m³）	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	2:00-3:00	1,1,1-三氯乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	2:00-3:00	四氯化碳（μg/m³）	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	2:00-3:00	苯（μg/m³）	<0.4	3.3	1.6	2.2	5.6
	2:00-3:00	1,2-二氯丙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	0.8
	2:00-3:00	三氯乙烯（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	2:00-3:00	顺式-1,3-二氯丙烯（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	2:00-3:00	反式-1,3-二氯丙烯（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	2:00-3:00	1,1,2-三氯乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	2:00-3:00	甲苯（μg/m³）	1.0	6.4	5.1	4.0	10.5
	2:00-3:00	1,2-二溴乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	2:00-3:00	四氯乙烯（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	2:00-3:00	氯苯（μg/m³）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	2:00-3:00	乙苯（μg/m³）	<0.3	1.4	1.6	0.7	2.1
	2:00-3:00	对/间二甲苯（μg/m³）	<0.6	4.7	5.7	2.4	6.7
	2:00-3:00	苯乙烯（μg/m³）	<0.6	<0.6	0.6	<0.6	0.6
	2:00-3:00	1,1,2,2-四氯乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	2:00-3:00	邻-二甲苯（μg/m³）	<0.6	2.4	2.4	1.1	2.7
	2:00-3:00	4-乙基甲苯（μg/m³）	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	2:00-3:00	1,3,5-三甲基苯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	2:00-3:00	1,2,4-三甲基苯（μg/m³）	<0.8	1.6	<0.8	<0.8	1.1
	2:00-3:00	苄基氯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	2:00-3:00	1,3-二氯苯（μg/m³）	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	2:00-3:00	1,4-二氯苯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	2:00-3:00	1,2-二氯苯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	2:00-3:00	1,2,4-三氯苯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	2:00-3:00	六氯丁二烯（μg/m³）	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	2:00-3:00	VOCs（μg/m³）	3.8	28.2	30.0	19.9	34.5

采样日期	检测频次	检测项目	检测点位及结果				
			孙家钓台	小官庄村	岭泉镇	永和社区	中柴沟村
2022.10.28	8:00-9:00	1,1-二氯乙烯（μg/m³）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	8:00-9:00	氯丙烯（μg/m³）	1.0	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	8:00-9:00	二氯甲烷（μg/m³）	86.0	<1.0	12.1	<1.0	16.0
	8:00-9:00	1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	8:00-9:00	1,1-二氯乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	8:00-9:00	顺式-1,2-二氯乙烯（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	1.3	0.8
	8:00-9:00	三氯甲烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	8:00-9:00	1,2-二氯乙烷（μg/m³）	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	8:00-9:00	1,1,1-三氯乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	8:00-9:00	四氯化碳（μg/m³）	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	8:00-9:00	苯（μg/m³）	1.2	1.9	1.4	4.7	1.1
	8:00-9:00	1,2-二氯丙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	0.7	<0.4
	8:00-9:00	三氯乙烯（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	8:00-9:00	顺式-1,3-二氯丙烯（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	8:00-9:00	反式-1,3-二氯丙烯（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	8:00-9:00	1,1,2-三氯乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	8:00-9:00	甲苯（μg/m³）	3.4	<0.4	2.6	11.5	5.1
	8:00-9:00	1,2-二溴乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	8:00-9:00	四氯乙烯（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	8:00-9:00	氯苯（μg/m³）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	8:00-9:00	乙苯（μg/m³）	0.3	<0.3	0.6	2.7	0.7
	8:00-9:00	对/间二甲苯（μg/m³）	1.5	<0.6	3.1	8.0	2.6
	8:00-9:00	苯乙烯（μg/m³）	<0.6	<0.6	<0.6	0.9	<0.6
	8:00-9:00	1,1,2,2-四氯乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	8:00-9:00	邻-二甲苯（μg/m³）	0.7	<0.6	1.3	3.3	1.1
	8:00-9:00	4-乙基甲苯（μg/m³）	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	8:00-9:00	1,3,5-三甲基苯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	8:00-9:00	1,2,4-三甲基苯（μg/m³）	0.8	<0.8	<0.8	1.0	<0.8
	8:00-9:00	苄基氯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	8:00-9:00	1,3-二氯苯（μg/m³）	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	8:00-9:00	1,4-二氯苯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	8:00-9:00	1,2-二氯苯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	8:00-9:00	1,2,4-三氯苯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	8:00-9:00	六氯丁二烯（μg/m³）	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	8:00-9:00	VOCs（μg/m³）	94.9	1.9	21.1	34.1	27.4

采样日期	检测频次	检测项目	检测点位及结果				
			孙家钓台	小官庄村	岭泉镇	永和社区	中柴沟村
2022.10.28	14:00-15:00	1,1-二氯乙烯（μg/m³）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	14:00-15:00	氯丙烯（μg/m³）	<0.3	<0.3	<0.3	1.0	<0.3
	14:00-15:00	二氯甲烷（μg/m³）	7.4	19.3	17.4	84.3	5.2
	14:00-15:00	1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	14:00-15:00	1,1-二氯乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	14:00-15:00	顺式-1,2-二氯乙烯（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	14:00-15:00	三氯甲烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	14:00-15:00	1,2-二氯乙烷（μg/m³）	<0.8	<0.8	0.8	<0.8	<0.8
	14:00-15:00	1,1,1-三氯乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	14:00-15:00	四氯化碳（μg/m³）	<0.6	<0.6	1.8	<0.6	<0.6
	14:00-15:00	苯（μg/m³）	0.5	1.0	1.5	1.9	<0.4
	14:00-15:00	1,2-二氯丙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	14:00-15:00	三氯乙烯（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	14:00-15:00	顺式-1,3-二氯丙烯（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	14:00-15:00	反式-1,3-二氯丙烯（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	14:00-15:00	1,1,2-三氯乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	14:00-15:00	甲苯（μg/m³）	2.9	2.4	7.6	4.7	1.5
	14:00-15:00	1,2-二溴乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	14:00-15:00	四氯乙烯（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	14:00-15:00	氯苯（μg/m³）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	14:00-15:00	乙苯（μg/m³）	0.4	0.4	1.8	1.0	0.5
	14:00-15:00	对/间二甲苯（μg/m³）	1.5	1.9	5.9	4.2	1.8
	14:00-15:00	苯乙烯（μg/m³）	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	14:00-15:00	1,1,2,2-四氯乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	14:00-15:00	邻-二甲苯（μg/m³）	0.6	0.9	2.6	2.1	0.8
	14:00-15:00	4-乙基甲苯（μg/m³）	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	14:00-15:00	1,3,5-三甲基苯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	14:00-15:00	1,2,4-三甲基苯（μg/m³）	<0.8	<0.8	<0.8	1.8	<0.8
	14:00-15:00	苄基氯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	14:00-15:00	1,3-二氯苯（μg/m³）	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	14:00-15:00	1,4-二氯苯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	14:00-15:00	1,2-二氯苯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	14:00-15:00	1,2,4-三氯苯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	14:00-15:00	六氯丁二烯（μg/m³）	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	14:00-15:00	VOCs（μg/m³）	13.3	25.9	39.4	101	9.8

采样日期	检测频次	检测项目	检测点位及结果				
			孙家钓台	小官庄村	岭泉镇	永和社区	中柴沟村
2022.10.28	20:00-21:00	1,1-二氯乙烯（μg/m³）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	20:00-21:00	氯丙烯（μg/m³）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	20:00-21:00	二氯甲烷（μg/m³）	3.7	23.8	9.8	6.7	3.4
	20:00-21:00	1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	20:00-21:00	1,1-二氯乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	20:00-21:00	顺式-1,2-二氯乙烯（μg/m³）	<0.5	1.4	<0.5	<0.5	<0.5
	20:00-21:00	三氯甲烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	20:00-21:00	1,2-二氯乙烷（μg/m³）	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	20:00-21:00	1,1,1-三氯乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	20:00-21:00	四氯化碳（μg/m³）	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	20:00-21:00	苯（μg/m³）	<0.4	4.5	4.7	0.4	1.1
	20:00-21:00	1,2-二氯丙烷（μg/m³）	<0.4	0.9	1.1	<0.4	<0.4
	20:00-21:00	三氯乙烯（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	20:00-21:00	顺式-1,3-二氯丙烯（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	20:00-21:00	反式-1,3-二氯丙烯（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	20:00-21:00	1,1,2-三氯乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	20:00-21:00	甲苯（μg/m³）	0.6	9.4	14.7	2.7	4.8
	20:00-21:00	1,2-二溴乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	20:00-21:00	四氯乙烯（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	20:00-21:00	氯苯（μg/m³）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	20:00-21:00	乙苯（μg/m³）	<0.3	3.0	2.6	<0.3	0.6
	20:00-21:00	对/间二甲苯（μg/m³）	<0.6	10.8	8.8	1.4	2.5
	20:00-21:00	苯乙烯（μg/m³）	<0.6	0.7	<0.6	<0.6	<0.6
	20:00-21:00	1,1,2,2-四氯乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	20:00-21:00	邻-二甲苯（μg/m³）	<0.6	4.5	3.9	0.6	1.1
	20:00-21:00	4-乙基甲苯（μg/m³）	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	20:00-21:00	1,3,5-三甲基苯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	20:00-21:00	1,2,4-三甲基苯（μg/m³）	<0.8	1.1	1.5	<0.8	<0.8
	20:00-21:00	苄基氯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	20:00-21:00	1,3-二氯苯（μg/m³）	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	20:00-21:00	1,4-二氯苯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	20:00-21:00	1,2-二氯苯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	20:00-21:00	1,2,4-三氯苯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	20:00-21:00	六氯丁二烯（μg/m³）	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	20:00-21:00	VOCs（μg/m³）	4.3	60.1	47.1	11.8	13.5

采样日期	检测频次	检测项目	检测点位及结果				
			孙家钓台	小官庄村	岭泉镇	永和社区	中柴沟村
2022.10.29	2:00-3:00	1,1-二氯乙烯（μg/m³）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	2:00-3:00	氯丙烯（μg/m³）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	2:00-3:00	二氯甲烷（μg/m³）	22.9	4.7	7.6	1.7	4.3
	2:00-3:00	1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	2:00-3:00	1,1-二氯乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	2:00-3:00	顺式-1,2-二氯乙烯（μg/m³）	1.4	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	2:00-3:00	三氯甲烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	2:00-3:00	1,2-二氯乙烷（μg/m³）	1.4	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	2:00-3:00	1,1,1-三氯乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	2:00-3:00	四氯化碳（μg/m³）	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	2:00-3:00	苯（μg/m³）	5.2	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	2:00-3:00	1,2-二氯丙烷（μg/m³）	1.1	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	2:00-3:00	三氯乙烯（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	2:00-3:00	顺式-1,3-二氯丙烯（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	2:00-3:00	反式-1,3-二氯丙烯（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	2:00-3:00	1,1,2-三氯乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	2:00-3:00	甲苯（μg/m³）	8.7	<0.4	0.9	<0.4	1.6
	2:00-3:00	1,2-二溴乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	2:00-3:00	四氯乙烯（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	2:00-3:00	氯苯（μg/m³）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	2:00-3:00	乙苯（μg/m³）	2.8	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	2:00-3:00	对/间二甲苯（μg/m³）	11.2	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	2:00-3:00	苯乙烯（μg/m³）	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	2:00-3:00	1,1,2,2-四氯乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	2:00-3:00	邻-二甲苯（μg/m³）	4.7	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	2:00-3:00	4-乙基甲苯（μg/m³）	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	2:00-3:00	1,3,5-三甲基苯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	2:00-3:00	1,2,4-三甲基苯（μg/m³）	1.4	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	2:00-3:00	苄基氯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	2:00-3:00	1,3-二氯苯（μg/m³）	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	2:00-3:00	1,4-二氯苯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	2:00-3:00	1,2-二氯苯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	2:00-3:00	1,2,4-三氯苯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	2:00-3:00	六氯丁二烯（μg/m³）	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	2:00-3:00	VOCs（μg/m³）	60.8	4.7	8.5	1.7	5.9

采样日期	检测频次	检测项目	检测点位及结果				
			孙家钓台	小官庄村	岭泉镇	永和社区	中柴沟村
2022.10.29	8:00-9:00	1,1-二氯乙烯（μg/m³）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	8:00-9:00	氯丙烯（μg/m³）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	8:00-9:00	二氯甲烷（μg/m³）	13.4	<1.0	18.6	4.0	11.7
	8:00-9:00	1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	8:00-9:00	1,1-二氯乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	8:00-9:00	顺式-1,2-二氯乙烯（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	8:00-9:00	三氯甲烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	8:00-9:00	1,2-二氯乙烷（μg/m³）	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	8:00-9:00	1,1,1-三氯乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	8:00-9:00	四氯化碳（μg/m³）	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	8:00-9:00	苯（μg/m³）	1.1	<0.4	1.1	<0.4	0.7
	8:00-9:00	1,2-二氯丙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	8:00-9:00	三氯乙烯（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	8:00-9:00	顺式-1,3-二氯丙烯（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	8:00-9:00	反式-1,3-二氯丙烯（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	8:00-9:00	1,1,2-三氯乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	8:00-9:00	甲苯（μg/m³）	2.5	2.6	5.5	<0.4	2.0
	8:00-9:00	1,2-二溴乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	8:00-9:00	四氯乙烯（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	8:00-9:00	氯苯（μg/m³）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	8:00-9:00	乙苯（μg/m³）	0.4	<0.3	0.8	<0.3	0.3
	8:00-9:00	对/间二甲苯（μg/m³）	1.8	1.4	3.0	<0.6	1.5
	8:00-9:00	苯乙烯（μg/m³）	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	8:00-9:00	1,1,2,2-四氯乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	8:00-9:00	邻-二甲苯（μg/m³）	0.9	<0.6	1.3	<0.6	0.7
	8:00-9:00	4-乙基甲苯（μg/m³）	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	8:00-9:00	1,3,5-三甲基苯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	8:00-9:00	1,2,4-三甲基苯（μg/m³）	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	8:00-9:00	苄基氯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	8:00-9:00	1,3-二氯苯（μg/m³）	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	1.4
	8:00-9:00	1,4-二氯苯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	8:00-9:00	1,2-二氯苯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	1.4
	8:00-9:00	1,2,4-三氯苯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	8:00-9:00	六氯丁二烯（μg/m³）	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	8:00-9:00	VOCs（μg/m³）	20.1	4.0	30.3	4.0	19.7

采样日期	检测频次	检测项目	检测点位及结果				
			孙家钓台	小官庄村	岭泉镇	永和社区	中柴沟村
2022.10.29	14:00-15:00	1,1-二氯乙烯（μg/m³）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	14:00-15:00	氯丙烯（μg/m³）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	14:00-15:00	二氯甲烷（μg/m³）	<1.0	1.7	<1.0	1.1	19.8
	14:00-15:00	1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	14:00-15:00	1,1-二氯乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	14:00-15:00	顺式-1,2-二氯乙烯（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	14:00-15:00	三氯甲烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	14:00-15:00	1,2-二氯乙烷（μg/m³）	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	14:00-15:00	1,1,1-三氯乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	14:00-15:00	四氯化碳（μg/m³）	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	14:00-15:00	苯（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	14:00-15:00	1,2-二氯丙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	14:00-15:00	三氯乙烯（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	14:00-15:00	顺式-1,3-二氯丙烯（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	14:00-15:00	反式-1,3-二氯丙烯（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	14:00-15:00	1,1,2-三氯乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	14:00-15:00	甲苯（μg/m³）	3.2	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	14:00-15:00	1,2-二溴乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	14:00-15:00	四氯乙烯（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	14:00-15:00	氯苯（μg/m³）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	14:00-15:00	乙苯（μg/m³）	1.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	14:00-15:00	对/间二甲苯（μg/m³）	4.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	14:00-15:00	苯乙烯（μg/m³）	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	14:00-15:00	1,1,2,2-四氯乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	14:00-15:00	邻-二甲苯（μg/m³）	1.8	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	14:00-15:00	4-乙基甲苯（μg/m³）	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	14:00-15:00	1,3,5-三甲基苯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	14:00-15:00	1,2,4-三甲基苯（μg/m³）	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	14:00-15:00	苄基氯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	14:00-15:00	1,3-二氯苯（μg/m³）	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	14:00-15:00	1,4-二氯苯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	14:00-15:00	1,2-二氯苯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	14:00-15:00	1,2,4-三氯苯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	14:00-15:00	六氯丁二烯（μg/m³）	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	14:00-15:00	VOCs（μg/m³）	10.9	1.7	ND	1.1	19.8
备注	“ND”表示各分项检测结果均低于方法检出限。						

采样日期	检测频次	检测项目	检测点位及结果				
			孙家钓台	小官庄村	岭泉镇	永和社区	中柴沟村
2022.10.29	20:00-21:00	1,1-二氯乙烯（μg/m³）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	20:00-21:00	氯丙烯（μg/m³）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	20:00-21:00	二氯甲烷（μg/m³）	1.2	2.8	8.2	<1.0	2.0
	20:00-21:00	1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	20:00-21:00	1,1-二氯乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	20:00-21:00	顺式-1,2-二氯乙烯（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	20:00-21:00	三氯甲烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	20:00-21:00	1,2-二氯乙烷（μg/m³）	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	20:00-21:00	1,1,1-三氯乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	20:00-21:00	四氯化碳（μg/m³）	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	20:00-21:00	苯（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	20:00-21:00	1,2-二氯丙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	20:00-21:00	三氯乙烯（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	20:00-21:00	顺式-1,3-二氯丙烯（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	20:00-21:00	反式-1,3-二氯丙烯（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	20:00-21:00	1,1,2-三氯乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	20:00-21:00	甲苯（μg/m³）	<0.4	0.7	<0.4	<0.4	<0.4
	20:00-21:00	1,2-二溴乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	20:00-21:00	四氯乙烯（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	20:00-21:00	氯苯（μg/m³）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	20:00-21:00	乙苯（μg/m³）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	20:00-21:00	对/间二甲苯（μg/m³）	<0.6	0.9	<0.6	<0.6	<0.6
	20:00-21:00	苯乙烯（μg/m³）	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	20:00-21:00	1,1,2,2-四氯乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	20:00-21:00	邻-二甲苯（μg/m³）	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	20:00-21:00	4-乙基甲苯（μg/m³）	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	20:00-21:00	1,3,5-三甲基苯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	20:00-21:00	1,2,4-三甲基苯（μg/m³）	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	20:00-21:00	苄基氯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	20:00-21:00	1,3-二氯苯（μg/m³）	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	20:00-21:00	1,4-二氯苯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	20:00-21:00	1,2-二氯苯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	20:00-21:00	1,2,4-三氯苯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	20:00-21:00	六氯丁二烯（μg/m³）	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	20:00-21:00	VOCs（μg/m³）	1.2	4.4	8.2	ND	2.0
备注	“ND”表示各分项检测结果均低于方法检出限。						

采样日期	检测频次	检测项目	检测点位及结果				
			孙家钓台	小官庄村	岭泉镇	永和社区	中柴沟村
2022.10.30	2:00-3:00	1,1-二氯乙烯（μg/m³）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	2:00-3:00	氯丙烯（μg/m³）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	2:00-3:00	二氯甲烷（μg/m³）	4.5	10.6	21.9	9.4	1.8
	2:00-3:00	1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	2:00-3:00	1,1-二氯乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	2:00-3:00	顺式-1,2-二氯乙烯（μg/m³）	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5
	2:00-3:00	三氯甲烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	2:00-3:00	1,2-二氯乙烷（μg/m³）	<0.8	<0.8	1.4	<0.8	<0.8
	2:00-3:00	1,1,1-三氯乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	2:00-3:00	四氯化碳（μg/m³）	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	2:00-3:00	苯（μg/m³）	1.8	<0.4	2.3	0.8	<0.4
	2:00-3:00	1,2-二氯丙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	2:00-3:00	三氯乙烯（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	2:00-3:00	顺式-1,3-二氯丙烯（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	2:00-3:00	反式-1,3-二氯丙烯（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	2:00-3:00	1,1,2-三氯乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	2:00-3:00	甲苯（μg/m³）	3.6	<0.4	5.0	1.9	<0.4
	2:00-3:00	1,2-二溴乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	2:00-3:00	四氯乙烯（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	2:00-3:00	氯苯（μg/m³）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	2:00-3:00	乙苯（μg/m³）	0.5	<0.3	1.0	<0.3	<0.3
	2:00-3:00	对/间二甲苯（μg/m³）	1.6	<0.6	3.9	<0.6	1.0
	2:00-3:00	苯乙烯（μg/m³）	0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	2:00-3:00	1,1,2,2-四氯乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	2:00-3:00	邻-二甲苯（μg/m³）	0.6	<0.6	1.6	<0.6	<0.6
	2:00-3:00	4-乙基甲苯（μg/m³）	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	2:00-3:00	1,3,5-三甲基苯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	2:00-3:00	1,2,4-三甲基苯（μg/m³）	<0.8	<0.8	0.9	<0.8	<0.8
	2:00-3:00	苄基氯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	2:00-3:00	1,3-二氯苯（μg/m³）	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	2:00-3:00	1,4-二氯苯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	2:00-3:00	1,2-二氯苯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	2:00-3:00	1,2,4-三氯苯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	2:00-3:00	六氯丁二烯（μg/m³）	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	2:00-3:00	VOCs（μg/m³）	13.2	10.6	38.5	12.1	2.8

采样日期	检测频次	检测项目	检测点位及结果				
			孙家钓台	小官庄村	岭泉镇	永和社区	中柴沟村
2022.10.30	8:00-9:00	1,1-二氯乙烯（μg/m³）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	8:00-9:00	氯丙烯（μg/m³）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	8:00-9:00	二氯甲烷（μg/m³）	<1.0	3.6	<1.0	3.9	<1.0
	8:00-9:00	1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	8:00-9:00	1,1-二氯乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	8:00-9:00	顺式-1,2-二氯乙烯（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	8:00-9:00	三氯甲烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	8:00-9:00	1,2-二氯乙烷（μg/m³）	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	8:00-9:00	1,1,1-三氯乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	8:00-9:00	四氯化碳（μg/m³）	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	8:00-9:00	苯（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	1.0	<0.4
	8:00-9:00	1,2-二氯丙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	8:00-9:00	三氯乙烯（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	8:00-9:00	顺式-1,3-二氯丙烯（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	8:00-9:00	反式-1,3-二氯丙烯（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	8:00-9:00	1,1,2-三氯乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	8:00-9:00	甲苯（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	3.2	<0.4
	8:00-9:00	1,2-二溴乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	8:00-9:00	四氯乙烯（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	8:00-9:00	氯苯（μg/m³）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	8:00-9:00	乙苯（μg/m³）	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3
	8:00-9:00	对/间二甲苯（μg/m³）	<0.6	<0.6	<0.6	2.2	<0.6
	8:00-9:00	苯乙烯（μg/m³）	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	8:00-9:00	1,1,2,2-四氯乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	8:00-9:00	邻-二甲苯（μg/m³）	<0.6	<0.6	<0.6	0.9	<0.6
	8:00-9:00	4-乙基甲苯（μg/m³）	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	8:00-9:00	1,3,5-三甲基苯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	8:00-9:00	1,2,4-三甲基苯（μg/m³）	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	8:00-9:00	苄基氯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	8:00-9:00	1,3-二氯苯（μg/m³）	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	8:00-9:00	1,4-二氯苯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	8:00-9:00	1,2-二氯苯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	8:00-9:00	1,2,4-三氯苯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	8:00-9:00	六氯丁二烯（μg/m³）	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	8:00-9:00	VOCs（μg/m³）	ND	3.6	ND	11.5	ND
备注	“ND”表示各分项检测结果均低于方法检出限。						

采样日期	检测频次	检测项目	检测点位及结果				
			孙家钓台	小官庄村	岭泉镇	永和社区	中柴沟村
2022.10.30	14:00-15:00	1,1-二氯乙烯（μg/m³）	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3
	14:00-15:00	氯丙烯（μg/m³）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	14:00-15:00	二氯甲烷（μg/m³）	4.1	3.0	<1.0	14.2	5.2
	14:00-15:00	1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	14:00-15:00	1,1-二氯乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	14:00-15:00	顺式-1,2-二氯乙烯（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	7.4	<0.5
	14:00-15:00	三氯甲烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	14:00-15:00	1,2-二氯乙烷（μg/m³）	<0.8	<0.8	<0.8	3.7	<0.8
	14:00-15:00	1,1,1-三氯乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	14:00-15:00	四氯化碳（μg/m³）	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	14:00-15:00	苯（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	4.9	0.8
	14:00-15:00	1,2-二氯丙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	1.4	<0.4
	14:00-15:00	三氯乙烯（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	14:00-15:00	顺式-1,3-二氯丙烯（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	14:00-15:00	反式-1,3-二氯丙烯（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	14:00-15:00	1,1,2-三氯乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	1.3	<0.4
	14:00-15:00	甲苯（μg/m³）	3.0	3.1	2.0	12.7	5.8
	14:00-15:00	1,2-二溴乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	14:00-15:00	四氯乙烯（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	14:00-15:00	氯苯（μg/m³）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	14:00-15:00	乙苯（μg/m³）	<0.3	<0.3	<0.3	8.2	0.7
	14:00-15:00	对/间二甲苯（μg/m³）	1.5	0.9	<0.6	27.7	3.8
	14:00-15:00	苯乙烯（μg/m³）	<0.6	<0.6	<0.6	2.0	<0.6
	14:00-15:00	1,1,2,2-四氯乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	14:00-15:00	邻-二甲苯（μg/m³）	<0.6	<0.6	<0.6	11.7	1.6
	14:00-15:00	4-乙基甲苯（μg/m³）	<0.8	<0.8	<0.8	0.9	<0.8
	14:00-15:00	1,3,5-三甲基苯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	14:00-15:00	1,2,4-三甲基苯（μg/m³）	<0.8	<0.8	<0.8	2.6	<0.8
	14:00-15:00	苄基氯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	14:00-15:00	1,3-二氯苯（μg/m³）	<0.6	<0.6	<0.6	1.4	<0.6
	14:00-15:00	1,4-二氯苯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	14:00-15:00	1,2-二氯苯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	1.4	<0.7
	14:00-15:00	1,2,4-三氯苯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	14:00-15:00	六氯丁二烯（μg/m³）	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	14:00-15:00	VOCs（μg/m³）	8.6	7.0	2.0	102	17.9

采样日期	检测频次	检测项目	检测点位及结果				
			孙家钓台	小官庄村	岭泉镇	永和社区	中柴沟村
2022.10.30	20:00-21:00	1,1-二氯乙烯（μg/m³）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	20:00-21:00	氯丙烯（μg/m³）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	20:00-21:00	二氯甲烷（μg/m³）	<1.0	1.3	<1.0	<1.0	7.2
	20:00-21:00	1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	20:00-21:00	1,1-二氯乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	20:00-21:00	顺式-1,2-二氯乙烯（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	20:00-21:00	三氯甲烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	20:00-21:00	1,2-二氯乙烷（μg/m³）	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	1.2
	20:00-21:00	1,1,1-三氯乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	20:00-21:00	四氯化碳（μg/m³）	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	20:00-21:00	苯（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	1.8	0.6
	20:00-21:00	1,2-二氯丙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	8.1	1.5
	20:00-21:00	三氯乙烯（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	20:00-21:00	顺式-1,3-二氯丙烯（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	20:00-21:00	反式-1,3-二氯丙烯（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	20:00-21:00	1,1,2-三氯乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	20:00-21:00	甲苯（μg/m³）	0.6	<0.4	5.4	1.8	10.5
	20:00-21:00	1,2-二溴乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	20:00-21:00	四氯乙烯（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	20:00-21:00	氯苯（μg/m³）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	20:00-21:00	乙苯（μg/m³）	<0.3	<0.3	0.4	3.1	1.1
	20:00-21:00	对/间二甲苯（μg/m³）	<0.6	<0.6	2.5	13.5	5.1
	20:00-21:00	苯乙烯（μg/m³）	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	20:00-21:00	1,1,2,2-四氯乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	20:00-21:00	邻-二甲苯（μg/m³）	<0.6	<0.6	0.9	6.6	2.2
	20:00-21:00	4-乙基甲苯（μg/m³）	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	20:00-21:00	1,3,5-三甲基苯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	20:00-21:00	1,2,4-三甲基苯（μg/m³）	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	20:00-21:00	苄基氯（μg/m³）	<0.7	<0.7	1.7	<0.7	<0.7
	20:00-21:00	1,3-二氯苯（μg/m³）	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	20:00-21:00	1,4-二氯苯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	20:00-21:00	1,2-二氯苯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	20:00-21:00	1,2,4-三氯苯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	20:00-21:00	六氯丁二烯（μg/m³）	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	20:00-21:00	VOCs（μg/m³）	0.6	1.3	10.9	34.9	29.4

采样日期	检测频次	检测项目	检测点位及结果				
			孙家钓台	小官庄村	岭泉镇	永和社区	中柴沟村
2022.10.31	2:00-3:00	1,1-二氯乙烯（μg/m³）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	2:00-3:00	氯丙烯（μg/m³）	0.7	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	2:00-3:00	二氯甲烷（μg/m³）	64.8	4.2	5.4	20.0	7.3
	2:00-3:00	1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	2:00-3:00	1,1-二氯乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	2:00-3:00	顺式-1,2-二氯乙烯（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	2:00-3:00	三氯甲烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	2:00-3:00	1,2-二氯乙烷（μg/m³）	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	2:00-3:00	1,1,1-三氯乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	2:00-3:00	四氯化碳（μg/m³）	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	2:00-3:00	苯（μg/m³）	0.5	0.5	1.5	<0.4	1.4
	2:00-3:00	1,2-二氯丙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	2:00-3:00	三氯乙烯（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	2:00-3:00	顺式-1,3-二氯丙烯（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	2:00-3:00	反式-1,3-二氯丙烯（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	2:00-3:00	1,1,2-三氯乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	2:00-3:00	甲苯（μg/m³）	2.2	3.9	1.4	1.4	0.4
	2:00-3:00	1,2-二溴乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	2:00-3:00	四氯乙烯（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	2:00-3:00	氯苯（μg/m³）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	2:00-3:00	乙苯（μg/m³）	<0.3	0.9	<0.3	<0.3	<0.3
	2:00-3:00	对/间二甲苯（μg/m³）	0.9	3.0	<0.6	<0.6	<0.6
	2:00-3:00	苯乙烯（μg/m³）	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	2:00-3:00	1,1,2,2-四氯乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	2:00-3:00	邻-二甲苯（μg/m³）	<0.6	1.2	<0.6	<0.6	<0.6
	2:00-3:00	4-乙基甲苯（μg/m³）	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	2:00-3:00	1,3,5-三甲基苯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	2:00-3:00	1,2,4-三甲基苯（μg/m³）	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	2:00-3:00	苄基氯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	2:00-3:00	1,3-二氯苯（μg/m³）	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	2:00-3:00	1,4-二氯苯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	2:00-3:00	1,2-二氯苯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	2:00-3:00	1,2,4-三氯苯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	2:00-3:00	六氯丁二烯（μg/m³）	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	2:00-3:00	VOCs（μg/m³）	69.1	13.7	8.3	21.4	9.1

采样日期	检测频次	检测项目	检测点位及结果				
			孙家钓台	小官庄村	岭泉镇	永和社区	中柴沟村
2022.10.31	8:00-9:00	1,1-二氯乙烯（μg/m³）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	8:00-9:00	氯丙烯（μg/m³）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	8:00-9:00	二氯甲烷（μg/m³）	12.9	2.8	11.9	15.4	17.2
	8:00-9:00	1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	8:00-9:00	1,1-二氯乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	8:00-9:00	顺式-1,2-二氯乙烯（μg/m³）	<0.5	<0.5	0.8	<0.5	<0.5
	8:00-9:00	三氯甲烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	8:00-9:00	1,2-二氯乙烷（μg/m³）	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	8:00-9:00	1,1,1-三氯乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	8:00-9:00	四氯化碳（μg/m³）	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	8:00-9:00	苯（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	0.6	0.6
	8:00-9:00	1,2-二氯丙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	8:00-9:00	三氯乙烯（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	8:00-9:00	顺式-1,3-二氯丙烯（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	8:00-9:00	反式-1,3-二氯丙烯（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	8:00-9:00	1,1,2-三氯乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	8:00-9:00	甲苯（μg/m³）	1.4	2.7	1.1	3.8	2.2
	8:00-9:00	1,2-二溴乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	8:00-9:00	四氯乙烯（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	8:00-9:00	氯苯（μg/m³）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	8:00-9:00	乙苯（μg/m³）	<0.3	0.6	<0.3	<0.3	<0.3
	8:00-9:00	对/间二甲苯（μg/m³）	0.7	2.4	<0.6	1.1	<0.6
	8:00-9:00	苯乙烯（μg/m³）	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	8:00-9:00	1,1,2,2-四氯乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	8:00-9:00	邻-二甲苯（μg/m³）	<0.6	0.9	<0.6	<0.6	<0.6
	8:00-9:00	4-乙基甲苯（μg/m³）	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	8:00-9:00	1,3,5-三甲基苯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	8:00-9:00	1,2,4-三甲基苯（μg/m³）	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	8:00-9:00	苄基氯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	8:00-9:00	1,3-二氯苯（μg/m³）	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	8:00-9:00	1,4-二氯苯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	8:00-9:00	1,2-二氯苯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	8:00-9:00	1,2,4-三氯苯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	8:00-9:00	六氯丁二烯（μg/m³）	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	8:00-9:00	VOCs（μg/m³）	15.0	9.4	13.8	20.9	20.0

采样日期	检测频次	检测项目	检测点位及结果				
			孙家钓台	小官庄村	岭泉镇	永和社区	中柴沟村
2022.10.31	14:00-15:00	1,1-二氯乙烯（μg/m³）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	14:00-15:00	氯丙烯（μg/m³）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	14:00-15:00	二氯甲烷（μg/m³）	16.4	5.6	2.0	26.6	<1.0
	14:00-15:00	1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	14:00-15:00	1,1-二氯乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	14:00-15:00	顺式-1,2-二氯乙烯（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	14:00-15:00	三氯甲烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	14:00-15:00	1,2-二氯乙烷（μg/m³）	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	14:00-15:00	1,1,1-三氯乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	14:00-15:00	四氯化碳（μg/m³）	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	14:00-15:00	苯（μg/m³）	2.7	<0.4	1.3	<0.4	1.5
	14:00-15:00	1,2-二氯丙烷（μg/m³）	0.6	<0.4	<0.4	<0.4	0.5
	14:00-15:00	三氯乙烯（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	14:00-15:00	顺式-1,3-二氯丙烯（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	14:00-15:00	反式-1,3-二氯丙烯（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	14:00-15:00	1,1,2-三氯乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	14:00-15:00	甲苯（μg/m³）	14.6	2.0	3.6	<0.4	6.4
	14:00-15:00	1,2-二溴乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	14:00-15:00	四氯乙烯（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	14:00-15:00	氯苯（μg/m³）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	14:00-15:00	乙苯（μg/m³）	1.7	0.5	<0.3	<0.3	1.8
	14:00-15:00	对/间二甲苯（μg/m³）	5.9	1.9	0.6	<0.6	5.6
	14:00-15:00	苯乙烯（μg/m³）	0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	14:00-15:00	1,1,2,2-四氯乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	14:00-15:00	邻-二甲苯（μg/m³）	2.5	0.7	<0.6	<0.6	2.6
	14:00-15:00	4-乙基甲苯（μg/m³）	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	14:00-15:00	1,3,5-三甲基苯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	14:00-15:00	1,2,4-三甲基苯（μg/m³）	1.2	<0.8	<0.8	<0.8	0.8
	14:00-15:00	苄基氯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	14:00-15:00	1,3-二氯苯（μg/m³）	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	0.9
	14:00-15:00	1,4-二氯苯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	14:00-15:00	1,2-二氯苯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	0.9
	14:00-15:00	1,2,4-三氯苯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	14:00-15:00	六氯丁二烯（μg/m³）	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	14:00-15:00	VOCs（μg/m³）	46.2	10.7	7.5	26.6	21.0

采样日期	检测频次	检测项目	检测点位及结果				
			孙家钓台	小官庄村	岭泉镇	永和社区	中柴沟村
2022.10.31	20:00-21:00	1,1-二氯乙烯（μg/m³）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	20:00-21:00	氯丙烯（μg/m³）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	20:00-21:00	二氯甲烷（μg/m³）	15.3	<1.0	1.1	<1.0	<1.0
	20:00-21:00	1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	20:00-21:00	1,1-二氯乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	20:00-21:00	顺式-1,2-二氯乙烯（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5
	20:00-21:00	三氯甲烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	20:00-21:00	1,2-二氯乙烷（μg/m³）	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	20:00-21:00	1,1,1-三氯乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	20:00-21:00	四氯化碳（μg/m³）	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	20:00-21:00	苯（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	2.9	<0.4
	20:00-21:00	1,2-二氯丙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	20:00-21:00	三氯乙烯（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	20:00-21:00	顺式-1,3-二氯丙烯（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	20:00-21:00	反式-1,3-二氯丙烯（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	20:00-21:00	1,1,2-三氯乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	20:00-21:00	甲苯（μg/m³）	<0.4	1.4	4.5	9.1	1.4
	20:00-21:00	1,2-二溴乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	20:00-21:00	四氯乙烯（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	20:00-21:00	氯苯（μg/m³）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	20:00-21:00	乙苯（μg/m³）	<0.3	0.8	<0.3	0.8	0.4
	20:00-21:00	对/间二甲苯（μg/m³）	<0.6	2.2	1.4	4.9	1.7
	20:00-21:00	苯乙烯（μg/m³）	<0.6	<0.6	0.8	<0.6	<0.6
	20:00-21:00	1,1,2,2-四氯乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	20:00-21:00	邻-二甲苯（μg/m³）	<0.6	1.0	<0.6	1.5	0.7
	20:00-21:00	4-乙基甲苯（μg/m³）	<0.8	2.6	<0.8	<0.8	<0.8
	20:00-21:00	1,3,5-三甲基苯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	20:00-21:00	1,2,4-三甲基苯（μg/m³）	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	20:00-21:00	苄基氯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	20:00-21:00	1,3-二氯苯（μg/m³）	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	20:00-21:00	1,4-二氯苯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	20:00-21:00	1,2-二氯苯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	20:00-21:00	1,2,4-三氯苯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	20:00-21:00	六氯丁二烯（μg/m³）	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	20:00-21:00	VOCs（μg/m³）	15.3	8.0	7.8	19.7	4.2

采样日期	检测频次	检测项目	检测点位及结果				
			孙家钓台	小官庄村	岭泉镇	永和社区	中柴沟村
2022.11.01	2:00-3:00	1,1-二氯乙烯（μg/m³）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	2:00-3:00	氯丙烯（μg/m³）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	2:00-3:00	二氯甲烷（μg/m³）	<1.0	4.2	5.9	6.5	<1.0
	2:00-3:00	1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	2:00-3:00	1,1-二氯乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	2:00-3:00	顺式-1,2-二氯乙烯（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	2:00-3:00	三氯甲烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	2:00-3:00	1,2-二氯乙烷（μg/m³）	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	2:00-3:00	1,1,1-三氯乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	2:00-3:00	四氯化碳（μg/m³）	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	2:00-3:00	苯（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	2:00-3:00	1,2-二氯丙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	2:00-3:00	三氯乙烯（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	2:00-3:00	顺式-1,3-二氯丙烯（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	2:00-3:00	反式-1,3-二氯丙烯（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	2:00-3:00	1,1,2-三氯乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	2:00-3:00	甲苯（μg/m³）	<0.4	<0.4	3.5	3.1	0.4
	2:00-3:00	1,2-二溴乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	2:00-3:00	四氯乙烯（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	2:00-3:00	氯苯（μg/m³）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	2:00-3:00	乙苯（μg/m³）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	2:00-3:00	对/间二甲苯（μg/m³）	<0.6	<0.6	1.8	1.0	<0.6
	2:00-3:00	苯乙烯（μg/m³）	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	2:00-3:00	1,1,2,2-四氯乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	2:00-3:00	邻-二甲苯（μg/m³）	<0.6	<0.6	0.7	<0.6	<0.6
	2:00-3:00	4-乙基甲苯（μg/m³）	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	2:00-3:00	1,3,5-三甲基苯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	2:00-3:00	1,2,4-三甲基苯（μg/m³）	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	2:00-3:00	苄基氯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	2:00-3:00	1,3-二氯苯（μg/m³）	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	2:00-3:00	1,4-二氯苯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	2:00-3:00	1,2-二氯苯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	2:00-3:00	1,2,4-三氯苯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	2:00-3:00	六氯丁二烯（μg/m³）	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	2:00-3:00	VOCs（μg/m³）	ND	4.2	11.9	10.6	0.4
备注	“ND”表示各分项检测结果均低于方法检出限。						

采样日期	检测频次	检测项目	检测点位及结果				
			孙家钓台	小官庄村	岭泉镇	永和社区	中柴沟村
2022.11.01	8:00-9:00	1,1-二氯乙烯（μg/m³）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	8:00-9:00	氯丙烯（μg/m³）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	8:00-9:00	二氯甲烷（μg/m³）	16.4	1.8	25.8	3.5	6.3
	8:00-9:00	1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	8:00-9:00	1,1-二氯乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	8:00-9:00	顺式-1,2-二氯乙烯（μg/m³）	0.9	<0.5	<0.5	1.4	<0.5
	8:00-9:00	三氯甲烷（μg/m³）	0.4	<0.4	<0.4	1.1	<0.4
	8:00-9:00	1,2-二氯乙烷（μg/m³）	0.8	<0.8	0.9	1.1	<0.8
	8:00-9:00	1,1,1-三氯乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	8:00-9:00	四氯化碳（μg/m³）	3.4	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	8:00-9:00	苯（μg/m³）	0.7	<0.4	1.2	5.8	0.8
	8:00-9:00	1,2-二氯丙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	1.2	<0.4
	8:00-9:00	三氯乙烯（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	8:00-9:00	顺式-1,3-二氯丙烯（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	8:00-9:00	反式-1,3-二氯丙烯（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	8:00-9:00	1,1,2-三氯乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	8:00-9:00	甲苯（μg/m³）	4.7	2.1	3.2	20.6	3.0
	8:00-9:00	1,2-二溴乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	8:00-9:00	四氯乙烯（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	8:00-9:00	氯苯（μg/m³）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	8:00-9:00	乙苯（μg/m³）	1.8	<0.3	0.3	2.3	<0.3
	8:00-9:00	对/间二甲苯（μg/m³）	5.8	<0.6	1.3	7.2	<0.6
	8:00-9:00	苯乙烯（μg/m³）	<0.6	<0.6	<0.6	0.9	<0.6
	8:00-9:00	1,1,2,2-四氯乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	8:00-9:00	邻-二甲苯（μg/m³）	2.6	<0.6	0.7	2.8	<0.6
	8:00-9:00	4-乙基甲苯（μg/m³）	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	8:00-9:00	1,3,5-三甲基苯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	8:00-9:00	1,2,4-三甲基苯（μg/m³）	<0.8	<0.8	<0.8	1.6	<0.8
	8:00-9:00	苄基氯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	8:00-9:00	1,3-二氯苯（μg/m³）	1.9	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	8:00-9:00	1,4-二氯苯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	8:00-9:00	1,2-二氯苯（μg/m³）	2.0	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	8:00-9:00	1,2,4-三氯苯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	8:00-9:00	六氯丁二烯（μg/m³）	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	8:00-9:00	VOCs（μg/m³）	41.4	3.9	33.4	49.5	10.1

采样日期	检测频次	检测项目	检测点位及结果				
			孙家钓台	小官庄村	岭泉镇	永和社区	中柴沟村
2022.11.01	14:00-15:00	1,1-二氯乙烯（μg/m³）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	14:00-15:00	氯丙烯（μg/m³）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	14:00-15:00	二氯甲烷（μg/m³）	11.1	27.9	5.2	5.1	<1.0
	14:00-15:00	1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	14:00-15:00	1,1-二氯乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	14:00-15:00	顺式-1,2-二氯乙烯（μg/m³）	<0.5	0.7	3.1	<0.5	<0.5
	14:00-15:00	三氯甲烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	14:00-15:00	1,2-二氯乙烷（μg/m³）	<0.8	0.9	<0.8	<0.8	<0.8
	14:00-15:00	1,1,1-三氯乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	14:00-15:00	四氯化碳（μg/m³）	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	14:00-15:00	苯（μg/m³）	<0.4	1.3	<0.4	<0.4	<0.4
	14:00-15:00	1,2-二氯丙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	14:00-15:00	三氯乙烯（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	14:00-15:00	顺式-1,3-二氯丙烯（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	14:00-15:00	反式-1,3-二氯丙烯（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	14:00-15:00	1,1,2-三氯乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	14:00-15:00	甲苯（μg/m³）	1.7	4.2	36.3	<0.4	<0.4
	14:00-15:00	1,2-二溴乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	14:00-15:00	四氯乙烯（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	14:00-15:00	氯苯（μg/m³）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	14:00-15:00	乙苯（μg/m³）	0.5	1.2	0.6	<0.3	<0.3
	14:00-15:00	对/间二甲苯（μg/m³）	1.9	4.0	2.4	<0.6	<0.6
	14:00-15:00	苯乙烯（μg/m³）	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	14:00-15:00	1,1,2,2-四氯乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	14:00-15:00	邻-二甲苯（μg/m³）	0.8	1.8	0.9	<0.6	<0.6
	14:00-15:00	4-乙基甲苯（μg/m³）	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	14:00-15:00	1,3,5-三甲基苯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	14:00-15:00	1,2,4-三甲基苯（μg/m³）	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	14:00-15:00	苄基氯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	14:00-15:00	1,3-二氯苯（μg/m³）	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	14:00-15:00	1,4-二氯苯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	14:00-15:00	1,2-二氯苯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	14:00-15:00	1,2,4-三氯苯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	14:00-15:00	六氯丁二烯（μg/m³）	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	14:00-15:00	VOCs（μg/m³）	16.0	42.0	48.5	5.1	ND
备注	“ND”表示各分项检测结果均低于方法检出限。						

采样日期	检测频次	检测项目	检测点位及结果				
			孙家钓台	小官庄村	岭泉镇	永和社区	中柴沟村
2022.11.01	20:00-21:00	1,1-二氯乙烯（μg/m³）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	20:00-21:00	氯丙烯（μg/m³）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	20:00-21:00	二氯甲烷（μg/m³）	11.0	1.0	8.3	26.6	<1.0
	20:00-21:00	1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	20:00-21:00	1,1-二氯乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	20:00-21:00	顺式-1,2-二氯乙烯（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	1.7	<0.5
	20:00-21:00	三氯甲烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	1.6	<0.4
	20:00-21:00	1,2-二氯乙烷（μg/m³）	<0.8	<0.8	<0.8	5.0	<0.8
	20:00-21:00	1,1,1-三氯乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	20:00-21:00	四氯化碳（μg/m³）	<0.6	<0.6	<0.6	3.5	<0.6
	20:00-21:00	苯（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	11.0	<0.4
	20:00-21:00	1,2-二氯丙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	2.6	<0.4
	20:00-21:00	三氯乙烯（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	20:00-21:00	顺式-1,3-二氯丙烯（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	20:00-21:00	反式-1,3-二氯丙烯（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	20:00-21:00	1,1,2-三氯乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	0.6	<0.4
	20:00-21:00	甲苯（μg/m³）	1.4	1.3	3.1	23.8	3.7
	20:00-21:00	1,2-二溴乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	20:00-21:00	四氯乙烯（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	20:00-21:00	氯苯（μg/m³）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	20:00-21:00	乙苯（μg/m³）	<0.3	<0.3	<0.3	6.5	<0.3
	20:00-21:00	对/间二甲苯（μg/m³）	<0.6	1.1	1.9	27.5	0.8
	20:00-21:00	苯乙烯（μg/m³）	<0.6	<0.6	<0.6	1.1	<0.6
	20:00-21:00	1,1,2,2-四氯乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	20:00-21:00	邻-二甲苯（μg/m³）	<0.6	<0.6	0.6	16.6	<0.6
	20:00-21:00	4-乙基甲苯（μg/m³）	<0.8	<0.8	<0.8	1.8	<0.8
	20:00-21:00	1,3,5-三甲基苯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	1.7	<0.7
	20:00-21:00	1,2,4-三甲基苯（μg/m³）	<0.8	<0.8	<0.8	6.6	<0.8
	20:00-21:00	苄基氯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	20:00-21:00	1,3-二氯苯（μg/m³）	<0.6	<0.6	0.8	<0.6	<0.6
	20:00-21:00	1,4-二氯苯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	20:00-21:00	1,2-二氯苯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	20:00-21:00	1,2,4-三氯苯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	20:00-21:00	六氯丁二烯（μg/m³）	<0.6	<0.6	0.7	<0.6	<0.6
	20:00-21:00	VOCs（μg/m³）	12.4	3.4	15.4	138	4.5

采样日期	检测频次	检测项目	检测点位及结果				
			孙家钓台	小官庄村	岭泉镇	永和社区	中柴沟村
2022.11.02	2:00-3:00	1,1-二氯乙烯（μg/m³）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	2:00-3:00	氯丙烯（μg/m³）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	2:00-3:00	二氯甲烷（μg/m³）	7.1	2.7	<1.0	<1.0	4.1
	2:00-3:00	1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	2:00-3:00	1,1-二氯乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	2:00-3:00	顺式-1,2-二氯乙烯（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	2:00-3:00	三氯甲烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	2:00-3:00	1,2-二氯乙烷（μg/m³）	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	2:00-3:00	1,1,1-三氯乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	2:00-3:00	四氯化碳（μg/m³）	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	2:00-3:00	苯（μg/m³）	0.5	<0.4	<0.4	<0.4	1.9
	2:00-3:00	1,2-二氯丙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	2:00-3:00	三氯乙烯（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	2:00-3:00	顺式-1,3-二氯丙烯（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	2:00-3:00	反式-1,3-二氯丙烯（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	2:00-3:00	1,1,2-三氯乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	2:00-3:00	甲苯（μg/m³）	7.0	2.0	<0.4	<0.4	9.3
	2:00-3:00	1,2-二溴乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	2:00-3:00	四氯乙烯（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	2:00-3:00	氯苯（μg/m³）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	2:00-3:00	乙苯（μg/m³）	0.5	<0.3	<0.3	<0.3	1.3
	2:00-3:00	对/间二甲苯（μg/m³）	1.9	<0.6	<0.6	<0.6	5.2
	2:00-3:00	苯乙烯（μg/m³）	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	2:00-3:00	1,1,2,2-四氯乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	2:00-3:00	邻-二甲苯（μg/m³）	0.8	<0.6	<0.6	<0.6	2.3
	2:00-3:00	4-乙基甲苯（μg/m³）	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	2:00-3:00	1,3,5-三甲基苯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	2:00-3:00	1,2,4-三甲基苯（μg/m³）	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	1.2
	2:00-3:00	苄基氯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	2:00-3:00	1,3-二氯苯（μg/m³）	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	0.6
	2:00-3:00	1,4-二氯苯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	2:00-3:00	1,2-二氯苯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	2:00-3:00	1,2,4-三氯苯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	2:00-3:00	六氯丁二烯（μg/m³）	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	2:00-3:00	VOCs（μg/m³）	17.8	4.7	ND	ND	25.9
备注	“ND”表示各分项检测结果均低于方法检出限。						

采样日期	检测频次	检测项目	检测点位及结果				
			孙家钓台	小官庄村	岭泉镇	永和社区	中柴沟村
2022.11.02	8:00-9:00	1,1-二氯乙烯（μg/m³）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	8:00-9:00	氯丙烯（μg/m³）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	8:00-9:00	二氯甲烷（μg/m³）	7.6	3.2	9.6	4.2	3.6
	8:00-9:00	1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	8:00-9:00	1,1-二氯乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	8:00-9:00	顺式-1,2-二氯乙烯（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.0
	8:00-9:00	三氯甲烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	8:00-9:00	1,2-二氯乙烷（μg/m³）	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	8:00-9:00	1,1,1-三氯乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	8:00-9:00	四氯化碳（μg/m³）	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	8:00-9:00	苯（μg/m³）	0.7	<0.4	0.8	<0.4	5.3
	8:00-9:00	1,2-二氯丙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	1.4
	8:00-9:00	三氯乙烯（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	8:00-9:00	顺式-1,3-二氯丙烯（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	8:00-9:00	反式-1,3-二氯丙烯（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	8:00-9:00	1,1,2-三氯乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	8:00-9:00	甲苯（μg/m³）	0.5	2.4	0.9	<0.4	18.6
	8:00-9:00	1,2-二溴乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	8:00-9:00	四氯乙烯（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	8:00-9:00	氯苯（μg/m³）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	8:00-9:00	乙苯（μg/m³）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	2.5
	8:00-9:00	对/间二甲苯（μg/m³）	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	7.6
	8:00-9:00	苯乙烯（μg/m³）	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	3.0
	8:00-9:00	1,1,2,2-四氯乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	8:00-9:00	邻-二甲苯（μg/m³）	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	3.1
	8:00-9:00	4-乙基甲苯（μg/m³）	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	8:00-9:00	1,3,5-三甲基苯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	8:00-9:00	1,2,4-三甲基苯（μg/m³）	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	1.4
	8:00-9:00	苄基氯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	8:00-9:00	1,3-二氯苯（μg/m³）	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	8:00-9:00	1,4-二氯苯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	8:00-9:00	1,2-二氯苯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	8:00-9:00	1,2,4-三氯苯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	8:00-9:00	六氯丁二烯（μg/m³）	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	8:00-9:00	VOCs（μg/m³）	8.8	5.6	11.3	4.2	47.5

采样日期	检测频次	检测项目	检测点位及结果				
			孙家钓台	小官庄村	岭泉镇	永和社区	中柴沟村
2022.11.02	14:00-15:00	1,1-二氯乙烯（μg/m³）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	14:00-15:00	氯丙烯（μg/m³）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	14:00-15:00	二氯甲烷（μg/m³）	6.7	<1.0	4.8	2.7	9.6
	14:00-15:00	1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	14:00-15:00	1,1-二氯乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	14:00-15:00	顺式-1,2-二氯乙烯（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	14:00-15:00	三氯甲烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	14:00-15:00	1,2-二氯乙烷（μg/m³）	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	14:00-15:00	1,1,1-三氯乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	14:00-15:00	四氯化碳（μg/m³）	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	14:00-15:00	苯（μg/m³）	<0.4	1.7	0.7	<0.4	<0.4
	14:00-15:00	1,2-二氯丙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	14:00-15:00	三氯乙烯（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	14:00-15:00	顺式-1,3-二氯丙烯（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	14:00-15:00	反式-1,3-二氯丙烯（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	14:00-15:00	1,1,2-三氯乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	14:00-15:00	甲苯（μg/m³）	4.1	3.4	<0.4	<0.4	3.1
	14:00-15:00	1,2-二溴乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	14:00-15:00	四氯乙烯（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	14:00-15:00	氯苯（μg/m³）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	14:00-15:00	乙苯（μg/m³）	<0.3	0.5	<0.3	<0.3	<0.3
	14:00-15:00	对/间二甲苯（μg/m³）	1.2	3.5	<0.6	<0.6	0.6
	14:00-15:00	苯乙烯（μg/m³）	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	14:00-15:00	1,1,2,2-四氯乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	14:00-15:00	邻-二甲苯（μg/m³）	0.6	1.0	<0.6	<0.6	<0.6
	14:00-15:00	4-乙基甲苯（μg/m³）	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	14:00-15:00	1,3,5-三甲基苯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	14:00-15:00	1,2,4-三甲基苯（μg/m³）	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	14:00-15:00	苄基氯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	14:00-15:00	1,3-二氯苯（μg/m³）	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	14:00-15:00	1,4-二氯苯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	14:00-15:00	1,2-二氯苯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	14:00-15:00	1,2,4-三氯苯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	14:00-15:00	六氯丁二烯（μg/m³）	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	14:00-15:00	VOCs（μg/m³）	12.6	10.1	5.5	2.7	13.3

采样日期	检测频次	检测项目	检测点位及结果				
			孙家钓台	小官庄村	岭泉镇	永和社区	中柴沟村
2022.11.02	20:00-21:00	1,1-二氯乙烯（μg/m³）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	20:00-21:00	氯丙烯（μg/m³）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	20:00-21:00	二氯甲烷（μg/m³）	11.2	18.6	25.2	21.1	20.2
	20:00-21:00	1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	1.4	<0.5
	20:00-21:00	1,1-二氯乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	20:00-21:00	顺式-1,2-二氯乙烯（μg/m³）	0.5	<0.5	<0.5	4.4	1.0
	20:00-21:00	三氯甲烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	20:00-21:00	1,2-二氯乙烷（μg/m³）	1.4	<0.8	<0.8	1.1	<0.8
	20:00-21:00	1,1,1-三氯乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	20:00-21:00	四氯化碳（μg/m³）	<0.6	<0.6	<0.6	2.7	<0.6
	20:00-21:00	苯（μg/m³）	2.9	1.3	<0.4	20.3	7.1
	20:00-21:00	1,2-二氯丙烷（μg/m³）	0.7	<0.4	<0.4	3.7	1.0
	20:00-21:00	三氯乙烯（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	20:00-21:00	顺式-1,3-二氯丙烯（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	20:00-21:00	反式-1,3-二氯丙烯（μg/m³）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	20:00-21:00	1,1,2-三氯乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	20:00-21:00	甲苯（μg/m³）	12.9	<0.4	<0.4	39.3	19.0
	20:00-21:00	1,2-二溴乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	20:00-21:00	四氯乙烯（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	20:00-21:00	氯苯（μg/m³）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	20:00-21:00	乙苯（μg/m³）	1.6	<0.3	<0.3	6.5	2.7
	20:00-21:00	对/间二甲苯（μg/m³）	5.7	<0.6	<0.6	27.3	12.5
	20:00-21:00	苯乙烯（μg/m³）	<0.6	<0.6	<0.6	1.2	0.7
	20:00-21:00	1,1,2,2-四氯乙烷（μg/m³）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	20:00-21:00	邻-二甲苯（μg/m³）	2.5	<0.6	<0.6	9.1	4.7
	20:00-21:00	4-乙基甲苯（μg/m³）	<0.8	<0.8	<0.8	0.9	<0.8
	20:00-21:00	1,3,5-三甲基苯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	20:00-21:00	1,2,4-三甲基苯（μg/m³）	1.3	<0.8	<0.8	2.2	1.3
	20:00-21:00	苄基氯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	20:00-21:00	1,3-二氯苯（μg/m³）	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	20:00-21:00	1,4-二氯苯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	20:00-21:00	1,2-二氯苯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	20:00-21:00	1,2,4-三氯苯（μg/m³）	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	20:00-21:00	六氯丁二烯（μg/m³）	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	20:00-21:00	VOCs（μg/m³）	40.7	19.9	25.2	141	70.2
备注	/						

（二）地下水检测结果

采样日期	2022.10.31				
检测点位	王家怪草村	鲍家村	后柴沟村	岭泉镇	前柴沟村
检测频次 / 检测项目	第一次	第一次	第一次	第一次	第一次
苯胺（μg/L）	<0.057	<0.057	<0.057	<0.057	<0.057
砷（μg/L）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
汞（μg/L）	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
硒（μg/L）	0.5	0.5	<0.4	<0.4	<0.4
苯（μg/L）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
甲苯（μg/L）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
二甲苯（μg/L）	ND	ND	ND	ND	ND
丙烯醛（mg/L）	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
pH 值(无量纲)	7.4	7.5	7.4	7.6	7.5
钾（mg/L）	1.20	1.27	1.96	1.47	6.61
钠（mg/L）	99.1	84.6	101	23.6	77.0
钙（mg/L）	91.0	134	186	105	125
镁（mg/L）	46.9	27.5	48.2	16.4	29.3
氨氮（mg/L）	0.32	0.03	0.40	<0.02	<0.02
氯化物（mg/L）	118	111	165	57.8	153
挥发酚（mg/L）	0.0007	0.0003	0.0005	0.0005	<0.0003

采样日期	2022.10.31				
检测点位	王家怪草村	鲍家村	后柴沟村	岭泉镇	前柴沟村
检测频次 / 检测项目	第一次	第一次	第一次	第一次	第一次
氰化物（mg/L）	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
CO_3^{2-}（mg/L）	0	0	0	0	0
HCO_3^-（mg/L）	474	323	429	333	352
硫化物（mg/L）	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
阴离子表面活性剂（mg/L）	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
氟化物（mg/L）	0.8	0.9	0.9	0.8	0.6
耗氧量（COD_{Mn}法，以 O_2 计）（mg/L）	1.44	0.96	1.64	1.31	1.15
六价铬（mg/L）	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
甲醛（mg/L）	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
铍（μg/L）	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
铝（μg/L）	4.62	<1.15	<1.15	1.47	7.27
锰（μg/L）	77.6	2.24	0.47	1.82	0.46
铁（μg/L）	4.72	<0.82	<0.82	<0.82	<0.82
镍（μg/L）	3.94	0.46	0.61	0.39	0.67
铜（μg/L）	3.22	0.73	0.58	0.86	1.54
锌（μg/L）	10.4	0.77	1.18	0.88	0.98
银（μg/L）	0.30	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04

采样日期	2022.10.31				
检测点位	王家怪草村	鲍家村	后柴沟村	岭泉镇	前柴沟村
检测频次 / 检测项目	第一次	第一次	第一次	第一次	第一次
镉（μg/L）	0.08	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
铅（μg/L）	2.26	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09
总硬度（mg/L）	456	475	687	350	445
溶解性总固体（mg/L）	988	956	1.23×10^{3}	656	938
碘化物（mg/L）	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
硝酸盐（以 N 计）（mg/L）	0.8	8.4	2.7	3.4	3.5
亚硝酸盐（以 N 计）（mg/L）	0.006	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硫酸盐（mg/L）	84	184	231	38	132
可吸附有机卤素（AOX）（μg/L）	ND	ND	ND	ND	ND
备注	“ND”表示各分项检测结果均低于方法检出限。				
本页以下空白					

（三）地表水检测结果

采样日期	2022.10.28				
检测点位	排污口上游100m	排污口下游300m	鸡龙河和白马河交汇前100m	石沟河和鸡龙河交汇前100m	鸡龙河石沟河和交汇后100m
检测频次 / 检测项目	第一次	第一次	第一次	第一次	第一次
苯胺（μg/L）	<0.057	<0.057	<0.057	<0.057	<0.057
砷（μg/L）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
汞（μg/L）	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
硒（μg/L）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
苯（μg/L）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
甲苯（μg/L）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
二甲苯（μg/L）	ND	ND	ND	ND	ND
丙烯醛（mg/L）	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
pH 值(无量纲)	7.8	7.7	7.6	7.7	7.7
溶解氧（mg/L）	6.42	6.42	6.51	6.64	6.53
氨氮（mg/L）	0.758	0.884	0.829	0.811	0.742
总磷（mg/L）	0.06	0.28	0.05	0.13	0.14
总氮（mg/L）	4.91	5.20	4.21	3.46	1.84
氯化物（mg/L）	92.2	108	83.6	98	37
全盐量（mg/L）	658	686	612	576	589
挥发酚（mg/L）	0.0005	0.0003	0.0007	0.0004	<0.0003
氰化物（mg/L）	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
甲醛（mg/L）	0.09	0.08	0.07	0.07	0.08
高锰酸盐指数（mg/L）	6.4	6.8	5.9	7.0	6.3

采样日期	2022.10.28				
检测点位	排污口上游100m	排污口下游300m	鸡龙河和白马河交汇前100m	石沟河和鸡龙河交汇前100m	鸡龙河石沟河和交汇后100m
检测频次 / 检测项目	第一次	第一次	第一次	第一次	第一次
硫化物（mg/L）	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
阴离子表面活性剂（mg/L）	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
六价铬（mg/L）	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
氟化物（mg/L）	0.95	0.98	0.85	0.95	0.75
总有机碳（mg/L）	8.7	9.1	7.8	11.0	7.5
五日生化需氧量（mg/L）	2.8	2.8	5.8	6.8	5.6
石油类（mg/L）	0.03	0.02	0.02	0.03	0.03
硝酸盐（以N计）（mg/L）	3.89	4.19	3.96	2.51	0.31
铍（μg/L）	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
锰（μg/L）	17.6	12.0	3.65	0.47	6.34
铁（μg/L）	2.04	1.72	3.31	1.49	1.31
镍（μg/L）	3.02	3.08	1.57	2.25	0.73
铜（μg/L）	0.84	0.88	0.48	0.56	0.54
锌（μg/L）	7.91	3.45	<0.67	1.93	1.28
镉（μg/L）	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
铅（μg/L）	<0.09	<0.09	0.18	<0.09	<0.09
化学需氧量（mg/L）	20	26	33	37	27
硫酸盐（mg/L）	157	246	179	160	118
可吸附有机卤素（AOX）（μg/L）	ND	ND	ND	ND	ND
备注	“ND”表示各分项检测结果均低于方法检出限。				

采样日期	2022.10.29				
检测点位	排污口上游100m	排污口下游300m	鸡龙河和白马河交汇前100m	石沟河和鸡龙河交汇前100m	鸡龙河石沟河和交汇后100m
检测频次 / 检测项目	第一次	第一次	第一次	第一次	第一次
苯胺（μg/L）	<0.057	<0.057	<0.057	<0.057	<0.057
砷（μg/L）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
汞（μg/L）	<0.04	0.05	<0.04	<0.04	<0.04
硒（μg/L）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
苯（μg/L）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
甲苯（μg/L）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
二甲苯（μg/L）	ND	ND	ND	ND	ND
丙烯醛（mg/L）	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
pH 值(无量纲)	7.9	7.8	7.8	7.8	7.8
溶解氧（mg/L）	6.57	6.52	6.54	6.63	6.42
氨氮（mg/L）	0.770	0.866	0.842	0.850	0.761
总磷（mg/L）	0.06	0.29	0.07	0.13	0.14
总氮（mg/L）	4.64	5.40	4.43	3.57	1.94
氯化物（mg/L）	87.4	102	92.1	88	46
全盐量（mg/L）	642	702	629	602	556
挥发酚（mg/L）	0.0005	0.0006	0.0008	0.0006	0.0006
氰化物（mg/L）	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
甲醛（mg/L）	0.08	0.06	0.07	0.07	0.07
高锰酸盐指数（mg/L）	6.2	6.7	5.8	6.9	6.1
硫化物（mg/L）	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

采样日期	2022.10.29				
检测点位	排污口上游100m	排污口下游300m	鸡龙河和白马河交汇前100m	石沟河和鸡龙河交汇前100m	鸡龙河石沟河和交汇后100m
检测频次 检测项目	第一次	第一次	第一次	第一次	第一次
阴离子表面活性剂（mg/L）	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
六价铬（mg/L）	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
氟化物（mg/L）	0.96	0.93	0.83	0.90	0.78
总有机碳（mg/L）	4.2	10.0	8.7	8.4	10.8
五日生化需氧量（mg/L）	2.6	2.9	5.6	7.0	5.6
石油类（mg/L）	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03
硝酸盐（以N计）（mg/L）	3.98	4.32	4.07	2.51	0.31
铍（μg/L）	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
锰（μg/L）	18.4	12.1	3.30	0.46	6.01
铁（μg/L）	2.02	1.77	3.12	1.42	1.16
镍（μg/L）	3.09	3.18	1.48	2.15	0.63
铜（μg/L）	0.86	0.89	0.45	0.55	0.51
锌（μg/L）	5.98	3.19	<0.67	2.27	0.96
镉（μg/L）	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
铅（μg/L）	<0.09	<0.09	0.18	<0.09	<0.09
化学需氧量（mg/L）	20	24	31	38	28
硫酸盐（mg/L）	151	249	180	155	113
可吸附有机卤素（AOX）（μg/L）	ND	ND	ND	ND	ND
备注	“ND”表示各分项检测结果均低于方法检出限。				

采样日期	2022.10.30				
检测点位	排污口上游100m	排污口下游300m	鸡龙河和白马河交汇前100m	石沟河和鸡龙河交汇前100m	鸡龙河石沟河和交汇后100m
检测频次 / 检测项目	第一次	第一次	第一次	第一次	第一次
苯胺（μg/L）	<0.057	<0.057	<0.057	<0.057	<0.057
砷（μg/L）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
汞（μg/L）	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
硒（μg/L）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
苯（μg/L）	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
甲苯（μg/L）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
二甲苯（μg/L）	ND	ND	ND	ND	ND
丙烯醛（mg/L）	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
pH 值(无量纲)	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8
溶解氧（mg/L）	6.52	6.54	6.53	6.63	6.65
氨氮（mg/L）	0.756	0.861	0.839	0.829	0.784
总磷（mg/L）	0.10	0.29	0.08	0.14	0.13
总氮（mg/L）	4.43	5.11	4.72	3.51	1.75
氯化物（mg/L）	89.2	111	92.1	94	46
全盐量（mg/L）	668	726	646	585	577
挥发酚（mg/L）	0.0006	0.0004	0.0003	0.0005	0.0003
氰化物（mg/L）	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
甲醛（mg/L）	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07
高锰酸盐指数（mg/L）	6.2	6.5	5.9	6.8	6.0
硫化物（mg/L）	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

采样日期	2022.10.30				
检测点位	排污口上游100m	排污口下游300m	鸡龙河和白马河交汇前100m	石沟河和鸡龙河交汇前100m	鸡龙河石沟河和交汇后100m
检测频次 检测项目	第一次	第一次	第一次	第一次	第一次
阴离子表面活性剂（mg/L）	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
六价铬（mg/L）	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
氟化物（mg/L）	0.93	0.99	0.81	0.93	0.76
总有机碳（mg/L）	9.2	9.3	9.4	8.8	11.6
五日生化需氧量（mg/L）	2.6	2.8	5.6	6.8	5.6
石油类（mg/L）	0.02	0.03	0.02	0.02	0.03
硝酸盐（以N计）（mg/L）	3.89	4.32	3.96	2.49	0.31
铍（μg/L）	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
锰（μg/L）	18.8	12.6	2.93	0.45	6.23
铁（μg/L）	2.08	1.90	2.74	1.46	1.29
镍（μg/L）	3.11	3.13	1.43	2.20	0.64
铜（μg/L）	0.86	0.95	0.40	0.58	0.50
锌（μg/L）	6.25	3.26	<0.67	2.27	0.79
镉（μg/L）	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
铅（μg/L）	<0.09	<0.09	0.18	<0.09	<0.09
化学需氧量（mg/L）	22	25	32	38	27
硫酸盐（mg/L）	149	242	169	163	107
可吸附有机卤素（AOX）（μg/L）	ND	ND	ND	ND	ND
备注	“ND”表示各分项检测结果均低于方法检出限。				

（四）土壤检测结果

采样日期	2022.10.19					
检测点位	鲍家村东北侧耕地	后柴沟村	前柴沟村	孙家怪草南侧耕地	王家怪草村	小官庄村
检测频次 / 检测项目	第一次	第一次	第一次	第一次	第一次	第一次
采样深度（m）	0~0.2	0~0.2	0~0.2	0~0.2	0~0.2	0~0.2
pH 值（无量纲）	7.05	7.16	6.62	8.25	7.78	7.34
水溶性盐总量（全盐量）(g/kg)	0.3	0.2	0.3	0.2	0.1	0.8
铜（mg/kg）	16	17	25	30	19	35
镍（mg/kg）	32	20	30	43	28	34
锌（mg/kg）	64	/	/	80	/	/
铅（mg/kg）	35	25	18	27	18	32
总铬（mg/kg）	58	/	/	64	/	/
六价铬（mg/kg）	/	<0.5	<0.5	/	<0.5	<0.5
镉（mg/kg）	0.17	0.10	0.17	0.14	0.09	0.24
砷（mg/kg）	9.03	10.8	14.2	10.6	8.24	11.0
汞（mg/kg）	0.068	0.056	0.044	0.062	0.049	0.058
石油烃（C_{10}-C_{40}）（mg/kg）	/	20	24	/	22	41
氯甲烷(μg/kg)	/	<1.0	<1.0	/	<1.0	<1.0
氯乙烯(μg/kg)	/	<1.0	<1.0	/	<1.0	<1.0
1,1-二氯乙烯(μg/kg)	/	<1.0	<1.0	/	<1.0	<1.0
二氯甲烷(μg/kg)	/	<1.5	<1.5	/	<1.5	<1.5
反式-1,2-二氯乙烯(μg/kg)	/	<1.4	<1.4	/	<1.4	<1.4

采样日期	2022.10.19					
检测点位	鲍家村东北侧耕地	后柴沟村	前柴沟村	孙家怪草南侧耕地	王家怪草村	小官庄村
检测频次 / 检测项目	第一次	第一次	第一次	第一次	第一次	第一次
采样深度（m）	0~0.2	0~0.2	0~0.2	0~0.2	0~0.2	0~0.2
1,1-二氯乙烷(μg/kg)	/	<1.2	<1.2	/	<1.2	<1.2
顺式-1,2-二氯乙烯(μg/kg)	/	<1.3	<1.3	/	<1.3	<1.3
氯仿(μg/kg)	/	<1.1	<1.1	/	<1.1	<1.1
1,2-二氯乙烷(μg/kg)	/	<1.3	<1.3	/	<1.3	<1.3
1,1,1-三氯乙烷(μg/kg)	/	<1.3	<1.3	/	<1.3	<1.3
四氯化碳(μg/kg)	/	<1.3	<1.3	/	<1.3	<1.3
苯(μg/kg)	/	<1.9	<1.9	/	<1.9	<1.9
1,2-二氯丙烷(μg/kg)	/	<1.1	<1.1	/	<1.1	<1.1
三氯乙烯(μg/kg)	/	<1.2	<1.2	/	<1.2	<1.2
1,1,2-三氯乙烷(μg/kg)	/	<1.2	<1.2	/	<1.2	<1.2
甲苯(μg/kg)	/	<1.3	<1.3	/	<1.3	<1.3
四氯乙烯(μg/kg)	/	<1.4	<1.4	/	<1.4	<1.4
1,1,1,2-四氯乙烷(μg/kg)	/	<1.2	<1.2	/	<1.2	<1.2
氯苯(μg/kg)	/	<1.2	<1.2	/	<1.2	<1.2
乙苯(μg/kg)	/	<1.2	<1.2	/	<1.2	<1.2
对/间二甲苯(μg/kg)	/	<1.2	<1.2	/	<1.2	<1.2
苯乙烯(μg/kg)	/	<1.1	<1.1	/	<1.1	<1.1
1,2,3-三氯丙烷(μg/kg)	/	<1.2	<1.2	/	<1.2	<1.2

采样日期	2022.10.19					
检测点位	鲍家村东北侧耕地	后柴沟村	前柴沟村	孙家怪草南侧耕地	王家怪草村	小官庄村
检测频次 / 检测项目	第一次	第一次	第一次	第一次	第一次	第一次
采样深度（m）	0~0.2	0~0.2	0~0.2	0~0.2	0~0.2	0~0.2
邻二甲苯(μg/kg)	/	<1.2	<1.2	/	<1.2	<1.2
1,1,2,2-四氯乙烷(μg/kg)	/	<1.2	<1.2	/	<1.2	<1.2
1,4-二氯苯(μg/kg)	/	<1.5	<1.5	/	<1.5	<1.5
1,2-二氯苯(μg/kg)	/	<1.5	<1.5	/	<1.5	<1.5
萘(μg/kg)	/	<0.4	<0.4	/	<0.4	<0.4
1,3,5-三甲基苯(μg/kg)	/	<1.4	<1.4	/	<1.4	<1.4
1,2,4-三甲基苯(μg/kg)	/	<1.3	<1.3	/	<1.3	<1.3
硝基苯（mg/kg）	/	<0.09	<0.09	/	<0.09	<0.09
苯胺（mg/kg）	/	<0.09	<0.09	/	<0.09	<0.09
2-氯酚（mg/kg）	/	<0.06	<0.06	/	<0.06	<0.06
苯并[a]蒽（mg/kg）	/	<0.1	<0.1	/	<0.1	<0.1
苯并[a]芘（mg/kg）	/	<0.1	<0.1	/	<0.1	<0.1
苯并[b]荧蒽（mg/kg）	/	<0.2	<0.2	/	<0.2	<0.2
苯并[k]荧蒽（mg/kg）	/	<0.1	<0.1	/	<0.1	<0.1
䓛（mg/kg）	/	<0.1	<0.1	/	<0.1	<0.1
二苯并[a, h]蒽（mg/kg）	/	<0.1	<0.1	/	<0.1	<0.1
茚并[1,2,3-cd]芘（mg/kg）	/	<0.1	<0.1	/	<0.1	<0.1
备注	/					

采样日期	2022.10.31					
检测点位	山东福瑞酒业生产区域			山东协发化工生产区域		
检测频次 检测项目	第一次			第一次		
采样深度（m）	0~0.5	0.5~1.5	1.5~3.0	0~0.5	0.5~1.5	1.5~3.0
pH 值（无量纲）	7.12	6.64	7.33	6.79	7.06	6.88
水溶性盐总量（全盐量）(g/kg)	0.6	0.6	0.7	0.2	0.3	0.5
铜（mg/kg）	22	26	16	22	23	17
镍（mg/kg）	24	20	16	16	28	25
铅（mg/kg）	30	16	24	16	28	16
六价铬（mg/kg）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
镉（mg/kg）	0.16	0.15	0.22	0.17	0.16	0.21
砷（mg/kg）	13.2	11.4	11.2	11.3	9.18	11.1
汞（mg/kg）	0.049	0.059	0.044	0.052	0.045	0.044
石油烃（C_{10}-C_{40}）（mg/kg）	30	36	38	33	32	28
氯甲烷(μg/kg)	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
氯乙烯(μg/kg)	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
1,1-二氯乙烯(μg/kg)	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
二氯甲烷(μg/kg)	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5
反式-1,2-二氯乙烯(μg/kg)	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4
1,1-二氯乙烷(μg/kg)	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2
顺式-1,2-二氯乙烯(μg/kg)	<1.3	<1.3	<1.3	<1.3	<1.3	<1.3

采样日期	2022.10.31					
检测点位	山东福瑞酒业生产区域			山东协发化工生产区域		
检测频次 检测项目	第一次			第一次		
采样深度（m）	0~0.5	0.5~1.5	1.5~3.0	0~0.5	0.5~1.5	1.5~3.0
氯仿(μg/kg)	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1
1,2-二氯乙烷(μg/kg)	<1.3	<1.3	<1.3	<1.3	<1.3	<1.3
1,1,1-三氯乙烷(μg/kg)	<1.3	<1.3	<1.3	<1.3	<1.3	<1.3
四氯化碳(μg/kg)	<1.3	<1.3	<1.3	<1.3	<1.3	<1.3
苯(μg/kg)	<1.9	<1.9	<1.9	<1.9	<1.9	<1.9
1,2-二氯丙烷(μg/kg)	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1
三氯乙烯(μg/kg)	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2
1,1,2-三氯乙烷(μg/kg)	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2
甲苯(μg/kg)	<1.3	<1.3	<1.3	<1.3	<1.3	<1.3
四氯乙烯(μg/kg)	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4
1,1,1,2-四氯乙烷(μg/kg)	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2
氯苯(μg/kg)	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2
乙苯(μg/kg)	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2
对/间二甲苯(μg/kg)	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2
苯乙烯(μg/kg)	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1
1,2,3-三氯丙烷(μg/kg)	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2
邻二甲苯(μg/kg)	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2

采样日期	2022.10.31					
检测点位	山东福瑞酒业生产区域			山东协发化工生产区域		
检测频次 检测项目	第一次			第一次		
采样深度（m）	0~0.5	0.5~1.5	1.5~3.0	0~0.5	0.5~1.5	1.5~3.0
1,1,2,2-四氯乙烷(μg/kg)	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2
1,4-二氯苯(μg/kg)	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5
1,2-二氯苯(μg/kg)	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5
萘(μg/kg)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
1,3,5-三甲基苯(μg/kg)	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4
1,2,4-三甲基苯(μg/kg)	<1.3	<1.3	<1.3	<1.3	<1.3	<1.3
硝基苯（mg/kg）	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09
苯胺（mg/kg）	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09
2-氯酚（mg/kg）	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
苯并[a]蒽（mg/kg）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
苯并[a]芘（mg/kg）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
苯并[b]荧蒽（mg/kg）	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
苯并[k]荧蒽（mg/kg）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
䓛（mg/kg）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
二苯并[a, h]蒽（mg/kg）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
茚并[1,2,3-cd]芘（mg/kg）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
备注	/					

（五）底泥检测结果

采样日期	2022.11.03	
检测点位	污水处理厂排污口下游 300m 处	鸡龙河石沟河和交汇后 100m 处
检测频次 检测项目	第一次	第一次
铜（mg/kg）	16	25
镍（mg/kg）	24	39
锌（mg/kg）	66	69
铅（mg/kg）	30	16
总铬（mg/kg）	45	54
镉（mg/kg）	0.10	0.16
砷（mg/kg）	9.92	9.89
汞（mg/kg）	0.052	0.045
备注	/	
本页以下空白		

（六）噪声检测结果

检测日期	2022.10.20	
检测点位	昼间 Leq（dB(A)）	夜间 Leq（dB(A)）
黄海路与工业八路交叉口	40	32
北石沟村	45	33
西石沟村	38	34
前柴沟村	36	40
中柴沟村	37	32
备注	检测期间车流量统计（单位：辆）： 黄海路与工业八路交叉口： 昼间：大型车：0；中型车：1；小型车：3； 夜间：大型车：0；中型车：1；小型车：2。	

检测日期	2022.10.26	
检测点位	昼间 Leq（dB(A)）	夜间 Leq（dB(A)）
西岭泉村	46	38
岭泉镇	37	32
后左山村	37	32
前左山村	41	32
永和社区	47	38
后柴沟村	47	34
鲍家村	46	36
王家怪草	48	37
孙家怪草	49	38
备注	/	

五、附件

（一）环境空气检测期间气象参数统计表

检测日期	检测频次	点位名称	气温（℃）	气压（kPa）	风向	风速（m/s）	总云量	低云量
2022.10.27	2:00-3:00	孙家钓台	11.8	101.94	N	0.7	/	/
	8:00-9:00		17.9	101.85	N	0.6	2	0
	14:00-15:00		22.4	101.73	N	0.6	1	1
	20:00-21:00		11.2	101.69	NE	0.9	/	/
2022.10.28	2:00-3:00		9.7	101.69	E	0.8	/	/
	8:00-9:00		13.5	101.70	E	0.8	5	1
	14:00-15:00		18.9	101.70	E	0.8	7	2
	20:00-21:00		13.9	101.76	E	0.7	/	/
2022.10.29	2:00-3:00		10.8	101.94	N	0.7	/	/
	8:00-9:00		14.5	101.82	N	0.6	1	0
	14:00-15:00		20.3	101.66	N	0.6	2	0
	20:00-21:00		16.2	101.79	N	0.7	/	/
2022.10.30	2:00-3:00		10.8	101.71	NE	0.8	/	/
	8:00-9:00		14.3	101.71	NE	0.8	6	2
	14:00-15:00		19.8	101.71	NE	0.8	6	2
	20:00-21:00		12.7	101.71	NE	0.8	/	/
2022.10.31	2:00-3:00		10.2	101.93	N	0.6	/	/
	8:00-9:00		13.7	101.86	N	0.6	2	1
	14:00-15:00		21.0	101.73	N	0.7	3	0
	20:00-21:00		15.3	101.81	N	0.6	/	/
2022.11.01	2:00-3:00		10.2	101.71	NE	0.8	/	/
	8:00-9:00		13.9	101.71	NE	0.8	6	2
	14:00-15:00		20.1	101.71	NE	0.8	5	1
	20:00-21:00		14.7	101.75	NE	0.8	/	/
2022.11.02	2:00-3:00		10.8	101.71	N	0.9	/	/
	8:00-9:00		13.7	101.63	N	0.9	2	0
	14:00-15:00		18.2	101.56	N	0.9	2	0
	20:00-21:00		12.1	101.66	N	0.9	/	/

检测日期	检测频次	点位名称	气温（℃）	气压（kPa）	风向	风速（m/s）	总云量	低云量
2022.10.27	2:00-3:00	小官庄村	12.4	101.90	N	0.7	/	/
	8:00-9:00		17.3	101.87	N	0.6	2	1
	14:00-15:00		22.7	101.72	N	0.6	2	0
	20:00-21:00		11.5	101.69	NE	0.8	/	/
2022.10.28	2:00-3:00		9.7	101.70	E	0.8	/	/
	8:00-9:00		13.7	101.71	E	0.8	5	2
	14:00-15:00		18.8	101.70	E	0.8	5	1
	20:00-21:00		14.1	101.73	E	0.7	/	/
2022.10.29	2:00-3:00		11.3	101.91	N	0.6	/	/
	8:00-9:00		14.2	101.87	N	0.6	2	0
	14:00-15:00		19.6	101.72	N	0.6	1	0
	20:00-21:00		15.8	101.81	N	0.7	/	/
2022.10.30	2:00-3:00		10.7	101.72	NE	0.8	/	/
	8:00-9:00		15.0	101.70	NE	0.8	6	2
	14:00-15:00		19.8	101.70	NE	0.8	6	2
	20:00-21:00		15.9	101.70	NE	0.8	/	/
2022.10.31	2:00-3:00		9.7	101.95	N	0.6	/	/
	8:00-9:00		14.2	101.82	N	0.6	2	1
	14:00-15:00		20.8	101.76	N	0.7	3	1
	20:00-21:00		15.7	101.79	N	0.6	/	/
2022.11.01	2:00-3:00		9.8	101.70	NE	0.8	/	/
	8:00-9:00		14.0	101.70	NE	0.8	5	1
	14:00-15:00		19.9	101.70	NE	0.8	6	2
	20:00-21:00		13.7	101.70	NE	0.8	/	/
2022.11.02	2:00-3:00		10.6	101.72	N	0.9	/	/
	8:00-9:00		13.4	101.65	N	0.9	1	0
	14:00-15:00		17.8	101.58	N	0.9	1	0
	20:00-21:00		11.8	101.67	N	0.9	/	/

检测日期	检测频次	点位名称	气温（℃）	气压（kPa）	风向	风速（m/s）	总云量	低云量
2022.10.27	2:00-3:00	岭泉镇	11.9	101.94	N	0.7	/	/
	8:00-9:00		18.3	101.82	N	0.6	2	1
	14:00-15:00		22.5	101.73	N	0.6	2	0
	20:00-21:00		11.6	101.69	NE	0.8	/	/
2022.10.28	2:00-3:00		9.8	101.70	E	0.8	/	/
	8:00-9:00		13.9	101.71	E	0.8	5	1
	14:00-15:00		18.8	101.70	E	0.8	5	1
	20:00-21:00		13.6	101.77	E	0.7	/	/
2022.10.29	2:00-3:00		11.2	101.91	N	0.6	/	/
	8:00-9:00		14.8	101.80	N	0.6	1	1
	14:00-15:00		19.2	101.74	N	0.6	1	0
	20:00-21:00		16.4	101.77	N	0.7	/	/
2022.10.30	2:00-3:00		11.2	101.70	NE	0.8	/	/
	8:00-9:00		14.0	101.70	NE	0.8	6	2
	14:00-15:00		20.1	101.70	NE	0.8	6	2
	20:00-21:00		16.1	101.70	NE	0.8	/	/
2022.10.31	2:00-3:00		10.6	101.90	N	0.6	/	/
	8:00-9:00		13.5	101.87	N	0.6	2	1
	14:00-15:00		20.6	101.76	N	0.7	2	0
	20:00-21:00		16.1	101.78	N	0.7	/	/
2022.11.01	2:00-3:00		10.0	101.70	NE	0.8	/	/
	8:00-9:00		14.1	101.70	NE	0.8	5	1
	14:00-15:00		20.0	101.70	NE	0.8	6	2
	20:00-21:00		13.9	101.71	NE	0.8	/	/
2022.11.02	2:00-3:00		11.2	101.70	N	0.9	/	/
	8:00-9:00		13.5	101.64	N	0.9	1	0
	14:00-15:00		18.4	101.55	N	0.9	1	0
	20:00-21:00		11.7	101.68	N	0.9	/	/

检测日期	检测频次	点位名称	气温（℃）	气压（kPa）	风向	风速（m/s）	总云量	低云量
2022.10.27	2:00-3:00	永和社区	11.6	101.95	N	0.7	/	/
	8:00-9:00		18.1	101.82	N	0.6	2	0
	14:00-15:00		23.1	101.68	N	0.6	1	1
	20:00-21:00		10.9	101.69	NE	0.9	/	/
2022.10.28	2:00-3:00		9.7	101.69	E	0.8	/	/
	8:00-9:00		13.5	101.70	E	0.8	5	1
	14:00-15:00		19.0	101.70	E	0.8	7	2
	20:00-21:00		13.6	101.78	E	0.7	/	/
2022.10.29	2:00-3:00		10.4	101.97	N	0.7	/	/
	8:00-9:00		15.3	101.78	N	0.6	1	0
	14:00-15:00		20.7	101.64	N	0.6	2	0
	20:00-21:00		15.7	101.81	N	0.7	/	/
2022.10.30	2:00-3:00		10.9	101.71	NE	0.8	/	/
	8:00-9:00		14.3	101.71	NE	0.8	6	2
	14:00-15:00		19.8	101.71	NE	0.8	6	3
	20:00-21:00		12.7	101.71	NE	0.8	/	/
2022.10.31	2:00-3:00		10.3	101.92	N	0.6	/	/
	8:00-9:00		14.4	101.81	N	0.6	3	0
	14:00-15:00		21.4	101.71	N	0.7	2	1
	20:00-21:00		15.8	101.80	N	0.6	/	/
2022.11.01	2:00-3:00		10.4	101.71	NE	0.8	/	/
	8:00-9:00		14.0	101.71	NE	0.8	5	1
	14:00-15:00		20.3	101.71	NE	0.8	6	2
	20:00-21:00		14.3	101.76	NE	0.8	/	/
2022.11.02	2:00-3:00		10.7	101.72	N	0.9	/	/
	8:00-9:00		13.5	101.64	N	0.9	1	0
	14:00-15:00		17.4	101.59	N	0.9	1	0
	20:00-21:00		11.8	101.67	N	0.9	/	/

检测日期	检测频次	点位名称	气温（℃）	气压（kPa）	风向	风速（m/s）	总云量	低云量
2022.10.27	2:00-3:00	中柴沟村	12.2	101.92	N	0.7	/	/
	8:00-9:00		17.6	101.86	N	0.6	1	1
	14:00-15:00		22.8	101.72	N	0.6	2	0
	20:00-21:00		10.7	101.69	NE	0.9	/	/
2022.10.28	2:00-3:00		9.6	101.69	E	0.8	/	/
	8:00-9:00		13.8	101.70	E	0.8	5	1
	14:00-15:00		18.8	101.70	E	0.8	7	3
	20:00-21:00		13.8	101.76	E	0.7	/	/
2022.10.29	2:00-3:00		10.7	101.94	N	0.7	/	/
	8:00-9:00		14.6	101.82	N	0.6	2	0
	14:00-15:00		19.8	101.71	N	0.6	1	1
	20:00-21:00		16.5	101.76	N	0.7	/	/
2022.10.30	2:00-3:00		10.7	101.71	NE	0.8	/	/
	8:00-9:00		14.2	101.71	NE	0.8	6	2
	14:00-15:00		19.7	101.71	NE	0.8	5	1
	20:00-21:00		12.5	101.71	NE	0.8	/	/
2022.10.31	2:00-3:00		9.4	101.96	N	0.6	/	/
	8:00-9:00		14.1	101.82	N	0.6	2	0
	14:00-15:00		20.5	101.78	N	0.7	3	0
	20:00-21:00		15.1	101.83	N	0.6	/	/
2022.11.01	2:00-3:00		10.2	101.72	NE	0.8	/	/
	8:00-9:00		14.2	101.72	NE	0.8	5	1
	14:00-15:00		19.9	101.72	NE	0.8	6	2
	20:00-21:00		14.5	101.75	NE	0.8	/	/
2022.11.02	2:00-3:00		11.4	101.69	N	0.9	/	/
	8:00-9:00		13.2	101.66	N	0.9	1	0
	14:00-15:00		18.3	101.56	N	0.9	1	0
	20:00-21:00		11.7	101.67	N	0.9	/	/

（二）地下水水文参数统计

采样日期	检测点位	埋深（m）	井深（m）	水位（m）	水温（°C）
2022.10.31	王家怪草村	3.5	20.0	86.5	14.2
	鲍家村	3.5	60.0	86.5	14.0
	后柴沟村	3.0	80.0	87.0	14.0
	岭泉镇	2.5	80.0	87.5	14.1
	前柴沟村	3.0	60.0	87.0	14.2
	马棚官庄村	3.0	36.0	87.0	14.2
	古路沟村	3.5	50.0	86.5	14.1
	西石沟村	3.0	60.0	87.0	14.0
	前左山村	2.5	80.0	87.5	14.3
	庞疃村	2.5	60.0	87.5	14.2

（三）地表水水文参数统计

采样日期	检测点位	水温（°C）	河宽（m）	河深（m）	流速（m/s）	流量（m^3/s）
2022.10.28	排污口上游 100m	12.4	25.0	0.5	0.4	5.0
	排污口下游 300m	12.4	25.0	0.5	0.4	5.0
	鸡龙河和白马河交汇前 100m	12.4	80.0	2.5	<0.1	/
	石沟河和鸡龙河交汇前 100m	12.6	30.0	0.5	<0.1	/
	鸡龙河石沟河和交汇后 100m	12.5	40.0	0.8	0.2	6.4
2022.10.29	排污口上游 100m	12.1	25.0	0.5	0.4	5.0
	排污口下游 300m	11.9	25.0	0.5	0.4	5.0
	鸡龙河和白马河交汇前 100m	11.9	80.0	2.5	<0.1	/

采样日期	检测点位	水温（°C）	河宽（m）	河深（m）	流速（m/s）	流量（m^3/s）
2022.10.29	石沟河和鸡龙河交汇前 100m	12.0	30.0	0.5	<0.1	/
	鸡龙河石沟河和交汇后 100m	12.0	40.0	0.8	0.2	6.4
2022.10.30	排污口上游 100m	12.2	25.0	0.5	0.4	5.0
	排污口下游 300m	12.1	25.0	0.5	0.4	5.0
	鸡龙河和白马河交汇前 100m	12.0	80.0	2.5	<0.1	/
	石沟河和鸡龙河交汇前 100m	12.1	30.0	0.5	<0.1	/
	鸡龙河石沟河和交汇后 100m	12.2	40.0	0.8	0.2	6.4

（四）土壤样品外观统计

采样时间	点位名称	经纬度	采样深度	根系植物含量	颜色	湿度	质地
2022.10.19	鲍家村东北侧耕地	N:35.22414° E:118.73720°	0~0.2m	无	褐	潮	壤土
	后柴沟村	N:35.21014° E:118.73032°	0~0.2m	无	褐	潮	壤土
	前柴沟村	N:35.20853° E:118.69743°	0~0.2m	无	褐	潮	壤土
	孙家怪草南侧耕地	N:35.19125° E:118.72844°	0~0.2m	无	褐	潮	壤土
	王家怪草村	N:35.20945° E:118.76089°	0~0.2m	无	褐	潮	壤土
	小官庄村	N:35.20916° E:118.69793°	0~0.2m	无	褐	潮	壤土
2022.10.31	山东福瑞酒业生产区域	N:35.20401° E:118.74464°	0~0.5m	无	褐	潮	壤土
			0.5~1.5m	无	褐	潮	壤土
			1.5~3.0m	无	褐	潮	壤土
	山东协发化工生产区域	N:35.20578° E:118.73949°	0~0.5m	无	褐	潮	壤土
			0.5~1.5m	无	褐	潮	壤土
			1.5~3.0m	无	褐	潮	壤土

（五）环境空气、地表水、地下水、底泥检测点位图

图1 本次评价监测布点图(大气、地表水、地下水、底泥)

检测类别	编号	名称	编号	名称
环境空气	1#	孙家钓台	4#	永和社区
	2#	小官庄村	5#	中柴沟村
	3#	岭泉镇	/	/
地表水	1#	排污口上游 100m	4#	石沟河和鸡龙河交汇前 100m
	2#	排污口下游 300m	5#	鸡龙河石沟河和交汇后 100m
	3#	鸡龙河和白马河交汇前 100m	/	/
地下水	1#	王家怪草村	6#	马棚官庄村
	2#	鲍家村	7#	古路沟村
	3#	后柴沟村	8#	西石沟村
	4#	岭泉镇	9#	前左山村
	5#	前柴沟村	10#	庞疃村
底泥	1#	污水处理厂排污口下游 300m 处	2#	鸡龙河石沟河和交汇后 100m 处

（六）土壤、噪声检测点位图

图2 本次评价监测布点图(噪声、土壤)

检测类别	编号	名称	编号	名称
土壤	1#	鲍家村东北侧耕地	5#	孙家怪草南侧耕地
	2#	后柴沟村	6#	王家怪草村
	3#	前柴沟村	7#	小官庄村
	4#	山东福瑞酒业生产区域	8#	山东协发化工生产区域
噪声	1#	永和社区	8#	岭泉镇
	2#	后柴沟村	9#	后左山村
	3#	前柴沟村	10#	前左山村
	4#	中柴沟村	11#	西石沟村
	5#	黄海路与工业八路交叉口	12#	北石沟村
	6#	鲍家村	13#	王家怪草
	7#	西岭泉村	14#	孙家怪草

采样人员：邱新磊、王泽锐、徐洪珑、朱秉坤

检测分析人员：邱新磊、王泽锐、徐洪珑、朱秉坤、程海红、王东方、郑伟伟、赵起、李霞凌衍晓、丁方纪、郜婷、王增豪、石浩祯、马梦然

编制人：侯倩倩　　**审核人：**周娜娜　　**授权签字人：**凌衍晓

签发日期：2022年11月23日

山东中再生环境检测有限公司
（检测专用章）

报告结束