



20161503965

莒南县疾病预防控制中心

检 测 报 告 书

莒 防 检 字 (2017) 第 W10189 号

检品名称 生活饮用水 (出厂水)

被检单位 莒南县第一净水厂

报告日期 二〇一七年九月十日



检测报告书首页

莒 防检 字 (2017) 第 W10189 号
共 3 页, 第 1 页

检品名称 生活饮用水 (出厂水)	检测类别 抽检
被检单位 莒南县第一净水厂	检品编号 W10189
生产厂家 莒南县第一净水厂	检测目的 卫生质量检测
生产日期 20170726	生产日期 20170726
检品数量 2500mL×1桶 500mL×1瓶	包装情况 塑料桶、无菌瓶
采样日期 2017.07.26	采样日期 2017.07.26
采样地点 莒南县第一净水厂	检品性状 液体
送检日期 2017.07.26	送检日期 2017.07.26
检测项目 色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、氯化物、溶解性总固体等共35项	

检测及评价依据:

GB/T 5750-2006 生活饮用水标准检验方法

GB 5749-2006 生活饮用水卫生标准

本栏以下空白。

结论及评价:

该检品共分析35项。


根据GB 5749-2006 生活饮用水卫生标准, 该检品所检项目合格。

本栏以下空白。

检测环境条件:		温度: 20℃	相对湿度: 50%	气压: -	
主要检测仪器设备:					
名称	编号	型号	名称	编号	型号
原子吸收分光光度计	01-0090	TAS-990F	电热恒温鼓风干燥箱	36	GZX-DHG
浊度计	-	H-STZ	双道原子荧光光度计	920-0503095	AFS-920
酸度计	504	PHS-3C	紫外可见分光光度计	206-54511-93	UV-2450

报告编制: 张桂兰

批准: 

审核: 



报告书包括封面、首页、正文(附页)、封底, 并盖有计量认证章、检测章和骑缝章。

检测报告书

莒 防检 字 (2017) 第 W10189 号
共 3 页, 第 2 页

项目名称	化学描述及单位	评价指标	测定值
色度	(度)	≤ 15	< 5
浑浊度	(度)	≤ 3	< 1
嗅和味		不得有异臭、异味	无
肉眼可见物		不得含有其它异物	无
pH		$\geq 6.5, \leq 8.5$	7.6
铁	$\rho(\text{Fe}) / (\text{mg} \cdot \text{L}^{-1})$	≤ 0.30	< 0.30
锰	$\rho(\text{Mn}) / (\text{mg} \cdot \text{L}^{-1})$	≤ 0.10	< 0.10
氯化物	$\rho(\text{B}) / (\text{mg} \cdot \text{L}^{-1})$	≤ 250	35.6
溶解性总固体	$\rho(\text{B}) / (\text{mg} \cdot \text{L}^{-1})$	≤ 1000	370
总硬度	$\rho(\text{CaCO}_3) / (\text{mg} \cdot \text{L}^{-1})$	≤ 450	154
耗氧量	$\rho(\text{O}_2) / (\text{mg} \cdot \text{L}^{-1})$	≤ 3.0	1.60
铅	$\rho(\text{Pb}) / (\text{mg} \cdot \text{L}^{-1})$	≤ 0.01	< 0.0010
砷	$\rho(\text{As}) / (\text{mg} \cdot \text{L}^{-1})$	≤ 0.05	< 0.0010
汞	$\rho(\text{Hg}) / (\text{mg} \cdot \text{L}^{-1})$	≤ 0.0010	< 0.00010
镉	$\rho(\text{Cd}) / (\text{mg} \cdot \text{L}^{-1})$	≤ 0.005	0.000109
硫酸盐	$\rho(\text{B}) / (\text{mg} \cdot \text{L}^{-1})$	≤ 250	50.4
氨氮	$\rho(\text{NH}_3\text{-N}) / (\text{mg} \cdot \text{L}^{-1})$	0.50	< 0.10
氟化物	$\rho(\text{B}) / (\text{mg} \cdot \text{L}^{-1})$	≤ 1.0	0.36
硝酸盐氮	$\rho(\text{B}) / (\text{mg} \cdot \text{L}^{-1})$	≤ 20	3.25
铬(Cr^{6+})	$\rho(\text{Cr}^{6+}) / (\text{mg} \cdot \text{L}^{-1})$	≤ 0.050	< 0.0050
氰化物	$\rho(\text{B}) / (\text{mg} \cdot \text{L}^{-1})$	≤ 0.05	< 0.010
挥发性酚	$\rho(\text{B}) / (\text{mg} \cdot \text{L}^{-1})$	≤ 0.002	< 0.002
阴离子合成洗涤剂	$\rho(\text{B}) / (\text{mg} \cdot \text{L}^{-1})$	≤ 0.3	< 0.10
锌	$\rho(\text{Zn}) / (\text{mg} \cdot \text{L}^{-1})$	≤ 1.0	< 0.10

报告书包括封面、首页、正文(附页)、封底, 并盖有计量认证章、检测章和骑缝章。



检测报告书

莒防检字(2017)第W10189号
共3页,第3页

项目名称	化学描述及单位	评价指标	测定值
铜	$\rho(\text{Cu})/(\text{mg} \cdot \text{L}^{-1})$	≤ 1.0	< 0.10
硒	$\rho(\text{Se})/(\text{mg} \cdot \text{L}^{-1})$	≤ 0.010	< 0.0010
铝	$\rho(\text{Al})/(\text{mg} \cdot \text{L}^{-1})$	≤ 0.20	0.018
二氧化氯(出厂水)	$\rho(\text{Cl}_2)/(\text{mg} \cdot \text{L}^{-1})$	$\geq 0.10, \leq 0.80$	0.105
亚硝酸盐	$\rho(\text{B})/(\text{mg} \cdot \text{L}^{-1})$	≤ 0.70	< 0.10
二氯甲烷	$\rho(\text{B})/(\text{mg} \cdot \text{L}^{-1})$	≤ 0.060	< 0.0060
四氯化碳	$\rho(\text{B})/(\text{mg} \cdot \text{L}^{-1})$	≤ 0.0020	< 0.00020
细菌总数	(cfu/ml)	≤ 100	1.0×10^2
总大肠菌群	(MPN/100mL)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群	(MPN/100mL)	不得检出	未检出
大肠埃希氏菌	(MPN/100mL)	不得检出	未检出

(本页以下空白)



20161593063

莒南县疾病预防控制中心

检测报告书

莒防检字(2017)第W10191号



检品名称 生活饮用水

被检单位 莒南县第二净水厂

报告日期 二〇一七年九月十日

检测报告书首页

莒防检字(2017)第W10191号
共3页,第1页

检品名称	生活饮用水	检测类别	抽检
被检单位	莒南县第二净水厂	检品编号	W10191
生产厂家	莒南县第二净水厂	检测目的	卫生质量检测
检品数量	2500mL×1桶 500mL×1瓶	生产日期	20170726
包装情况	塑料桶、无菌瓶	采样日期	2017.07.26
采样地点	莒南县第二净水厂	送检日期	2017.07.26
检品性状	液体		
检测项目	色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、氯化物、溶解性总固体等共35项		

检测及评价依据:

GB/T 5750-2006 生活饮用水标准检验方法

GB 5749-2006 生活饮用水卫生标准

本栏以下空白。

结论及评价:

该检品共分析35项。

根据GB 5749-2006 生活饮用水卫生标准,该检品所检项目合格。


本栏以下空白。


检测环境条件: 温度: 20℃ 相对湿度: 50% 气压: -

主要检测仪器设备:

名称	编号	型号	名称	编号	型号
原子吸收分光光度计	01-0090	TAS-990F	电热恒温鼓风干燥箱	36	GZX-DHG
浊度计	-	H-STZ	双道原子荧光光度计	920-0503095	AFS-920
酸度计	504	PHS-3C	紫外可见分光光度计	206-54541-93	UV-2450

报告编制: 张桂兰

批准: 

审核: 



报告书包括封面、首页、正文(附页)、封底,并盖有计量认证章、检测章和骑缝章。

检测报告书

昌防检字(2017)第W10191号

共3页,第2页

项目名称	化学描述及单位	评价指标	测定值
色度	(度)	≤ 15	< 5
浑浊度	(度)	≤ 3	< 1
嗅和味		不得有异臭、异味	无
肉眼可见物		不得含有其它异物	无
pH		$\geq 6.5, \leq 8.5$	7.4
铁	$\rho(\text{Fe}) / (\text{mg} \cdot \text{L}^{-1})$	≤ 0.30	< 0.30
锰	$\rho(\text{Mn}) / (\text{mg} \cdot \text{L}^{-1})$	≤ 0.10	< 0.10
氯化物	$\rho(\text{B}) / (\text{mg} \cdot \text{L}^{-1})$	≤ 250	21.2
溶解性总固体	$\rho(\text{B}) / (\text{mg} \cdot \text{L}^{-1})$	≤ 1000	288
总硬度	$\rho(\text{CaCO}_3) / (\text{mg} \cdot \text{L}^{-1})$	≤ 450	121
耗氧量	$\rho(\text{O}_2) / (\text{mg} \cdot \text{L}^{-1})$	≤ 3.0	2.28
铅	$\rho(\text{Pb}) / (\text{mg} \cdot \text{L}^{-1})$	≤ 0.01	< 0.0010
砷	$\rho(\text{As}) / (\text{mg} \cdot \text{L}^{-1})$	≤ 0.05	< 0.0010
汞	$\rho(\text{Hg}) / (\text{mg} \cdot \text{L}^{-1})$	≤ 0.0010	< 0.00010
镉	$\rho(\text{Cd}) / (\text{mg} \cdot \text{L}^{-1})$	≤ 0.005	< 0.00010
硫酸盐	$\rho(\text{B}) / (\text{mg} \cdot \text{L}^{-1})$	≤ 250	43.8
氨氮	$\rho(\text{NH}_3\text{-N}) / (\text{mg} \cdot \text{L}^{-1})$	0.50	0.444
氟化物	$\rho(\text{B}) / (\text{mg} \cdot \text{L}^{-1})$	≤ 1.0	0.41
硝酸盐氮	$\rho(\text{B}) / (\text{mg} \cdot \text{L}^{-1})$	≤ 20	3.74
铬(Cr^{6+})	$\rho(\text{Cr}^{6+}) / (\text{mg} \cdot \text{L}^{-1})$	≤ 0.050	< 0.0050
氰化物	$\rho(\text{B}) / (\text{mg} \cdot \text{L}^{-1})$	≤ 0.05	< 0.010
挥发性酚	$\rho(\text{B}) / (\text{mg} \cdot \text{L}^{-1})$	≤ 0.002	< 0.002
阴离子合成洗涤剂	$\rho(\text{B}) / (\text{mg} \cdot \text{L}^{-1})$	≤ 0.3	< 0.10
锌	$\rho(\text{Zn}) / (\text{mg} \cdot \text{L}^{-1})$	≤ 1.0	< 0.10

报告书包括封面、首页、正文(附页)、封底,并盖有计量认证章、检测章和骑缝章。



昌 防 检 字 (2017) 第 W10191 号
共 3 页, 第 3 页

(本页以下空白)



20161503063

莒南县疾病预防控制中心

检 测 报 告 书

莒 防 检 字 (2017) 第 W10193 号

检品名称 生活饮用水（出厂水）

被检单位 莒南县第三净水厂

报告日期 二〇一七年九月十日

检测报告书首页

莒防检字(2017)第W10193号
共3页,第1页

检品名称	生活饮用水(出厂水)	检测类别	抽检
被检单位	莒南县第三净水厂	检品编号	W10193
生产厂家	莒南县第三净水厂	检测目的	卫生质量检测
生产日期	20170726	生产情况	塑料桶、无菌瓶
检品数量	2500mL×1桶 500mL×1瓶	包装情况	塑料桶、无菌瓶
采样日期	2017.07.26	采样地点	莒南县第三净水厂
送检日期	2017.07.26	检品性状	液体
检测项目	色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、氯化物、溶解性总固体等共35项		

检测及评价依据:

GB/T 5750-2006 生活饮用水标准检验方法

GB 5749-2006 生活饮用水卫生标准

本栏以下空白。

结论及评价:

该检品共分析35项。

根据GB 5749-2006 生活饮用水卫生标准,该检品所检项目合格。

本栏以下空白。

检测环境条件: 温度: 20℃ 相对湿度: 50% 气压: -

主要检测仪器设备:

名称	编号	型号	名称	编号	型号
原子吸收分光光度计	01-0090	TAS-990F	电热恒温鼓风干燥箱	36	GZX-DHG
浊度计	-	H-STZ	双道原子荧光光度计	920-0503095	AFS-920
酸度计	504	PHS-3C	紫外可见分光光度计	206-54511-93	UV-2450

报告编制: 张桂兰

批准: 

审核: 



报告书包括封面、首页、正文(附页)、封底,并盖有计量认证章、检测章和骑缝章。

1
有
多
角
研
管
技
队
铍
报

检测报告书

莒防检字(2017)第W10193号
共3页,第2页

项目名称	化学描述及单位	评价指标	测定值
色度	(度)	≤ 15	< 5
浑浊度	(度)	≤ 3	< 1
嗅和味		不得有异臭、异味	无
肉眼可见物		不得含有其它异物	无
pH		$\geq 6.5, \leq 8.5$	7.8
铁	$\rho(\text{Fe})/(\text{mg} \cdot \text{L}^{-1})$	≤ 0.30	< 0.30
锰	$\rho(\text{Mn})/(\text{mg} \cdot \text{L}^{-1})$	≤ 0.10	< 0.10
氯化物	$\rho(\text{B})/(\text{mg} \cdot \text{L}^{-1})$	≤ 250	47.3
溶解性总固体	$\rho(\text{B})/(\text{mg} \cdot \text{L}^{-1})$	≤ 1000	372
总硬度	$\rho(\text{CaCO}_3)/(\text{mg} \cdot \text{L}^{-1})$	≤ 450	214
耗氧量	$\rho(\text{O}_2)/(\text{mg} \cdot \text{L}^{-1})$	≤ 3.0	2.10
铅	$\rho(\text{Pb})/(\text{mg} \cdot \text{L}^{-1})$	≤ 0.01	< 0.0010
砷	$\rho(\text{As})/(\text{mg} \cdot \text{L}^{-1})$	≤ 0.05	< 0.0010
汞	$\rho(\text{Hg})/(\text{mg} \cdot \text{L}^{-1})$	≤ 0.0010	< 0.00010
镉	$\rho(\text{Cd})/(\text{mg} \cdot \text{L}^{-1})$	≤ 0.005	0.000141
硫酸盐	$\rho(\text{B})/(\text{mg} \cdot \text{L}^{-1})$	≤ 250	49.4
氨氮	$\rho(\text{NH}_4\text{-N})/(\text{mg} \cdot \text{L}^{-1})$	0.50	0.368
氟化物	$\rho(\text{B})/(\text{mg} \cdot \text{L}^{-1})$	≤ 1.0	0.37
硝酸盐氮	$\rho(\text{B})/(\text{mg} \cdot \text{L}^{-1})$	≤ 20	6.40
铬(Cr^{6+})	$\rho(\text{Cr}^{6+})/(\text{mg} \cdot \text{L}^{-1})$	≤ 0.050	< 0.0050
氰化物	$\rho(\text{B})/(\text{mg} \cdot \text{L}^{-1})$	≤ 0.05	< 0.010
挥发性酚	$\rho(\text{B})/(\text{mg} \cdot \text{L}^{-1})$	≤ 0.002	< 0.002
阴离子合成洗涤剂	$\rho(\text{B})/(\text{mg} \cdot \text{L}^{-1})$	≤ 0.3	< 0.10
锌	$\rho(\text{Zn})/(\text{mg} \cdot \text{L}^{-1})$	≤ 1.0	< 0.10

报告书包括封面、首页、正文(附页)、封底,并盖有计量认证章、检测章和骑缝章。

检测报告书

莒 防检 字 (2017) 第 W10193 号

共 3 页, 第 3 页

项目名称	化学描述及单位	评价指标	测定值
铜	$\rho(\text{Cu}) / (\text{mg} \cdot \text{L}^{-1})$	≤ 1.0	< 0.10
硒	$\rho(\text{Se}) / (\text{mg} \cdot \text{L}^{-1})$	≤ 0.010	< 0.0010
铝	$\rho(\text{Al}) / (\text{mg} \cdot \text{L}^{-1})$	≤ 0.20	< 0.010
氧化氯 (出厂水)	$\rho(\text{B}) / (\text{mg} \cdot \text{L}^{-1})$	$\geq 0.10, \leq 0.80$	0.494
亚硝酸盐	$\rho(\text{B}) / (\text{mg} \cdot \text{L}^{-1})$	≤ 0.70	0.285
二氯甲烷	$\rho(\text{B}) / (\text{mg} \cdot \text{L}^{-1})$	≤ 0.060	< 0.0060
四氯化碳	$\rho(\text{B}) / (\text{mg} \cdot \text{L}^{-1})$	≤ 0.0020	< 0.00020
细菌总数	(cfu/ml)	≤ 100	1.0×10^2
总大肠菌群	(MPN/100mL)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群	(MPN/100mL)	不得检出	未检出
大肠埃希氏菌	(MPN/100mL)	不得检出	未检出

(本页以下空白)





20161503068

莒南县疾病预防控制中心

检 测 报 告 书

莒 防 检 字 (2017) 第 W10108 号

检品名称 生活饮用水(出厂水)

被检单位 莒南县第五净水厂

报告日期 二〇一七年六月廿三日

检测报告首页

莒防检字(2017)第W10108号
共3页,第1页

检品名称	生活饮用水(出厂水)	检测类别	抽检
被检单位	莒南县第五净水厂	检品编号	W10108
生产厂家	莒南县第五净水厂	检测目的	卫生质量检测
生产日期	20170524	生产情况	塑料桶、无菌瓶
采样日期	2017.05.24	包装情况	塑料桶、无菌瓶
送检日期	2017.05.24	采样地点	莒南县第五净水厂
检品性状	液体	检测项目	色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、氯化物、溶解性总固体等共35项

检测及评价依据:

GB/T 5750-2006 生活饮用水标准检验方法

GB 5749-2006 生活饮用水卫生标准

本栏以下空白。

结论及评价:

该检品共分析35项。

根据GB 5749-2006 生活饮用水卫生标准,该检品所检项目合格。

本栏以下空白。

检测环境条件: 温度: 20℃ 相对湿度: 50% 气压: -

主要检测仪器设备:

名称	编号	型号	名称	编号	型号
原子吸收分光光度计	01-0090	TAS-990F	电热恒温鼓风干燥箱	36	GZX DHG
浊度计	-	H-STZ	双道原子荧光光度计	920-0503095	AFS-920
酸度计	504	PHS-3C	紫外可见分光光度计	206-54511-93	UV-2450

报告编制: 吴学云

批准: 

审核: 



报告书包括封面、首页、正文(附页)、封底,并盖有计量认证章、检测章和骑缝章。

检测报告书

莒 防 检 字 (2017) 第 W10108 号
共 3 页, 第 2 页

项目名称	化学描述及单位	评价指标	测定值
色度	(度)	≤ 15	15
浑浊度	(度)	≤ 3	1.0
嗅和味		不得有异臭、异味	无
肉眼可见物		不得含有其它异物	无
pH		$\geq 6.5, \leq 8.5$	7.7
铁	$\rho(\text{Fe}) / (\text{mg} \cdot \text{L}^{-1})$	≤ 0.30	< 0.30
锰	$\rho(\text{Mn}) / (\text{mg} \cdot \text{L}^{-1})$	≤ 0.10	< 0.10
氯化物	$\rho(\text{B}) / (\text{mg} \cdot \text{L}^{-1})$	≤ 250	38.9
溶解性总固体	$\rho(\text{B}) / (\text{mg} \cdot \text{L}^{-1})$	≤ 1000	290
总硬度	$\rho(\text{CaCO}_3) / (\text{mg} \cdot \text{L}^{-1})$	≤ 450	147
耗氧量	$\rho(\text{O}_2) / (\text{mg} \cdot \text{L}^{-1})$	≤ 3.0	3.0
铅	$\rho(\text{Pb}) / (\text{mg} \cdot \text{L}^{-1})$	≤ 0.01	< 0.0010
砷	$\rho(\text{As}) / (\text{mg} \cdot \text{L}^{-1})$	≤ 0.05	0.0076
汞	$\rho(\text{Hg}) / (\text{mg} \cdot \text{L}^{-1})$	≤ 0.0010	0.00014
镉	$\rho(\text{Cd}) / (\text{mg} \cdot \text{L}^{-1})$	≤ 0.005	< 0.0050
硫酸盐	$\rho(\text{B}) / (\text{mg} \cdot \text{L}^{-1})$	≤ 250	62.9
氨氮	$\rho(\text{NH}_3\text{-N}) / (\text{mg} \cdot \text{L}^{-1})$	0.50	0.360
铬(Cr^{6+})	$\rho(\text{Cr}^{6+}) / (\text{mg} \cdot \text{L}^{-1})$	≤ 0.050	< 0.0050
氟化物	$\rho(\text{B}) / (\text{mg} \cdot \text{L}^{-1})$	≤ 1.0	0.60
硝酸盐	$\rho(\text{B}) / (\text{mg} \cdot \text{L}^{-1})$	≤ 20	0.62
氰化物	$\rho(\text{B}) / (\text{mg} \cdot \text{L}^{-1})$	≤ 0.05	< 0.010
挥发性酚	$\rho(\text{B}) / (\text{mg} \cdot \text{L}^{-1})$	≤ 0.002	< 0.002
阴离子合成洗涤剂	$\rho(\text{B}) / (\text{mg} \cdot \text{L}^{-1})$	≤ 0.3	< 0.10
锌	$\rho(\text{Zn}) / (\text{mg} \cdot \text{L}^{-1})$	≤ 1.0	< 0.10

报告书包括封面、首页、正文(附页)、封底, 并盖有计量认证章、检测章和骑缝章。



检测报告书

莒 防检 字 (2017) 第 W10108 号
共 3 页, 第 3 页

项目名称	化学描述及单位	评价指标	测定值
铜	$\rho(\text{Cu})/(\text{mg} \cdot \text{L}^{-1})$	≤ 1.0	< 0.10
硒	$\rho(\text{Se})/(\text{mg} \cdot \text{L}^{-1})$	≤ 0.010	< 0.0010
铝	$\rho(\text{Al})/(\text{mg} \cdot \text{L}^{-1})$	≤ 0.20	0.050
三氯甲烷	$\rho(\text{B})/(\text{mg} \cdot \text{L}^{-1})$	≤ 0.060	< 0.0050
四氯化碳	$\rho(\text{B})/(\text{mg} \cdot \text{L}^{-1})$	≤ 0.0020	< 0.00020
二氧化氯 (出厂水)	$\rho(\text{B})/(\text{mg} \cdot \text{L}^{-1})$	$\geq 0.10, \leq 0.80$	0.153
亚硝酸盐	$\rho(\text{B})/(\text{mg} \cdot \text{L}^{-1})$	≤ 0.70	< 0.10
细菌总数	(cfu/ml)	≤ 100	93
总大肠菌群	(MPN/100mL)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群	(MPN/100mL)	不得检出	未检出
大肠埃希氏菌	(MPN/100mL)	不得检出	未检出

(本页以下空白)

