莒南县国土空间总体规划

(2021—2035年)

文本·图集

(批复稿)

莒南县人民政府

2024年1月

目 录

第一章 总则	1
第二章 规划基础	5
第一节 现状概况	5
第二节 主要问题	7
第三节 机遇挑战	9
第三章 城市性质与目标策略	11
第一节 城市性质与发展目标	11
第二节 发展策略	12
第三节 区域协同	14
第四章 构建国土空间开发保护格局	17
第一节 坚守空间约束底线	17
第二节 细化主体功能分区	19
第三节 优化国土空间总体格局	20
第四节 统筹自然资源保护与利用	21
第五节 调节国土空间用地结构	25
第五章 统筹全域空间布局	29
第一节 稳固富美优质的农业空间	29
第二节 保护山清水秀的生态空间	34
第三节 构建集聚集约的城镇空间	35

第六章 打造高品质的精致城市	42
第一节 明确城市规模与发展方向	42
第二节 优化空间结构与功能布局	44
第三节 强化公共服务空间保障	50
第四节 全面提升城市总体风貌	63
第五节 推进土地集约高效利用	67
第六节 强化城市重要控制线管控	72
第七章 建设产城融合的临港新城	74
第一节 优化临港新城空间结构	74
第二节 完善国土空间功能布局	75
第三节 全面提升城镇空间品质	77
第四节 保障重点产业空间发展	83
第五节 推进土地集约高效利用	84
第八章 传承历史文化与彰显风貌特色	87
第一节 彰显历史文化底蕴	87
第二节 塑造城乡景观风貌	89
第九章 完善城乡支撑服务体系	92
第一节 提升城乡公共服务水平	92
第二节 完善县域综合交通体系	96
第三节 加强市政公用设施建设	99
第四节 强化综合防灾减灾能力	109
第十章 推进国土整治与生态修复	118
第一节 开展全域土地综合整治	119

第二节 实施生态系统治理修复	121
第十一章 规划实施	125
第一节 加强规划传导和用途管制	125
第二节 提升规划信息化水平	142
第三节 健全政策保障机制	143
第四节 夯实近期行动计划	144
附表	146

第一章 总则

第1条 编制目的

为全面贯彻党中央、国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的重大部署，整体谋划新时代莒南县国土空间开发保护总体格局，统筹全县国土空间开发保护建设活动，合理配置资源要素，推动高质量发展、高品质生活、高效能治理，依据《全国国土空间规划纲要（2021—2035年）》《山东省国土空间规划（2021—2035年）》《临沂市国土空间总体规划（2021—2035年）》等，制定《莒南县国土空间总体规划（2021—2035年）》（以下简称“本规划”）。

第2条 地位和作用

本规划是莒南县面向 2035 年可持续发展的空间蓝图和战略部署，是城市落实新发展理念，促进高质量发展的空间政策，是县域国土空间保护、开发、利用、修复和指导各类建设的行动纲领，编制乡镇级国土空间规划、详细规划、相关专项规划和开展各类开发保护建设活动、实施国土空间用途管制，应符合本规划。

第3条 总体要求

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全

面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记对山东工作的重要指示要求，认真落实省委、省政府各项部署和临沂市委、市政府工作安排，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，深入实施黄河流域生态保护和高质量发展战略，传承践行沂蒙精神，加快推进绿色低碳高质量发展，努力探索沂蒙革命老区振兴图强、共同富裕的新路子，严守安全发展底线，统筹布局农业、生态、城镇空间，提高国土空间资源利用效率，提升国土空间治理现代化水平，为建设“宜居宜业宜游”新时代幸福美好新莒南提供重要指引和有力保障。

第4条 规划原则

坚守底线、生态优先。坚持山水林田湖草沙生命共同体理念，强化水资源的约束作用，落实耕地和永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界等重要控制线，严守粮食安全、生态安全、国土安全底线。

系统观念、统筹协调。把系统观念贯穿到规划编制全过程，突出问题、目标和结果导向，统筹优化县域国土空间开发保护格局，协调保护和发展、全局和局部、当前和长远等关系，推动区域协同和城乡融合。

节约集约、绿色发展。突出存量优先、增存结合，构建科学适度有序的国土空间布局体系，推动形成绿色低碳的生

产生活方式，走内涵式、集约型、绿色化的高质量发展道路，增强国土空间韧性和可持续发展的竞争力。

以人为本、提升品质。坚持以人民为中心的发展思想，注重产城融合、职住平衡、功能提升、布局优化，保障公共设施和公共空间供给，塑造高品质城乡人居环境，增进民生福祉，促进共同富裕。

因地制宜、智慧规划。立足莒南县自然和人文禀赋以及发展特征，以提升空间治理能力为目标，充分利用信息化手段，转变规划编管方式，突出规划的公共政策属性，保障规划“能用、管用、好用”。

第5条 规划范围

规划范围包括县域和中心城区两个空间层次。

县域层次包含莒南县行政辖区内的全部国土空间，总面积 1750.86 平方千米。

中心城区包括十字路街道的现状建成区及规划拓展区域，面积 73.64 平方千米。

规划范围不作为县（市、区）勘界和管辖的依据，邻界地区开展空间开发保护利用活动时，应做好与相邻县（市、区）的协调衔接。

第6条 规划期限

规划期限为 2021 年至 2035 年，基期年为 2020 年，近期末至 2025 年，远景展望至 2050 年。

第7条 规划效力

规划成果包括规划文本、图件、说明、专题报告、数据库及其他资料。规划文本、图件和数据库具有同等法律效力。规划文本中下划线部分为强制性内容。

本规划自山东省人民政府批复之日起生效，由莒南县人民政府组织实施，任何单位和个人不得违反和擅自修改。因国家重大战略调整、重大项目建设或者行政区划调整等确需修改本规划的，须按照法定程序进行修改。

第二章 规划基础

第一节 现状概况

第8条 区位优势，近海临港的战略要地

莒南县地处临沂市东部、鲁东南鲁苏交界处，位于青岛港、董家口港、日照港、岚山港、连云港等沿海港口的辐射区，处于鲁南经济圈、胶东经济圈和淮海经济区交汇位置，区位优势得天独厚。境内交通四通八达，岚济路、莒新路、莒阿路等省际公路贯穿全境，鲁南高铁、新石铁路、瓦日铁路、长深高速、岚罗高速加强了莒南县与长三角、中西部地区的联系，初步形成了集高铁、高速、国省道为一体的大交通格局。

第9条 本底良好，生态优美的园林县城

莒南县地处淮河流域，总体地势东高西低，东部北高南低，并向东南和西南呈脊背状倾斜。境内山脉系崂山山脉余脉，有沭河水系、滨海水系 2 大水系，生态本底优越，获评第七批国家园林县城。境内有马鬃山、鸡山、大山、甲子山等大小山峰 517 座，主要分布在涝坡镇、文疃镇、朱芦镇等镇的东北部，最高峰为马鬃山；有沭河、浔河、鸡龙河、龙王河、洙溪河等河流 323 条，有陡山水库、相邸水库、大山水库等水库 189 座。

第10条 文化厚重，人文璀璨的红色热土

莒南县历史悠久，人文璀璨，是古代莒国的发祥地，也是沂蒙精神的重要发源地。县域现有文物保护单位 149 处，其中国家级 1 处、省级 19 处、市级 20 处、县级 109 处。1945 年 8 月，中国共产党领导下的第一个省政府——山东省政府在大店镇宣告成立。此外，境内还拥有山东新华书店旧址、渊子崖烈士塔等一批优秀红色文化遗产。

第11条 产粮大县，农业特征较为突出

莒南县作为粮食生产大县，拥有多处花生及制品生产基地和粮油加工基地。粮食作物播种面积 110 万亩，粮食年产量稳定在 8.9 亿斤，优质农产品基地面积达 66 万亩，花生加工、出口贸易量稳居全国县级第一，拥有农产品“三品一标”总数 176 个、国家农产品地理标志 7 个，成功创建国家农业产业化示范基地、国家级花生优势特色产业集群、“中国好粮油”行动示范县、省级现代农业产业园。

第12条 格局优化，轴带集聚特征明显

县域城镇体系不断优化，轴带引领的区域格局初步形成，人口、用地等要素沿东西向轴线规模集聚特征明显。从城镇人口规模分布来看，空间差异明显，中心城区人口最多，首位分布现象突出，坪上镇人口规模次之，文疃镇、道口镇、相沟镇、朱芦镇等偏离轴线的人口规模相对较小。从近 10

年城镇建设用地增长情况来看，位于东西向临沂至日照发展轴上的中心城区、坪上镇、坊前镇等镇（街道）城镇建设用地增速较快，用地相对集聚。

第13条 钢铁新城，产业发展初具规模

临沂临港高端不锈钢与先进特钢制造产业集群是全省钢铁产业布局的“两基地四集群”之一。以推动港产城联动发展为核心，充分发挥临港区位优势，着力打造日一临沿海先进钢铁制造产业基地。2020年，临港新城规模以上工业企业205家，规模以上工业总产值500亿元，工业增加值增速1.4%。重点打造不锈钢深加工园区、优特钢深加工园区、新能源汽车产业园区、精钢交易中心4个千亿级产业，以及智能制造产业园区、绿色化工产业园区2个百亿级产业，逐步成为全市新的经济增长极。

第二节 主要问题

第14条 土地利用效率不高，集约化水平有待提升

莒南县国土面积1750.86平方千米，按照2020年国土变更调查数据，城镇建设用地69.86平方千米，村庄建设用地190.46平方千米，县域人均城镇建设用地、人均村庄建设用地分别达到202.02平方米、384.30平方米。城乡建设用地集约程度较低，城镇建设用地扩张速度较快，城镇建设用地集约程度不高，乡村空间效益有待提升。此外，土地利

用模式单一、统筹性不强、复合性不高，城镇建设用地规模较快增长与存量土地低效利用并存，地下空间开发利用不足，整体处于起步阶段。

第15条 城乡二元结构明显，部分基本公共服务设施配置不均衡

现状中心城区集聚度较高，乡镇规模普遍较小。大多数城镇区位条件一般，偏离县域主要发展轴线，城镇特色不突出，对周边乡村地区带动作用不强。县域经济发展不平衡，板泉镇、大店镇、坊前镇经济实力较强。公共服务设施配置存在城乡差异，覆盖程度城镇明显较好。城市公共服务设施配置相对齐全，社区级公共服务覆盖率有待提升。城镇存在养老设施配置较少、建设水平不高、镇村文体设施普遍建设不足等问题。乡村公共服务设施建设标准不高，设施服务水平一般，服务管理不到位，设施利用率偏低。

第16条 用地布局尚需优化，城市空间品质有待提升

现状中心城区呈现“东居住、西工业、北综合”的整体空间布局结构，局部片区功能较为单一，单中心城市空间结构凸显，老城区人口集聚、北部新城城市活力不足。居住用地和工业用地比重较高，公共服务设施用地、道路交通用地比重较低，绿地与开敞空间用地严重不足，用地结构尚需优化调整。中心城区山水特色不够彰显，未充分利用卧佛寺公园、嵎山公园以及河流等生态景观资源，城市与生态环境

缺乏有效融合。中心城区内城中村较多，公共空间较少，城市整体风貌一般，城市空间品质有待进一步提升。

第三节 机遇挑战

第17条 发展机遇

新一轮科技革命和产业变革深入发展，我国已转向高质量发展阶段，经济发展平衡性、协调性、可持续性明显增强，长期稳定向好的经济形势筑牢了可持续发展基础，为莒南县发展提供了良好的外部环境。国家、省出台新时代支持革命老区振兴发展以及参照执行中部地区等政策，为莒南县加快发展提供了重要支撑。黄河流域生态保护和高质量发展、淮河生态经济带、鲁南经济圈等战略交汇叠加，为充分发挥莒南县两省交界、两圈交汇、近海临港的区位优势，积极融入区域发展大格局提供了重要契机。山东钢铁产能布局的重大调整、全省先进钢铁制造产业基地的统筹谋划，以临港新城为核心的“高端不锈钢和先进特钢产业集群”的打造，为莒南县拓展新发展空间、实现高质量发展注入了强劲动力。

第18条 风险挑战

从外部看，世界百年未有之大变局加速演进，地缘政治风险升温，动荡源和风险点显著增多，外部环境更趋复杂严峻；全球气候变暖、极端天气频发，进一步考验城市安全韧性以及应急管理能力和资源环境约束趋紧、水资源供需矛盾

突出，倒逼发展转型；经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，统筹发展和安全面临许多新问题新挑战。

从自身看，莒南县正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，产业层次不高，创新基础薄弱，实体经济发展不充分，节能环保压力大，绿色转型升级紧迫，新经济增长点不多，新动能尚未成为主导，医疗、教育、养老、公共卫生等民生领域存在短板弱项，一些制约经济社会发展的体制性、机制性问题尚未完全克服，结构性、周期性问题相互交织，高质量发展面临的压力和不确定性因素增大，都对莒南县国土空间开发保护提出了更高要求。

第三章 城市性质与目标策略

第一节 城市性质与发展目标

第19条 城市性质

鲁南先进制造业基地、山水人文宜居城市。

第20条 发展目标

至 2025 年，在“宜居宜业宜游”上取得突破性进展，宜居方面，重点建设“三个新城”，即临沂市东部生态新城、现代化钢铁新城、新时代文明新城；宜业方面，重点建设“三个基地”，即精品钢基地、“长三角”农产品供应基地、临港物流基地；宜游方面，重点打造“三个旅游区”，即红色文化旅游区、生态康养旅游区、乡村田园旅游区。

至 2035 年，将莒南县建设成为与区域定位和人口规模相匹配的经济强县；与文化资源和政治优势相匹配的文化名县；生态环境优美、配套设施完善的生态美县。综合实力、产业发展、文化振兴、生态文明、开放水平、城乡融合、社会治理、民生建设等 8 个主要领域在全市各县名列前茅。区域引领和带动能力增强，临港新城成为全市重要的新增长极；率先形成现代产业体系；进一步彰显生态、文化特色，文化产业成为经济发展新的动力源泉；碳排放达峰后稳中有降，生态环境根本好转；城乡融合发展走在前列，成为乡村振兴

样板；空间治理水平基本实现现代化；城乡空间品质进一步提升，人们生活更加美好。

至 2050 年，形成各类空间有机融合、人与自然和谐共生的美丽国土，全面建成经济繁荣、社会安定、国土秀美、生态宜居、人民幸福的社会主义现代化新莒南。

第21条 指标体系

按照国家、省市要求，聚焦莒南县特色，围绕城市性质及总体目标，构建由空间底线、空间结构与效率、空间品质等 3 个方面构成的指标体系（详见附表 1）。

第二节 发展策略

第22条 东接西融，区域协同，全面融入新发展格局

充分发挥莒南县鲁苏交界、近海临港的区位优势，强化莒南县作为临沂—日照发展轴上的重要节点作用，进一步加强东接西融，向西积极融入临沂都市区，向东加强与日照市的紧密联系，积极对接国家关于支持革命老区建设的相关要求，深度融入淮海经济区以及鲁南经济圈一体化发展，在区域发展中找准定位，全面借势发展。加强莒南县在产业发展、设施建设、乡村振兴、文旅协同等方面与周边地区的协调发展，形成区域协作、互动多赢、融合发展的格局。

第23条 底线约束，绿色低碳，全面构筑大保护格局

实施山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，节约集约

利用水资源和土地资源。充分发挥县域耕地和粮食生产优势，坚持最严格的耕地保护制度，落实耕地和永久基本农田保护任务，保障粮食安全和重要农产品的有效供给。改善林地生境质量，提高森林覆盖率，增强森林碳汇能力。以低碳化、生态化实现人与自然和谐共生。以农田林网为基础，统筹沭河生态保育带、北部山水生态保育区等多种类型生态空间，完善区域生态廊道网络，构建生态保护治理大格局。

第24条 动能转换，产业提级，全面激活新发展动能

优化产业结构，大力推进产业转型升级。坚持扩总量、优存量、育增量同步用力，加快培植壮大冶金钢铁、绿色食品2大支柱主导产业，培育发展新材料、装备制造、文旅康养、现代物流等重点产业，着力构建现代产业体系。进一步强化创新引领、动能转换，引进重大关键项目，优化构建“东钢铁、西生态、南商贸、北文旅、中新兴”重点产业链布局，引导产业向园区集聚，打造绿色低碳循环经济园区，有效提升国土空间利用效率。

第25条 统筹布局，集约高效，优化城乡发展总体格局

集约高效配置土地资源，协调城乡发展权与空间资源的再分配，合理引导土地资源要素向重点战略地区倾斜，实现土地要素精准投放。加大国土综合整治和闲置用地处置力度，通过存量挖潜，盘活低效，提升国土空间品质和效率，引导城乡内涵式集约化发展。充分发挥中心城区及临港新城在县

域范围内的核心作用，引导人口、用地、产业等各类要素沿轴带集聚，构筑以“双核”为引领，以“轴带”为支撑，以特色小城镇为节点，以美丽乡村为亮点的县域城乡空间结构。

第26条 城乡融合，均衡发展，打造乡村振兴沂蒙样板

推动人口向城市转移、产业向园区集中，坚持城乡融合、产城融合，在县域内统筹高效配置资源。推动基础设施、公共服务、生产要素向乡村地区延伸，促进城乡协调均衡发展，建设全龄友好包容型城市，不断改善人民生活、促进共同富裕。综合考虑粮食安全、乡村振兴、生态建设等多目标，统筹优化乡村地区耕地、林地、园地布局，为耕地占补平衡、进出平衡、补充耕地奠定基础。建立农业发展、农村布局、农民致富、农地利用之间的联动关系，打造乡村振兴沂蒙样板，绘就宜居宜业和美乡村新画卷。

第三节 区域协同

第27条 推动交通设施互联互通

借助鲁南高铁、临日高速、岚罗高速、长深高速、沈海高速及国道 518、省道 314（北疏港路）、长深高速连接线等县域重大交通基础设施，加强临日交通一体化发展，有效串联“临沂市中心城区—莒南县中心城区—临港新城—日照市中心城区”。莒南县近海临港，处于港口的直接腹地，强化与周边港口联通，打造莒南县中心城区、临港新城快进

快出、互联互通的疏港通道。此外，加强水资源、能源在全县乃至更大区域范围的统一调配力度，在重大市政基础设施建设方面与周边城市加强合作。

第28条 促进产业发展协作共赢

立足区域产业发展，协调布局、错位竞合，激活区域一体化发展的新动能。加强莒南县与日照先进钢铁制造产业集群联动发展，协同打造沿海先进钢铁制造产业基地，推动钢铁行业科技研发和产业化应用，借助钢铁产业协同创新中心，鼓励重大科技项目研发、高端人才培养、先进技术成果工程化产业化。加强莒南县与临沂市中心城区物流业协同发展，打造承接东部港口与西部临沂商城的物流集散中心。加强旅游业协同发展，建设临沂市旅游东进的重点区域，积极融入临沂市全域文化旅游产业发展格局，打造鲁南、苏北地区具有鲜明特色的新兴旅游目的地。

第29条 加强生态环境协同共治

落实临沂市沂河、沭河两河共育、城园共生理念，协同保护、联防联控，共建沂沭生态走廊。实施沭河堤防绿化提升工程，逐步恢复原有湿地生态环境，建设沭河生态绿道、景观廊道和滩区亲水设施，构建多样化的生态景观，共同打造沭河百里绿色生态带；探索因地制宜、协同配合的保护治理模式，共治沭河环境污染；重点提升沭河沿线城镇品质，与临沭县共同打造沭河乡镇特色风貌，共塑沭河城镇景观。

加强与周边地区在规划建设、产业布局、环境保护等方面的协调，推进环境协同治理，严格控制河流、水系沿岸的污染排放。

第四章 构建国土空间开发保护格局

第一节 坚守空间约束底线

第30条 耕地和永久基本农田

严格落实耕地和永久基本农田保护任务，全方位夯实粮食安全根基，足量保质划定耕地和永久基本农田。到 2035 年，全县耕地保有量不低于 120.39 万亩，永久基本农田保护面积不低于 107.83 万亩。

落实“长牙齿”的耕地保护硬措施，实施最严格的耕地保护制度，确保耕地和永久基本农田面积不减、质量提升、布局稳定。坚持良田粮用，耕地主要用于粮食和棉、油、糖、蔬菜等农产品以及饲草饲料生产，坚决制止耕地“非农化”、防止“非粮化”。永久基本农田重点用于粮食生产，实行永久基本农田特殊保护制度。永久基本农田一经划定，不得擅自占用或者改变用途。禁止将永久基本农田转为林地、草地、园地等其他农用地及农业设施建设用地。

第31条 生态保护红线

锚固城市生态基底，积极调整生态用地结构，确保生态空间只增不减。到 2035 年，全县生态保护红线面积不低于 78.86 平方千米。主要分布在县域东北部及沭河。

生态保护红线内禁止开发性、生产性建设活动，在符合

现行法律法规前提下，除国家重大项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。

第32条 城镇开发边界

在优先划定耕地和永久基本农田、生态保护红线的基础上，尊重城镇历史肌理和发展规律，统筹发展和安全、开发和保护、刚性和弹性关系，综合自然地理格局和人口变化等因素，统筹划定城镇开发边界，严控城镇空间。到2035年，全县城镇开发边界面积控制在137.60平方千米。

城镇开发边界内建设实行“详细规划+规划许可”的管制方式，严格城镇建设用地管控，引导形成集约紧凑的城镇空间布局，科学安排发展时序。加强城镇开发边界与“城市四线”、洪涝风险控制线、历史文化保护线、工业用地控制线等协同管控。城镇开发边界外，按照主导用途分区实行“详细规划+规划许可”和“约束指标+分区准入”的管制方式，原则上除特殊用地外，只能用于农业生产、乡村振兴、生态保护和交通等基础设施建设，不得在城镇开发边界外进行城镇集中建设，不得设立各类开发区。城镇开发边界划定后，不得擅自改变。

第33条 洪涝风险控制线

结合现状河流水面，根据河湖管理范围，雨水调蓄设施及雨水行泄通道等，将沭河、浔河、鸡龙河、洙溪河、龙王河、绣针河等河道划入洪涝风险控制线，面积45.90平方千

米。限制洪涝风险控制线范围内建设妨碍行洪的建筑物、构筑物以及从事影响河势稳定、危害河岸堤防安全和其他妨碍河道行洪的活动。在规划建设管理等阶段，应落实排水防涝设施、调蓄空间、雨水径流和竖向管控等要求。

第二节 细化主体功能分区

第34条 县域主体功能定位

落实《山东省国土空间规划（2021—2035年）》确定的莒南县国家级城市化地区的主体功能定位。

第35条 镇（街道）主体功能区

将莒南县 16 个镇（街道）划分为不同的主体功能区。其中，将石莲子镇、道口镇、筵宾镇、岭泉镇、文疃镇、相沟镇、洙边镇、壮岗镇、朱芦镇等 9 个镇确定为农产品主产区；将大店镇、涝坡镇等 2 个镇确定为重点生态功能区；将十字路街道、坪上镇、团林镇、坊前镇、板泉镇等 5 个镇（街道）确定为城市化地区。

表 1 莒南县乡镇（街道）主体功能区类型划分表

序号	主体功能	乡镇（街道）
1	农产品主产区	石莲子镇、道口镇、筵宾镇、岭泉镇、文疃镇、相沟镇、洙边镇、壮岗镇、朱芦镇
2	重点生态功能区	大店镇、涝坡镇
3	城市化地区	十字路街道、坪上镇、团林镇、坊前镇、板泉镇

第36条 完善主体功能区配套政策

完善地方财政、产业、生态环境等与主体功能区相匹配的配套政策。农产品主产区保障粮食安全和重要农产品供给，重点加强农村水利设施建设，积极推进农业规模化经营，优先建设高标准农田，加快实现农业现代化，促进农业人口集聚。重点生态功能区加快推进生态修复，扩大生态空间供给，打造林果种植、文旅休闲等产业。城市化地区重点提高综合承载能力，优化城镇空间结构，加快城市更新改造，提升公共服务水平和公共空间品质，推动城乡一体化。

第三节 优化国土空间总体格局

第37条 国土空间开发保护格局

落实区域重大战略、主体功能区战略和上级规划有关要求，统筹全域农业、生态、城镇空间，构建“一主一副，两轴多点、三区六廊”的县域国土空间总体格局。“一主一副”即中心城区和临港新城；“两轴”即联接临沂市中心城区、莒南县中心城区、临港新城的东西向发展主轴，串联大店镇、筵宾镇、莒南中心城区、洙边镇的南北向发展次轴；“多点”即大店镇、板泉镇2个重点镇及多个一般镇；“三区”即城镇发展示范区，包括中心城区、坊前镇、板泉镇、临港新城；山水生态保育区，包括大店镇东部、涝坡镇、文疃镇；平原丘陵生态保育区，包括沭河沿线的道口镇、岭泉镇、石莲子

镇及南部相沟镇、洙边镇；“六廊”即沭河、浔河、鸡龙河、洙溪河、龙王河、绣针河等 6 条生态廊道。

第四节 统筹自然资源保护与利用

第38条 矿产资源保护与利用

1. 保护与利用目标

严格管控矿业权设立，优化开发保护格局，提高资源利用效率，加强矿山地质环境保护，加快矿业转型升级。到 2035 年，基本实现矿业现代化、智能化，绿色矿山建设成效显著，矿业发展与生态文明高度融合，矿业空间布局更加科学合理，矿产资源开发利用水平更加优化。采矿区、矿业加工区、矿区道路列入重点项目，合理预留用地规模，并依法依规共同办理建设用地相关手续，保障矿山发证后有序开发利用。鼓励使用采矿用地复垦腾退指标，通过将采矿项目新增用地与复垦修复存量采矿用地相挂钩，解决计划指标和耕地占补平衡问题。

2. 开发利用方向与布局

以明矾石为重点勘查矿种，以建筑用花岗岩、矿泉水为重点开采矿种。矿山总数在 10 个以内，矿产资源布局更趋合理。将涝坡镇、洙边镇、相沟镇作为花岗岩重点发展区，临港新城绣针河流域作为矿泉水重点发展区。划定重点开采区 2 处，分别为山东省临沂市莒南县涝坡镇花岗岩重点开采区、山东省临沂市莒南县相沟镇—临沭县玉山镇花岗岩闪长

岩重点开采区。重点开采区内，支持矿山企业整合重组，积极探索“净矿”出让，加大矿业权投放，稳定资源供应能力。提升绿色矿山建设水平，加强矿山开发监督，提升矿山治理恢复力度。

落实市级矿泉水开采区块 1 个，面积 2 公顷；建筑用花岗岩开采区块 8 个，面积 258 公顷；陶瓷土开采区块 1 个，面积 10 公顷。

3. 加强矿产资源监督管理

采矿活动采用“目录清单+分区准入”进行规划管控。露天开采区块，开采行为及生产活动均需在划定的实线范围内进行地下开采。采取分区准入的管控方式，用地布局在虚线管理范围内视同符合规划，办理相关用地审批手续。空间位置难以确定的项目列出目录清单，在符合“三区三线”管控规则的前提下，将采矿项目用地布局逐步纳入国土空间规划“一张图”，作为审批采矿项目新增用地的规划依据。

落实责任体系。按照“谁开发、谁保护，谁破坏、谁治理”的原则，依法建立矿山地质环境治理恢复基金，编制矿山地质环境保护与土地复垦方案，推进“边开采、边治理”，依法履行矿山地质环境保护与治理义务。

表 2 莒南县开采区块一览表

序号	区块名称	开采矿种	面积（公顷）
1	大山西南建筑用花岗岩	建筑用花岗岩	30
2	坪上大山建筑用花岗岩	建筑用花岗岩	12

序号	区块名称	开采矿种	面积（公顷）
3	莒南县洙边镇洙边村东南建筑用花岗岩矿	建筑用花岗岩	30
4	莒南县洙边镇王家野疃地区建筑用花岗岩矿	建筑用花岗岩	16
5	莒南县涝坡镇大徐家柳沟村南建筑用花岗岩矿	建筑用花岗岩	69
6	莒南县涝坡镇严家沟村东建筑用花岗岩矿	建筑用花岗岩	35
7	莒南县相沟镇圈子地区建筑用花岗岩矿	建筑用花岗岩	45
8	莒南县坊前镇黄山前村建筑用花岗岩矿	建筑用花岗岩	21
9	临沂市临港经济开发区野泉矿泉水	矿泉水	2
10	莒南县洙边镇中龙掌地区陶瓷土	陶瓷土	10

第39条 森林湿地资源保护与利用

林地保护与管控。莒南县省级公益林面积 53.91 平方千米，落实国土造林绿化工程，规划期内完成造林绿化面积 1.03 平方千米，落实上级下达的森林覆盖率目标。确定马鬃山—三皇山区域、大山区域、虎山区域为森林重点保护区，保护区内加强林木栽植，进行专业养护，提高森林质量。严格遵循林地用途管制制度，严格控制林地转为建设用地。严格保护公益林地，合理利用商品林地，加大对临时占用林地和灾毁林地的修复力度。加强水系道路沿线林网建设，增加公路、铁路、主要水系沿线林带面积，增强城镇周边生态缓冲区自然林建设。

湿地保护管理。加强对现状湿地公园的管护，包括山东鸡龙河国家级湿地公园、山东沂沭河国家级湿地公园、临沂绣针河地方级湿地公园和临沂洙溪河地方级湿地公园。结合现状河道因地制宜种植水生植物，净化河流水质，恢复原有

河道湿地系统的生态功能。同时对大中型水库及其他小型水库进行生态湿地恢复建设，提升水库湖泊水质。对零星小型的湿地图斑加强巡视和维护，强化生态功能，避免自然灭失。规划至 2035 年湿地面积保持稳定，湿地保护率 29.88%。

健全湿地保护机制，完善区域内湿地生态系统保护，保护区域的生态环境和维持区域生物多样性，对已被占用的湿地进行逐步恢复。禁止擅自征收、侵占自然湿地等水源涵养空间。

第40条 水资源保护与利用

严控用水总量，优化用水结构。规划至 2025 年，全县用水总量控制在 1.97 亿立方米以内；至 2035 年，全县用水总量不超过上级下达指标。

提高用水效率，落实“四水四定”。持续推进节水型社会建设，全面提高水资源利用效率，推进一水多用和循环利用。强化水资源的刚性约束，规划至 2035 年，农业灌溉用水量较 2020 年有所降低，万元国内生产总值水耗较 2020 年下降 30%。

推广先进节水技术，提升用水效率。全力提高农业、工业、生活等领域水资源利用效率，促进生产和生活全方位节水，加强全社会节水意识，建设节水型城市。

优化水系网络格局。近期重点推动陡山水库至石泉湖水库调水工程、胶东南线调水工程、引沂入沭调水工程、南滨

海调水工程等 4 个调水工程项目，对东石杭水库、石泉湖水库等 12 个水库进行扩容增容，新建柿树园橡胶坝工程、沭河道口橡胶坝工程、浔河橡胶坝工程等 3 个橡胶坝工程。

提升水环境质量。加强鸡龙河、沭河入河排污口的排查整治，实施河流水环境监控预警能力建设，完善水质监测网络，推进鸡龙河、沭河及支流河道治理、水质保护和控制，提升水环境质量，主要河流断面水质达到Ⅳ类标准。

加强水源地保护。莒南县划定饮用水水源保护区 8 个，包含省级石泉湖水库、陡山水库；市级大山水库、龙山水库；县级相邸水库、花沟水库、刘大河水库、中峰四库。在水源保护区设置保护区界牌、标志；加大执法检查力度，重点排查水源保护区内存在环境安全隐患的工业企业、养殖场等；加强监管监测，对水源地的水质情况进行实时监控，及时掌握水质变化趋势。

第五节 调节国土空间用地结构

第41条 划定国土空间规划分区

优化空间格局，加强全域全要素国土空间用途管制，遵循全域全覆盖、不交叉、不重叠的原则，将全域划分为生态保护区、生态控制区、农田保护区、城镇发展区、乡村发展区和矿产能源发展区 6 类一级规划分区，加强规划分区管控。其中，城镇发展区全部为城镇集中建设区，细化为居住生活区、综合服务区、商业商务区、工业发展区、物流仓储区、

绿地休闲区、交通枢纽区和战略预留区等 8 个规划分区；乡村发展区细化为村庄建设区、一般农业区和林业发展区等 3 个二级分区。

生态保护区占全域国土面积的 4.52%，生态控制区占全域国土面积的 3.32%，农田保护区占全域国土面积的 45.38%，城镇集中建设区占全域国土面积的 0.81%，居住生活区占全域国土面积的 2.55%，综合服务区占全域国土面积的 0.42%，商业商务区占全域国土面积的 0.34%，工业发展区占全域国土面积的 3.29%，物流仓储区占全域国土面积的 0.16%，绿地休闲区占全域国土面积的 0.18%，交通枢纽区占全域国土面积的 0.04%，战略预留区占全域国土面积的 0.06%，村庄建设区占全域国土面积的 14.60%，一般农业区占全域国土面积的 22.08%，林业发展区占全域国土面积的 1.62%，矿产能源发展区占全域国土面积的 0.62%。

表 3 县域国土空间规划分区及管控要求

序号	一级规划分区	二级规划分区	管控要求
1	生态保护区	—	具有特殊重要生态功能或生态敏感脆弱、必须强制性严格保护的天然区域，包括生态保护红线集中划定的区域。保证生态功能的系统性和完整性，确保生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。规范管控对生态功能不造成破坏的有限人为活动，加强有限人为活动管理，有序处理历史遗留问题。

序号	一级规划分区	二级规划分区	管控要求
2	生态控制区	—	生态保护红线外，需要予以保留原貌、强化生态保育和生态建设、限制开发建设的自然区域。区内以生态保护为重点，允许在不降低生态功能、不破坏生态系统的前提下，适度开展观光、旅游、休闲、科研、教育等有限的开发建设活动。
3	农田保护区	—	永久基本农田相对集中需严格保护的区域。切实保证永久基本农田的规模和稳定性，确保数量不减少、质量不降低。区内严格防止非农建设占用永久基本农田，鼓励开展高标准农田建设和国土综合整治。
4	城镇发展区	城镇集中建设区	城镇开发边界围合的范围，是城镇集中开发建设并可满足城镇生产、生活需要的区域。采用“详细规划+规划许可”的管控方式。
5	乡村发展区	村庄建设区	城镇开发边界外，规划重点发展的村庄用地区域。按照“详细规划+规划许可”的方式进行建设管控，编制村庄规划的村庄建设必须按照法定村庄规划实施乡村建设规划许可管理，严禁集中连片的城镇开发建设。
6		一般农业区	以农业生产发展为主要利用功能导向划定的区域。按照“约束指标+分区准入”的方式进行管控，根据具体土地用途类型进行管理，统筹村庄建设、生态保护，有效保障农业生产发展配套设施用地，允许农业和乡村特色产业发展及其配套设施建设在充分进行可行性、必要性研究的基础上，允许建设区域性基础设施建设，并应做好相应的补偿措施。
7		林业发展区	以规模化林业生产为主要利用功能导向划定的区域。保证区内规模化林业生产的用地面积比例，林业生产尽量向区内集中。
8	矿产能源发展区	—	为适应国家能源安全与矿业发展的重要陆域采矿区、战略性矿产储量区等区域。

第42条 优化国土空间用途结构

严格落实上级国土空间规划的约束性指标，加强全域用

途管制。统筹安排各类农业用地，保障生态安全和蔬菜、粮食等基本生产。重点推动城乡建设用地结构优化，严格控制建设用地规模，精准配置新增建设用地，盘活既有建设用地存量，激活建设用地流量，促进建设用地节约集约利用和整体效益提升。优先保障区域交通、市政基础设施用地需求。

落实耕地保护任务，保障农业生产空间。结合农业发展，积极引导园地向条件适宜的丘陵、荒坡地集中布局，规划至2035年，县域耕地、园地面积保持稳定。系统提升生态价值，加强林地、水域、湿地等重要生态用地保护，拓展绿色空间和水源涵养空间，提升土地生态化水平，规划至2035年，林地面积、湿地面积、陆地水域面积保持稳定。合理优化农村居民点布局，实施城乡建设用地增减挂钩，提高建设用地绩效，规划至2035年，城乡建设用地保持稳定，其中城镇建设用地面积合理增加，村庄建设用地面积适度减少。县域人均城镇建设用地面积控制在190平方米以内。合理保障重大基础设施和其他建设用地。统筹交通、能源、水利等用地需求，规划至2035年，区域基础设施用地规模合理增加。

第五章 统筹全域空间布局

第一节 稳固富美优质的农业空间

第43条 加强耕地保护

严守耕地数量。坚决制止耕地“非农化”、防止“非粮化”。严格落实耕地“占补平衡”“进出平衡”制度，确保耕地保有量不低于120.39万亩。

全面提升耕地质量。重点保护好优质耕地，实施耕地质量提升行动，开展耕地综合治理、土壤肥力保护提升、节水推广等项目，根据后备资源潜力和现实整治条件，引导耕地周边带恢复属性的低效残次园林地、未利用地、拟退出的建设用地等整治为耕地，解决耕地、永久基本农田碎片化问题，实现集中连片、规模种植。优先在永久基本农田、粮食生产功能区内开展高标准农田建设，提升耕地产能和产出效益。永久基本农田外已建成的高标准农田须划入永久基本农田储备区，土地整理复垦开发增加的优质耕地应当优先划入永久基本农田储备区。

优化耕地生态功能。充分发挥耕地在调节气候、维持生物多样性、涵养水源等方面的生态功能。因地制宜实施农田林网、生态沟渠等工程，提高水土保持、防洪以及对农业污染物的净化能力，维持生物多样性，改善农田生态环境。充

分利用现有坑塘、沟渠、河道等空间，建设农田生态缓冲带、生态廊道，拓展农田生态空间，提升农田生态环境水平。

第44条 优化农业空间布局

整合资源要素，打造花生、茶叶、畜禽、果蔬、苗木、柳编、桑蚕、黄烟等优势产业集群。县域形成“一带、五区、多园”的农业空间布局。“一带”即沭河农业休闲带，打造沭河高效生态农业长廊；“五区”即农产品物流集散功能区，粮食、蔬菜生产功能区，茶叶、花木生产功能区，果品生产及山水旅游功能区，现代特色农业功能区。农产品物流集散功能区以十字路街道为中心，建设集农产品生产、加工和物流集散为一体的农业功能区；粮食、蔬菜生产功能区以高效粮油产业、精品蔬菜产业为主，主要分布在沭河两岸；茶叶、花木生产功能区以茶叶种植、苗木培育为主，主要分布在县域南部洙边镇、相沟镇；果品生产及山水旅游功能区以优质林果、休闲农业、生态畜牧养殖业为主，主要分布在县域东北部地区；现代特色农业功能区以木材产业、高效智慧农业和配套加工产业为主，主要分布在县域东部地区；“多园”即多处农业标准化生产基地及重点项目区。

第45条 发展特色农业片区

茶叶产业集群。以洙边镇为中心延展至坊前镇西南部、相沟镇东南部。打造茶溪川田园综合体，带动莒南县茶产业

集群发展。拓展茶产业链，高标准建设绿色有机绿茶生产基地、示范基地。

柳编产业集群。板泉镇打造杞柳现代产业示范园区，建设“全国特色种苗基地”和“柳条加工基地”，以薛王刘庄村、西庄村、龙窝村、殷庄村为中心，建设杞柳育苗中心、优质苗木繁育基地和标准化种植基地。

蔬菜产业集群。以道口镇为中心，建设标准化设施蔬菜生产示范区，种植甘蓝、芸豆、大蒜、莲藕等，带动大店镇、石莲子镇、筵宾镇等设施蔬菜重点区域发展。石莲子镇建设食用菌产业基地，实现食用菌产业绿色转型。

林果产业集群。以大店镇、涝坡镇、文疃镇、朱芦镇、坪上镇为中心，延展至大店镇东部、筵宾镇东北部、坊前镇的北部、洙边镇洙溪河流域、相沟镇西部，建设优质林果区，重点发展草莓、蓝莓、葡萄、板栗、核桃等果品产业。建设高标准育苗基地和板栗生产示范基地。以十字路街道、文疃镇、涝坡镇、相沟镇、坊前镇、洙边镇等镇（街道）为主，延伸榛子产业链条。

花生产业集群。依托龙头企业，以十字路街道、洙边镇、坊前镇、涝坡镇等镇（街道）为主产区，打造集约化程度高、技术含量高、辐射带动能力强的花生标准化产业带。

生态畜牧业产业集群。建设农田园林化、生产装备现代化、生产技术集约化、资源利用循环化的农牧业高效科技示范园区。以相沟镇为中心，打造饲料饲草加工配送基地。

蚕桑产业集群。以涝坡镇、坊前镇为中心，形成蚕桑支柱产业产业链，发展蚕茧丝绸加工业，建成养殖、收烘、缫丝、印染等全产业链条，着力提高蚕桑产业附加值。

苗木产业集群。以坊前镇南高庄村松柏育苗基地、筵宾镇刘家水磨村苗木基地、艺林苗木基地等为依托，建设优质苗木繁育基地。培育以优质黑松苗等为主的新型苗木品种，带动十字路街道、岭泉镇、筵宾镇、大店镇等镇（街道）苗木生产向专业化、工厂化、规模化方向发展。

第46条 加强村庄分类指引与管控

落实山东省村庄布局要求，明确全域乡村管控引导。城镇开发边界内村庄按照城镇发展区进行管控，城镇开发边界外村庄划分为城乡融合、乡村发展、生态保育、特色发展4类功能片区，进行差异化规划管控引导。充分尊重村民意愿，将村庄分为集聚提升类、城郊融合类、特色保护类、搬迁撤并类和暂不分类5种类型，按照分类引导策略推动村庄建设。影响村庄发展的重大因素或资源禀赋发生变化时，可结合实施评估工作等进行动态调整。

集聚提升类村庄，有序推进村庄的升级改造，稳步推进乡村更新，提升产业带动力，完善村庄基础设施和公共服务设施，鼓励村庄向专业化方向发展。新增村庄建设用地、公共服务与基础设施配套优先向社区生活圈所在中心集中，有序引导村民向社区服务中心集聚。

城郊融合类村庄，充分衔接中心城区功能布局，积极融入中心城区统筹发展，加快城乡产业融合发展、基础设施互联互通、公共服务共建共享。

特色保护类村庄，保护传统建筑和特色风貌，改善村庄基础设施和公共环境，发展乡村旅游和特色产业，推动一二三产业融合发展。鼓励利用废弃和闲置宅基地、布局散乱和利用粗放的其他集体建设用地补充公共服务设施，发展乡村旅游、文化创意与其他涉农服务业。加大文化的保护与传承，文化赋能乡村振兴发展。

搬迁撤并类村庄，针对人口流失严重、生态环境脆弱或恶劣以及因重大项目建设需搬迁的村庄，以村民意愿为前提，稳妥有序引导搬迁。搬迁前严格控制新建扩建活动，搬迁后旧村址结合土地综合整治，以恢复为农用地或生态用地为主。近期搬迁村庄应做好留守人群的基本公共服务配套，远期农村居民点迁建和村庄撤并，需尊重农民意愿并经村民会议同意，不得强制农民搬迁。

暂不分类村庄，除以上村庄之外的其他村庄，根据村庄的后续发展，观察、调整其分类。以保障民生为主，原则上不再新增大型配套设施，鼓励与周边村庄共享设施配套，定期结合评估优化村庄分类，并落实相应的建设管控要求。严格建设用地准入管理，引导低效建设用地减量化，优化乡村生产生活 and 生态空间布局。

第47条 乡村社区生活圈划定

以具有辐射带动作用的集聚提升类、城郊融合类、特色保护类村庄为中心，结合行政村管辖范围及村庄发展实际，根据半径2千米左右、人口规模3000—8000人的规模要求，综合确定乡村社区生活圈。

第二节 保护山清水秀的生态空间

第48条 构建生态空间格局

强化山区生态屏障作用，统筹全生态要素，以蓝绿空间为本底，构建“一带五廊，三区多斑”的全域生态空间格局。

“一带”即沭河生态保育带，为沿沭河乡镇及周边农业地区提供生态服务；“五廊”即浚河、鸡龙河、洙溪河、龙王河、绣针河等5条生态廊道；“三区”即城镇生态建设区、北部山水生态保育区、西部平原丘陵生态保育区；“多斑”即陡山水库、马鬃山、卧佛山、栗王山、甲子山、石泉湖水库、相邸水库、书院水库等多个生态斑块。

第49条 建立自然保护地体系

莒南县自然保护地主要包括森林公园、地质公园、湿地公园、风景名胜区等8个，共65.07平方千米（以国家批复的自然保护地整合优化方案为准）。包括山东沂沭河国家级湿地公园、山东鸡龙河国家级湿地公园、临沂甲子山地方级地质公园、临沂恐龙遗迹地方级地质公园、临沂马鬃山地方

级森林公园、临沂绣针河地方级湿地公园、临沂洙溪河地方级湿地公园、莒南天佛地方级风景名胜区。

强化自然保护地管理。编制自然保护地规划，明确保护范围和目标，合理优化功能分区，实行差别化管控。对自然保护地进行勘界定标，夯实自然保护地管理基础。推进自然资源资产确权登记，逐步落实自然保护地内全民所有自然资源资产代行主体和权利内容，对非全民所有自然资源资产实行协议管理。全面推行自然保护地内自然资源有偿使用，实现各产权主体共建保护地、共享资源收益。

第三节 构建集聚集约的城镇空间

第50条 科学预测人口规模和城镇化

至2025年，莒南县常住人口规模86万人左右，其中城镇人口40万人左右，城镇化率46%左右。

至2035年，莒南县常住人口规模90万人左右，其中城镇人口62万人左右，城镇化率68%左右。

第51条 城镇规模等级结构

落实《山东省国土空间规划（2021—2035年）》《临沂市国土空间总体规划（2021—2035年）》规划城镇体系结构，到2035年，中心城区和临港新城城镇人口20—35万人左右；大店镇、板泉镇城镇人口5—10万人；坊前镇城镇人口2—5万人；其余镇城镇人口2万人以下。

表 4 莒南县城镇规模等级体系

序号	城镇规模等级	城镇数量	城镇名称
1	20—35 万人	2	中心城区、临港新城（坪上镇、团林镇、壮岗镇、朱芦镇）
2	5—10 万人	2	大店镇、板泉镇
3	2—5 万人	1	坊前镇
4	2 万人以下	8	石莲子镇、文疃镇、洙边镇、岭泉镇、筵宾镇、涝坡镇、道口镇、相沟镇

第52条 城镇职能定位

构建“县域中心城市—县域副中心—重点镇—一般镇”4个层级的等级体系。加快提升县域中心城市，增强空间品质魅力，加强中心城区的综合服务能力和产业集聚能力，打造更具承载力的县域中心，提升对周边区域的辐射带动能力。重点培育县域副中心，培育临港新城区域增长极，实现县域空间均衡发展，按照小城市标准配套建设，承接临沂市部分产业职能，集聚周边城镇人口，形成宜居宜业的现代化产业新城。合理发展大店镇、板泉镇等2个重点镇，以工业和公共服务为主，辐射和带动周边乡村地区发展，就近提供就业岗位和公共服务。差异化发展一般镇，结合各镇产业发展现状、特色及趋势，明确各镇城镇职能。

表 5 城镇职能定位

序号	城镇名称	职能类型	城镇职能定位
1	中心城区	综合型	临沂都市区卫星城市，以食品加工、新材料、机械制造、仓储物流为主要产业的现代化综合城市。
2	临港新城	工业型	临沂东部副中心，以精钢产业为主的制造业基地。

序号	城镇名称	职能类型	城镇职能定位
3	大店镇	公服型	莒南县北部副中心，以加工业、旅游业为主导的山东省历史文化名镇。
4	板泉镇	工业型	莒南县西部副中心，以柳编、木梳加工、太阳能配件加工为主导的工贸重镇。
5	坊前镇	农贸型	以花卉苗木种植为主，高端不锈钢及其配套产业基地，石雕石刻艺术之乡。
6	筵宾镇		莒南中心城区北部卫星城镇，现代服务新门户，发展商务商贸、专业市场、休闲旅游，建设高铁特色小镇。
7	岭泉镇		融入莒南县科技创新示范园区（西区），重点发展建筑建材、肉制品加工产业，打造城区西部小城镇。
8	石莲子镇		加快工业聚集园基础配套设施建设，打造以高效农业和高附加值农产品加工为主的现代化农业强镇。
9	道口镇		发展现代农业和生态农业、纺织加工、机械加工等特色产业，打造劳保用品特色镇和现代农业强镇。
10	文疃镇		培育农副产品加工、石材加工产业，加快农旅融合发展，打造生态小镇。
11	洙边镇		突出茶产业特色，推进农业与旅游、文化、教育、康养等产业深度融合，打造水韵茶乡。
12	相沟镇	文旅型	支持发展饲料加工产业和现代高效农业，建设“薯香小镇”。
13	涝坡镇		注重天马岛景区保护性开发，建设旅游休闲服务中心，打造生态宜居小镇。

第53条 优化产业空间布局

构建“一轴两区，三片七园”的产业空间布局。“一轴”即串联莒南县科技创新示范园区、临沂临港经济开发区形成的东西向临日产业综合发展轴；“两区”即莒南县科技创新示范园区和临沂临港经济开发区。莒南县科技创新示范园区（西区）位于中心城区西部，重点发展绿色食品、生物医药、新材料、装备制造、现代物流等产业；莒南科技创新示范园区（东区）位于坊前镇东部，重点发展高端不锈钢生产、高

端不锈钢精品深加工及其配套产业。临沂临港经济开发区构建“4+2”千百亿级产业集群，即不锈钢深加工园区、优特钢深加工园区、新能源汽车产业园区、精钢交易中心4个千亿级产业，以及智能制造产业园区、绿色化工产业园区2个百亿级产业，全力打造临沂市新的经济增长极；“三片”即生态旅游发展片区，重点发展生态旅游、观光农业；临港产业发展片区，重点发展不锈钢深加工、优特钢深加工、绿色化工、装备制造等产业；现代农业发展片区，重点发展柳编制造、磨具加工、板栗种植、瓜菜培育、生态旅游；“七园”即高端不锈钢与先进特钢园、汽车产业园、智能制造产业园、化工产业园、临港物流园、大店工业园、板泉产业集聚园。高端不锈钢与先进特钢园重点发展高端不锈钢精深加工等；汽车产业园重点发展汽车研发、整车装配等；智能制造产业园重点发展先进特钢精深加工、机械装备制造；化工产业园以高端化、智能化、绿色化为重点，促进全产业链整体跃升；临港物流园发展交通物流、冷链物流、港口物流等现代物流产业；大店工业园发展节能环保的新型建材产业和高端机械装备制造产业，提升食品加工、轻工制造产业；板泉产业集聚园重点布局手工艺品、纺织、装配式建筑和新能源产业。

第54条 保障工业发展空间

提高工业用地节约集约利用水平，稳定工业用地总量，保障工业发展空间。县域划定工业用地控制线，总面积64.52

平方千米。

工业用地控制线内工业用地应予以严格保护，除确因公共服务设施、基础设施、公共绿地建设等公共利益需要或重大建设项目外，不得调整为其他非工业用途。新建工业项目，应符合国土空间规划的要求，布置在工业用地控制线内。以产业链为纽带，在工业园区集中布局相关产业生产、研发、供应、上下游产品服务项目及公共服务项目，促进产业集聚发展。未划入工业用地控制线内的现状工业用地，其开发利用应符合国土空间规划要求。规划仍为工业用地的，企业可实施产业更新、技术改造和厂房改扩建。规划为非工业用地的，按照有关规定和规划用途实施改造。规划为非建设用地的，有序推进工业用地退出。

表 6 各镇（街道）工业用地控制线

序号	行政区	工业用地控制线面积(公顷)
1	十字路街道	1358.20
2	大店镇	138.51
3	板泉镇	63.94
4	坊前镇	832.28
5	洙边镇	19.93
6	文疃镇	22.35
7	石莲子镇	39.69
8	岭泉镇	50.37
9	筵宾镇	36.22
10	涝坡镇	32.86
11	道口镇	15.13

序号	行政区	工业用地控制线面积(公顷)
12	相沟镇	74.83
13	坪上镇	1472.03
14	团林镇	1809.43
15	壮岗镇	448.13
16	朱芦镇	38.56
	合计	6452.46

第55条 促进三产融合发展

发展全域旅游。结合风景名胜区、森林公园、古镇古村、田园综合体、特色小镇、特色乡村、农业园、精品民宿等旅游资源，形成“一心、双轴、五区、多点”的全域旅游布局。一心即中心城区；双轴即十字型架构形成双轴，沿省道 314（北疏港路）、县道 205 形成东西向和南北向 2 个全域旅游发展轴；五区为城市旅居康养度假区、红色风情体验区、北方茶乡休闲度假区、王家坊前乡村休闲体验区、红乡绿谷休闲体验区；多点为金胜花生农业文化公园、高榆木梳展馆、永锋钢铁工业旅游区、渊子崖遗址、恐龙遗迹地质公园、马棚官庄等。

推进重点旅游项目。重点抓好天马岛旅游区、庄氏庄园、莲花湖国际旅游休闲度假区、茶溪川生态旅游度假区、两山畔乡建文旅和北方国家云茶仓、渊子崖红色堡垒、金胜花生小镇、薯镇飘香产业城等项目建设。

特色村镇旅游项目。持续推进大店镇、涝坡镇、相沟镇

3 个省级旅游特色镇和十字路街道虎山泉村、涝坡镇髻山村、相沟镇沈保村 3 个省级旅游特色村建设；打造板泉镇渊子崖村、岭泉镇马棚官庄村、坊前镇大嵯峨村、涝坡镇髻山村、板泉镇东高榆村、洙边镇环河崖村、朱芦镇厉家泉村、相沟镇沈保村、筵宾镇金沟官庄村等 9 个省级景区化村庄，重点培育洙边镇后净埠子村、大店镇六村、坊前镇王家坊前村、文疃镇宋家庄村、板泉镇南张岭村等 5 个省级景区化村庄；推进天马岛片区、茶溪川民宿集聚区建设，形成远方的诗、髻山乡愁、天湖农庄、大地乡居石泉、马棚官庄、文庐民宿、娘娘山民宿等一批精品民宿项目。

4 条旅游精品线路。精心打造以山东省政府和八路军 115 师司令部旧址、渊子崖、马棚官庄、金沟官庄、厉家寨为主的红色研学游；以天马岛、无极鬼谷、天佛风景名胜区为主的绿色山水生态游；以洙边镇茶溪川（金龙湖村、环河崖村）、坊前镇大嵯峨村、岭泉镇马棚官庄村、朱芦镇厉家泉村、涝坡镇（髻山村、柿树园村）、十字路街道（娘娘山、莲花湖）为主的乡村休闲游；以金胜花生文化产业园、永锋钢铁产业园为主的工业体验游，实现 4 条精品线路齐头并进。

第六章 打造高品质的精致城市

第一节 明确城市规模与发展方向

第56条 中心城区范围与规模

莒南县中心城区范围 7364.31 公顷，包括建成区及规划拓展区域，即城镇开发边界、重要生态廊道、交通基础设施、郊野公园及周边少量农田。其中城镇开发边界 4960.94 公顷，规划常住人口 35 万人。

第57条 用地发展方向

考虑周边发展限制要素，综合确定“北拓、南展、中优、东控、西融”的空间发展思路。

北拓：依托中心城区北部鲁南高铁站带动优势，重点跨河向北发展北部新城。

南展：中心城区路网向南延伸，提升南环路两侧城市功能，依托南部国道 518 交通优势，在南环路两侧集中发展物流、商贸。

中优：老城区推进城市更新，完善城市功能、优化人居环境，提升城市品质。

东控：东北部为天佛风景名胜区，有部分生态保护红线，东部为连片永久基本农田，控制中心城区向东发展。

西融：西部科技创新示范园区（西区）产城融合发展、中心城区—岭泉镇融合发展。

第58条 空间策略

动能转换策略。低效腾退，产业向“专精特新”转型。建议低效工业腾退或转型升级，提高存量资源配置效率，激活工业经济高质量发展新动能。

产城融合策略。功能融合，以产促城，以城兴产。调节各类用地比例，加强城市与产业园的功能互补，强化产业配套，重点打造城市配套功能项目，包括生活居住、商业休闲和其他配套设施3大功能。

节约集约策略。底线管控，城市更新，集聚发展。通过对中心城区内老旧小区、老旧厂区、老旧商业区、城中村等改造置换，盘活闲置低效用地，促进土地节约集约。

服务均衡策略。完善公服配套，提升基础设施。构建15分钟社区生活圈，建设“宜居、宜业、宜学、宜养”的社区生活圈，努力推动实现住有宜居、劳有厚得、幼有善育、学有优教、病有良医、老有颐养。

绿色低碳策略。保护卧佛南望、绿水穿城的山水格局，重点保护卧佛山、帽山、鸡龙河、磐龙河等，由“一”字型生态景观带到“T”字形景观带。凸显水系特色，遵循水体自然循环之道，形成水脉相连的河网水系。

文化传承策略。挖掘地方文化，结合滨水空间、公共空间，形成整合统一的文化景观格局，展现其独特的城市魅力。

第二节 优化空间结构与功能布局

第59条 空间布局结构

优化用地布局，规划形成“两心两轴、一带四区多点”的空间布局结构。“两心”即十泉路（隆山路—西一路两侧区域）的综合服务核心，北部新城综合服务中心；“两轴”即西一路南北向发展轴、十泉路东西向发展轴；“一带”即鸡龙河生态景观带；“四区”即老城区、北部新城、产城融合区、物流发展区；“多点”即多个片区级公共服务中心。

第60条 明确规划分区

在县域规划分区的基础上，进一步细化中心城区规划分区。中心城区城镇发展区全部为城镇集中建设区，细化为居住生活区、综合服务区、商业商务区、工业发展区、物流仓储区、绿地休闲区、交通枢纽区和战略预留区等8个规划分区；将乡村发展区细化为村庄建设区和一般农业区等2个规划分区，明确用地优化导向和兼容控制要求。中心城区内其他分区与县域规划分区保持一致。

居住生活区：以居住和配套设施为主要功能导向的区域，面积约1825.06公顷，占中心城区总面积的24.78%。老城区

重点推进城市更新，提升居住环境，科技创新示范园区探索形成产城融合区，北部新城着力完善居住配套设施。

综合服务区：以提供文教、医疗、办公等服务为主要功能导向的区域，面积约 304.88 公顷，占中心城区总面积的 4.14%。分级打造城市公共服务体系，提升中心城区服务水平，分级完善生活配套服务设施。

商业商务区：以提供商业、商务办公为主要功能导向的区域，面积约 393.33 公顷，占中心城区总面积的 5.34%。在北部新城、南部物流区、西部产业区等重点地区打造商业综合体，提升商业服务能级。

工业发展区：以工业及其配套产业为主要功能导向的区域，面积约 1114.27 公顷，占中心城区总面积的 15.13%。整合产业用地布局，对老城区内零星工业用地进行更新置换，推进产业入园；整合园区低效用地，完善园区研发、孵化等平台建设，整体提升园区建设水平。

物流仓储区：以物流仓储及其配套产业为主要功能的区域，面积约 58.88 公顷，占中心城区总面积的 0.80%。沿南环路南侧规划集中物流仓储用地，发挥南部高速、国道等基础设施优势，引导现代物流业发展。

绿地休闲区：以公园绿地、广场用地、滨水开敞空间为主要功能导向的区域，面积约 255.24 公顷，占中心城区总面积的 3.47%。加强鸡龙河、卧龙河、磐龙河等绿廊建设，为城市留足蓝绿空间，提供公共活动场所。

交通枢纽区：以铁路、客货车站等大型交通设施为主要功能导向的区域，面积约 6.06 公顷，占中心城区总面积的 0.08%。提升交通枢纽区的综合交通能力，强化枢纽地区城市设计引导，打造城市特色门户景观风貌。

战略预留区：为城镇重大战略功能控制的留白区域，面积约 103.77 公顷，占中心城区总面积的 1.41%。

村庄建设区：相对集中的农村居民点和乡村产业空间，以村民居住、农村公共公益设施、农村新六产、集体经营性建设等用途为主，面积约 937.53 公顷，占中心城区总面积的 12.71%。

一般农业区：农田保护区外的现状耕地、园地、农业设施建设用地、沟渠、坑塘、田间道等农用地集中区域，面积约 803.27 公顷，占中心城区总面积的 10.91%。

农田保护区：永久基本农田相对集中、需严格保护的区域，面积约 359.34 公顷，占中心城区总面积的 4.88%。

生态保护区：包括中心城区东北部的生态保护红线。规范管控对生态功能不造成破坏的有限人为活动，加强有限人为活动管理，面积约 95.73 公顷，占中心城区总面积的 1.30%。

生态控制区：具有一定生态价值，需要予以强化生态保育、生态建设，提升景观环境的区域，面积约 201.69 公顷，占中心城区总面积的 2.74%。

表 7 规划分区主导用地和兼容用地类型控制引导表

序号	分区名称	主导用地	管控引导	兼容性用地
1	居住生活区	居住用地	改善居住环境品质、补齐居住生活区内公共服务和公用设施等，提升生活便捷度、舒适度	绿地与开敞空间用地、交通运输用地、公用设施用地、公共管理与公共服务用地、商业服务业用地等，兼有一类工业用地(或创新产业)、一类物流仓储用地等
2	综合服务区	公共服务设施用地	以综合服务功能为主导，可配置部分商业、社区公园等配套服务用地	绿地与开敞空间用地、交通运输用地、公用设施用地、居住用地、商业服务业用地等
3	商业商务区	商业服务业设施用地	以商业商务功能为主导，配置相应的休闲文化、体育、社区公园等服务用地	居住用地、绿地与开敞空间用地、交通运输用地、公用设施用地、公共管理与公共服务用地等
4	工业发展区	工业用地	以工业发展为主导，配置相应的研发办公、生活服务设施等用地	绿地与开敞空间用地、交通运输用地、公共管理与公共服务用地、公用设施用地、商业服务业用地，服务企业的居住用地等
5	物流仓储区	仓储用地	以物流仓储功能为主导，可结合生产需求，配置必要的配套设施	绿地与开敞空间用地、交通运输用地、公共管理与公共服务用地、公用设施用地、商业服务业用地，服务企业的居住用地等
6	绿地休闲区	绿地与开敞空间用地	严格保护绿地与水系空间，可配建必要的商业服务、公共服务与公用设施	公共管理与公共服务用地、交通运输用地、公用设施用地、商业服务业用地等
7	交通枢纽区	交通设施用地	以交通枢纽用地为主，可适当配置商业商务等设施	公共管理与公共服务用地、绿地与开敞空间用地、公用设施用地、商业服务业用地等
8	战略预留区	留白用地	应对发展不确定性及可能的重大功能项目预先控制的留白用地	可兼有部分提前布置的道路与交通设施用地。在符合法律法规的前提下，可做临时功能使用，如市政临时停车场等。

第61条 优化建设用地结构

调整用地布局，优化城镇建设用地结构。至 2035 年，

中心城区内规划城镇建设用地总量控制在 4960.94 公顷，人均城镇建设用地面积 142 平方米/人。通过优化建设用地结构，提升城市各项功能，提高城市的宜居度和竞争力。

保障生活用地，合理调控城市居住用地规模，增加保障性住房和租赁性住房规模，提高各类人才公寓、外来务工人员公寓的供给比例，推动城中村、城边村改造。规划居住用地面积 1806.93 公顷，占中心城区规划城镇建设用地的比例控制在 36.42%左右。

完善公共服务，增加公共服务设施供给，优化基础教育、医疗、文化、体育、养老等公共服务设施的用地布局。规划公共管理与公共服务用地面积 307.51 公顷，占中心城区规划城镇建设用地的比例控制在 6.20%左右。

支撑商业服务，引导商业服务业用地向各级城市中心集中集聚，完善社区商业设施配套。规划商业服务业用地面积 384.98 公顷，占中心城区规划城镇建设用地的比例控制在 7.76%左右。

保障先进制造业、战略性新兴产业发展空间，积极推进存量工业用地转型升级和低效工业用地减量。中心城区形成以农副产品加工、生物医药、装备制造、新材料为主导产业的工业聚集区。规划工矿用地面积 1089.09 公顷，占中心城区规划城镇建设用地的比例控制在 21.95%左右。

完善商贸物流，加强物流系统要素集聚，优化仓储用地布局，引导商贸物流园区集聚，有序推进中心城区内物流用

地升级转型。中心城区南部打造物流园区，推动生产资料交易中心、区域分拨中心建设。做大做强高端装备机械、精品钢、新材料及花生、粮油等粮食作物的交易市场。加快推进智慧物流体系建设，大力发展电子商务，加快搭建大宗商品电子交易体系，建立覆盖港区、园区生产流通和仓储中转的信息网络平台。规划物流仓储用地面积 58.89 公顷，占中心城区规划城镇建设用地的比例控制在 1.19%左右。

完善道路系统，增加道路网密度，以公共交通提升空间组织效能，着力推进交通设施建设。规划交通运输用地面积 919.27 公顷，占中心城区规划城镇建设用地的比例控制在 18.53%左右。

完善给水、排水、供电、燃气、消防、垃圾处理等基础配套的用地布局。规划公用设施用地面积 37.78 公顷，占中心城区规划城镇建设用地的比例控制在 0.76%左右。

增加绿地供给，完善各层次公园绿地布局，锚固中心城区结构性开敞空间，增加社区公园、口袋公园、微公园等“家门口”公园建设。规划绿地与开敞空间用地面积 244.88 公顷，占中心城区规划城镇建设用地的比例控制在 4.94%左右。

规划特殊用地面积 7.82 公顷，为鲁东南革命烈士陵园，占中心城区规划城镇建设用地的比例控制在 0.16%左右。

规划留白用地面积 103.78 公顷，为中心城区边缘尚未确定用途的城镇建设用地，占中心城区规划城镇建设用地的比例控制在 2.09%左右。

具体地块用途、边界定位、开发建设强度、用地兼容等规划管控要求在详细规划中确定。

第三节 强化公共服务空间保障

第62条 合理划分居住组团

规划居住用地 1806.93 公顷，占中心城区城镇建设用地的 36.42%。在中心城区 3 个片区基础上，进一步划分 13 个居住组团。

表 8 居住组团及规模划分表

序号	城市片区	居住片区	居住用地面积 (公顷)	居住人口 (万人)
1	北部新城	一中居住组团	174.74	3.5
2		文化路居住组团	175.06	3.5
3		生态新区居住组团	82.06	2.5
4		卧佛寺居住组团	97.30	2.0
5	老城片区	铁北居住组团	150.06	3.0
6		莲花山居住组团	191.27	4.5
7		铁南居住组团	113.61	2.0
8		老城居住组团	184.37	3.0
9		帽山居住组团	243.23	3.0
10	科创园片区	河南居住组团	104.87	2.0
11		科创园居住组团	100.65	1.5
12		十泉路北居住组团	107.55	2.5
13		十泉路南居住组团	82.16	2.0

北部新城新建居住区绿地率不应低于 35%，在老城区新建的居住区绿地率不低于 25%。按照 15 分钟社区生活圈配建

相应规模的中小学、幼儿园、农贸市场、停车场等配套设施。现有居住区的再改造应优先保障绿地、停车场以及公共服务设施的用地需求。滨河的居住区应优先将公共服务设施布局在滨河地带，严格控制滨河建筑的高度和单体的沿河宽度，保障滨河的视线走廊和景观的整体性。

第63条 健全和完善住房保障体系

优化商品住房供应结构，以市场为主满足多元化需求，完善公共租赁住房管理，着力解决来莒南县务工非户籍人口的住房保障问题，探索发展政策性人才住房。对于新建和筹集的保障住房，应采取“大分散、小聚居”的布局原则，促进社会融合，保障中低收入群体通勤、就学及日常生活的便利性。

北部新城加大高品质商品住房供应力度，同时完善设施配套，保障职住平衡。老城片区完善老城片区的设施配套，加快老旧小区改造，提升居住环境品质，适度增加商品房供应，推动老城及周边城中村的有机更新。科创园片区结合莒南县科技创新示范园区（西区）适度增加保障住房供给。推进科技人才公寓建设，适度增加商品房供应，完善设施配套，提升居住环境品质。

第64条 建设功能复合的社区生活圈

中心城区构建19个15分钟社区生活圈，每个社区生活圈覆盖范围3—5平方千米。配备生活所需的文教、医疗、

体育、商业等基本服务功能与公共活动空间。社区生活圈内建设综合性社区服务中心，作为综合服务和公共活动中心。

构建5—10分钟社区生活圈，规模1平方千米左右。配置幼儿园、小学、老年人活动室、便民超市等日常基本保障性公共服务设施和公共活动场所。

第65条 建立公共设施服务体系

规划形成城市级、片区级和社区级3级城市公共服务中心体系。

2个城市级公共服务中心：为莒南县域提供区域中心城市层级的商业消费、文化体验、体育赛事、科技服务、总部服务等公共服务。老城公共服务中心依托隆山路与十泉路交叉口现状商业中心，盘活周边存量资源，沿十泉路至西一路形成老城综合商业商务中心，提升商业空间品质。北部新城公共服务中心围绕政务中心，形成文体中心、商务中心。

5个片区级公共服务中心：科技创新示范园区2个，为西部工业集聚区提供产业服务、生活服务；物流园区1个，为中心城区南部及物流园区服务；老城区1个，结合兖石铁路客运站打造商业中心；卧佛寺公园区域1个，结合卧佛寺公园形成旅游服务中心，为天佛风景名胜区提供旅游餐饮、住宿、体验服务。

19个社区级公共服务中心：将15分钟社区生活圈作为社区公共资源配置和社会治理的基本单元。每个社区生活圈

内规划社区服务中心,实现基本服务设施 15 分钟步行可达,保障市民享有便捷舒适的社区级公共服务设施,提升生活品质。中心城区规划 19 处社区级公服中心,服务半径 1000 米。按照《社区生活圈规划技术指南》等相关规范配置教育、卫生、文化、体育、养老、社区商业等设施。

第66条 优化公共服务空间布局

1. 文化用地布局

围绕红色文化,完善城市文化设施网络,建设北部新城文化中心(图书馆、文化馆、博物馆等),老城文化中心(青少年活动中心)、崮山片区文化中心(红色教育展览馆、纪念馆)。规划文化用地 13.09 公顷。

2. 教育用地布局

特殊教育学校 1 所,中职学校 2 所(临沂市农业学校、临沂市农业学校南校区)。优化基础教育设施布局。以宜居组团(30 分钟社区生活圈)为基本单元统筹优化布局高中教育设施,以 15 分钟社区生活圈为基本单元统筹优化布局义务教育阶段教育设施,以 5 分钟社区生活圈为基本单元统筹优化布局学前教育设施。实施职业学校办学条件达标工程,确保 2025 年底前全部实现达标。规划保留高中 2 所,改扩建 1 所;保留初中 5 所,改扩建 1 所,新建 3 所;保留小学 11 所,改扩建 1 所,新建 8 所。规划教育用地 191.23 公顷。

北部新城保留高中 1 所,结合居住社区建设继续完善基

基础教育设施配套；东部老城片区重点解决大班额问题，扩建学校规模，缩减班额；西部片区结合城市更新，重点解决内部设施供给不足，分布不均，服务半径过大的问题。

表9 中心城区教育设施

序号	名称	位置	类别	建设情况
1	莒南县特殊教育中心	上海路 23 号	特殊教育	保留
2	临沂市农业学校	莲花路与 G9 路交叉口东北	中职	保留
3	莒南县新城高级中学	北六路与西一路交叉口西北	高中	保留
4	第一中学	十泉路与天桥路交叉口西北	高中	保留
5	第二中学	民主路与西一路交叉口东南	高中	改扩建
6	临沂市农业学校南校区	洪石路与公园路交叉口东北	中职	改建
7	第五中学	黄海路与镇中路交叉口西北	初中	改扩建
8	第六中学	淮海路与公园路交叉口西南	初中	保留
9	第七中学	翠岭东路南北	初中	保留
10	第八中学	光明路与镇中路交叉口东南	初中	保留
11	莒南县滨海初级中学	北环路与新区六路交叉口东南	初中	保留
12	规划初中 1	滨海路与西三路交叉口东北	初中	新建
13	规划初中 2	崂山路与西三路交叉口西北	初中	新建
14	规划初中 3	北二路与新区一路交叉口东北	初中	新建
15	清华园学校	大成村北、南环路南	初中	保留
16	第一小学	人民路与隆山路交叉口东南	小学	保留
17	第一小学北校区	西一路与北六路交叉口西北	小学	保留
18	莒南县朝阳小学	东环路与黄海路交叉口西南	小学	保留
19	第二小学	十泉路与莲花山路交叉口东南	小学	保留
20	第六小学	民主路与镇西路交叉口东南	小学	保留
21	第七小学	翠岭东路与温泉路交叉口东北	小学	改扩建
22	第八小学	庆丰路与公园路交叉口西南	小学	保留

序号	名称	位置	类别	建设情况
23	第三小学	光明路与天桥路交叉口西南	小学	保留
24	第四小学	黄海路与新建北路交叉口西南	小学	保留
25	第五小学	北二路与西五路交叉口西南	小学	保留
26	规划小学 1	滨海路与西五路交叉口西南	小学	新建
27	规划小学 2	崂山路与西二路交叉口西南	小学	新建
28	规划小学 3	滨海路与镇中路交叉口东南	小学	新建
29	规划小学 4	淮海路与镇中路交叉口西南	小学	新建
30	规划小学 7	北环路与新区六路交叉口东南	小学	新建
31	规划小学 8	北六路与西七路交叉口西北	小学	新建
32	规划小学 9	北三路与新区一路交叉口东南	小学	新建
33	莒南县西城小学	淮海路与西二路交叉口西南	小学	保留
34	莒南县启元小学	北二路与北一路交叉口东南	小学	保留
35	大成小学	大成村北	小学	保留

3. 医疗卫生用地布局

依托老城区内医院，通过功能优化、设施提升，打造优质医疗服务圈，提升区域医疗服务辐射力。北部新城新建综合性医院，疏解老城医疗设施的服务压力，提升服务能力，形成多元化医疗格局。填补前期医疗卫生资源配置缺口，优先建设大型医院与社区卫生服务中心，并为高端民营医疗机构预留发展空间。规划综合性医院 4 处，社会办医院 2 处，专科医院 6 处，扩建中医院，新建传染病医院。规划医疗卫生用地 42.94 公顷。

表 10 中心城区医疗设施

序号	名称	类别	建设情况
1	莒南县人民医院南院区	综合医院	保留
2	莒南县科技创新示范园医院	综合医院	保留
3	莒南县第二人民医院	综合医院	迁建
4	莒南县人民医院主院区	综合医院	保留
5	莒南永康医院	社会办医院	保留
6	莒南秀刚医院	社会办医院	保留
7	莒南光明眼科医院	专科医院	保留
8	莒南心理医院	专科医院	保留
9	莒南朝阳医院	专科医院	保留
10	莒南荣军护理院	专科医院	保留
11	医养结合医院	专科医院	改建
12	传染病医院	专科医院	新建
13	莒南县中医医院	中医院	扩建
14	莒南县妇幼保健院新院区	专业公共卫生机构	迁建

4. 体育用地布局

建设项目齐全、综合性强的城市级体育设施，完善全民健身服务体系，全力推进以全民健身活动为主要内容的城市社区体育、健身场地和设施建设，促进莒南县体育事业科学和谐发展。加快推进北部新城城市级体育设施建设，保留老城区体育中心，共同支撑中心城区组团式空间结构。逐步完善各社区体育设施建设。规划体育用地 15.01 公顷。

表 11 中心城区体育设施

序号	名称	位置	类别	建设情况
1	莒南县体育中心	天桥路 113 号	城市级体育中心	保留
2	新城体育中心	文化路与西一路口 东北	城市级体育中心	新建

5. 社会福利用地布局

构建“以居家养老为基础、社区照料为依托、机构养老为补充”的功能完善、规模适度、医养结合的社会福利服务体系。在北部新城结合莒南县人民医院，新建城市级社会福利设施，注重医养结合。重点完善社区级社会福利设施体系建设，可结合社区服务中心建设养老服务中心。规划城市级社会福利设施 2 处。规划社会福利用地 2.46 公顷。

表 12 中心城区社会福利设施

序号	名称	位置	建设情况
1	莒南县悦阳颐养中心	天柱山路与北五路交叉口西北	保留
2	老城敬老院	隆山路与民主路交叉口西南	改建

第67条 完善城市交通系统

东西向通过北疏港路、淮海路、南外环、北外环 4 条道路对外联通；南北向通过西外环、西五路、西三路、西一路、东环路 5 条道路对外联系。

构建“八横七纵”中心城区主干路网系统。八横即北外环、北环路、文化路、淮海路、十泉路、嵎山路、南环路、

南外环；七纵即西环路、西五路、西三路、西一路、隆山路、天桥路、东环路。

构建“七横五纵”中心城区次干路网系统。七横即北七路、北二路、黄海路、滨海路、民主路、威海路、南二路；五纵即莲花山路、镇中路、西七路、西外环、工业八路。

表 13 中心城区主次干路道路红线一览表

序号	道路名称	道路等级	道路走向	道路红线宽度 (米)
1	文化路	主干路	东—西	60.0
2	淮海路	主干路	东—西	60.0
3	十泉路	主干路	东—西	60.0
4	南外环路	主干路	东—西	60.0
5	南环路	主干路	东—西	60.0
6	北外环	主干路	东—西	60.0
7	北环路	主干路	东—西	60.0
8	帽山路	主干路	东—西	50.0
9	西一路	主干路	南—北	60.0
10	西五路	主干路	南—北	60.0
11	西环路	主干路	南—北	60.0
12	东环路	主干路	南—北	60.0
13	天桥路	主干路	南—北	42.0
14	西三路	主干路	南—北	50.0
15	隆山路	主干路	南—北	50.0
16	北二路(北城段)	次干路	东—西	60.0
17	北二路(园区段)	次干路	东—西	32.0
18	黄海路	次干路	东—西	32.0
19	滨海路	次干路	东—西	32.0

序号	道路名称	道路等级	道路走向	道路红线宽度 (米)
20	民主路	次干路	东—西	32.0
21	红海路	次干路	东—西	42.0
22	威海路	次干路	东—西	32.0
23	南二路	次干路	东—西	30.0
24	莲花山路	次干路	南—北	32.0
25	镇中路	次干路	南—北	32.0
26	西七路	次干路	南—北	30.0
27	西外环	次干路	南—北	40.0
28	工业八路	次干路	南—北	40.0

第68条 建设城市慢行系统

构建“一环一横三纵”的中心城区慢行系统。“一环”即沿卧佛寺公园—鸡龙河—白龙河—威海路—磐龙河的特色慢行线路；“一横”即沿白马河—卧龙河—十泉路的慢行线路；“三纵”即沿玉泉河—卧龙河—卧龙河南延水系的慢行线路、沿兰花河—西五路—白马河支流的慢行线路以及沿行政办公中心人民广场的慢行线路。

第69条 优化停车设施布局

建立以配建停车为主体、路外公共停车为辅助、路边停车为补充的城市停车系统。老城区采用多途径挖掘潜力，适度改善停车条件；北部新城按标准配置停车场地。外来机动车公共停车场布置在中心城区出入口附近，配套住宿、修理等附属功能；中心城区内机动车公共停车场布置在交通枢纽、

商贸金融、集中工业区和居住区等人流集散地；自行车公共停车场结合大型体育设施、文化娱乐设施和交通枢纽等布置。

第70条 统筹蓝绿生态空间

构建“一屏护城、七湖环绕、一廊五带、六河成网”的生态格局。“一屏护城”即中心城区东北部的天佛风景名胜区、卧佛山与卧佛寺公园；“七湖环绕”即中心城区周边的石泉湖水库、赤石沟水库、大成居水库、黄庄水库、官庄水库、兴隆店子水库、东河头水库等7个水库；“一廊五带”即鸡龙河生态景观廊道和沿兗石铁路、文化路、威海路、西五路、磐龙河形成的绿化带，结合绿带形成慢行系统；“六河成网”即横向依托鸡龙河、白马河—十泉路、白龙河—威海路，纵向依托陡山水库干渠、卧龙河—隆山路、磐龙河水域景观，形成6条滨河景观生态廊道。

第71条 构建绿色生态网络

1. 总体要求

规划至2035年，中心城区城镇开发边界内绿地与开敞空间总面积244.88公顷，占中心城区城镇建设用地的4.94%，人均公园绿地面积7.00平方米，公园绿地500米服务半径覆盖率达到100%。

2. 公园绿地

完善综合公园、社区公园、游园以及专类公园的多层次公园体系。中心城区按照300米见绿（面积1000平方米以

上的绿地)、500米见园(面积4000平方米以上公园)的标准,规划建设3处郊野公园、5处综合公园、22处社区公园、19处街头游园,建立中心城区环带相连、多园点缀、服务均衡的绿化网络。

表 14 中心城区公园绿地分布统计表

序号	位置	类型
1	人民广场	综合公园
2	五洲广场	综合公园
3	十泉路与镇中路交叉口东南	综合公园
4	人民路与新建路交叉口西北	综合公园
5	人民路与西三路交叉口东北	综合公园
6	北七路与西三路交叉口西北	社区公园
7	北七路与西一路交叉口西北	社区公园
8	隆山路(北环路—北五路)西沿河绿带	社区公园 (带状绿地)
9	文化路与新区二路交叉口东北	社区公园
10	北二路与天桥路交叉口东北	社区公园
11	莲花山路(洪石路至淮海路)西侧	社区公园 (带状绿地)
12	莲花山路与兖石铁路交叉口西北	社区公园
13	莲花山路(黄海路—兖石铁路)东侧滨河	社区公园 (带状绿地)
14	天桥路与黄海路交叉口西北	社区公园
15	隆山路与兖石铁路交叉口西北	社区公园
16	镇中路与滨海路交叉口东北三角绿地	社区公园
17	镇中路与黄海路交叉口西南	社区公园
18	西一路与黄海路交叉口东北	社区公园
19	淮海路与西三路交叉口东南	社区公园

序号	位置	类型
20	红海路与西二路交叉口西南	社区公园
21	西三路与兖石铁路交叉口西南	社区公园
22	西五路与滨海路交叉口西北	社区公园
23	嵎山路与隆山路交叉口西南	社区公园
24	镇中路与威海路交叉口东北	社区公园
25	民主路与新建路交叉口东北	社区公园
26	温泉路与光明路交叉口东南	社区公园
27	南一路与镇中路交叉口东南	社区公园
28	北环路与新区六路交叉口东北	街头游园
29	北环路与文博路交叉口东	街头游园
30	文化路与西五路交叉口东北	街头游园
31	文化路与西一路交叉口西北	街头游园
32	隆山路与洪石路交叉口东北	街头游园
33	黄海路与公园路交叉口西南	街头游园
34	红海路与镇西路交叉口西南	街头游园
35	黄海路与新建路交叉口西北	街头游园
36	光明路与西二路交叉口西北	街头游园
37	威海路与西二路交叉口西北	街头游园
38	嵎山路与镇西路交叉口西南	街头游园
39	西一路与南环路交叉口东北	街头游园
40	十泉路与隆山路交叉口东北	街头游园
41	隆山路与光明路交叉口东北	街头游园
42	光明路与新建路交叉口东南	街头游园
43	隆山路与南环路交叉口东北	街头游园
44	温泉路与嵎山路交叉口西北	街头游园
45	温泉路与光明路交叉口东北	街头游园
46	淮海路与干渠交叉口东北	街头游园

3. 防护绿地

沿兖石铁路、东环路、西环路、南环路、北疏港路、淮海路、西五路等铁路、快速路、主干路设置防护绿地。规划防护绿地面积 77.73 公顷。

4. 广场用地

规划 2 处广场用地，为广大居民提供重要公共活动休闲空间，并具有应急避险功能。规划广场用地面积 4.93 公顷。

第72条 建设水网系统

规划采用水系联通、水体改造方式，对鸡龙河、白马河、白龙河等主干河流及其支流、河流与坑塘之间进行连通，通过水系梳理与节点塑造，在不破坏生态的基础上，结合中心城区使用功能，达到引水入城的景观效果，提高水网连通性。依托鸡龙河、白马河—十泉路、白龙河—威海路，纵向依托陡山水库干渠、卧龙河—隆山路、磐龙河水系，形成贯穿中心城区东西、南北的“三横三纵”的生态水网。

第四节 全面提升城市总体风貌

第73条 景观风貌结构

规划构建“两心两轴，一带五区”的整体风貌结构。“两心”即老城景观风貌中心、新城景观风貌中心；“两轴”即十泉路东西向商业景观轴，西一路南北向现代城市建设景观轴，联系老城片区、新城片区，向北至莒南北站；“一带”

即鸡龙河景观带；“五区”即老城传统风貌区、产城融合风貌区、北城生态居住风貌区、现代产业风貌区、山水文化风貌区。

第74条 山水轴线

莒南中心城区拥有卧佛南望、绿水穿城的山水格局特色。东北部有虎山、莲花山、黑虎崖、小陡山，虎山与莲花山有中轴线相通。鸡龙河穿过中心城区，分隔新城、老城，向东进入天佛风景名胜区。重点保护虎山—莲花山—嵎山三山一线景观轴线和鸡龙河生态景观廊道。

第75条 强度分区

确定5级城市强度分区，对城镇建设用地开发强度提出总体控制要求。

I级强度区：城市边缘地区和重要生态资源的邻近地区，应严格控制开发强度，进行低密度建设开发，总体容积率宜控制在1.0以下；

II级强度区：城市一般地区、产业区，分区内可进行中密度建设开发，总体容积率宜控制在1.0—2.0；

III级强度区：北部新城核心区周边、十泉路、西一路轴线两侧及片区中心，分区内可进行中强度建设开发，总体容积率宜控制在2.0—2.5；

IV级强度区：老城商业商务核心区及物流片区商业服务中心，分区内可进行中高强度建设开发，总体容积率宜控制

在 2.5—3.0;

V级强度区：2个城市中心核心区，分区内可进行高强度建设开发，总体容积率可大于3.0。

第76条 建筑高度分区

建筑高度Ⅰ级区：天佛风景名胜区外围500米内及卧佛寺至嵎山轴线两侧区域，新建建筑高度控制在18米以下，保护视线通廊。

建筑高度Ⅱ级区：在城市一般地区与城市边缘地区间的过渡地区，建筑高度控制在30米以下。

建筑高度Ⅲ级区：城市片区级服务中心和组团中心的建筑高度控制在45米以下。

建筑高度Ⅳ级区：在城市2个城市级中心形成高层建筑群，北部新城中轴线形成局部制高点，建筑高度控制在60米以下，核心地区可建设地标建筑。

第77条 天际线

规划确定高层集中区位于北部新城中轴线，成为新城地标。在鸡龙河沿岸塑造中心突出、层次丰富的滨河天际线，保护滨河天际线、重要建筑群的轮廓线完整性。

第78条 视线通廊

山水相应、龙虎相视。预留中心城区东北部山体与鸡龙河的视线通廊，控制中心城区眺望虎山、鸡龙河的视线通廊，

显山露水。

两山相望、三山一线。虎山、莲花山、帽山是登高望远的场所，具有浓郁的人文色彩。控制三山之间的视线通廊，保证主要眺望点之间的视廊要求。

新旧相承、山城融合。老城商业中心区及新城商业中心区作为莒南县重要地标，应控制商业中心区与周边山体的视线通廊。

第79条 建筑风格

中心城区分2类建筑风格分区，即现代建筑风格区和新中式建筑风格区。老城区及城市轴线区域体现端庄、规整的建筑风格；新城及沿河建筑可采用自由灵动的建筑形式。

现代建筑风格区：新城、工业区。建筑风格多元时尚，体现时代气息。

新中式建筑风格区：天佛风景名胜区周边区域，中式建筑元素和现代建筑手法相结合，沿袭中国传统建筑精粹。

第80条 重点地区引导

1. 鸡龙河滨河地区：城市内河、生态之心、文化之脉。自卧佛寺公园至西外环路长约8千米，滨水文化景观分“四段多点”，“四段”分别为“民俗文化”“城市客厅”“地域文化”“郊野公园”；“多点”为鸡龙河湿地公园、滨河广场、卧佛寺公园等景观节点。

2. 十泉路商业轴线：一核两心、十字连轴。沿十泉路形成老城区商业服务发展带，十泉路与西一路交叉口建设地标性建筑，如生态办公楼、商业综合体、图书馆、餐饮区等，打造集中商务区；十泉路与隆山路在老工会、图书馆的基础上提升老城商业中心服务能级，商业建筑应符合老城区城市肌理。

3. 北部新城行政文化中心：滨水临山、生态中轴。创造莒文化特色的行政中心区、文体商业区、滨水风貌区；创造绿色生态的开放城市中轴线、公共休闲绿地和滨水风景岸线宜居社区；集聚城市核心功能、强化区域服务。

4. 莲花山路两侧区域：卧佛山下，赤帽山顶，十里杨柳，三山一廊。中心城区东北卧佛景区，从卧佛山向南依次为石泉湖特色村、观佛轴线、莲花山、温水泉水库、滨河湿地公园、帽山公园。加强莲花山路道路绿化景观设计，设置慢行道，增加滨河游憩设施，街道景观小品。

第五节 推进土地集约高效利用

第81条 城市更新目标

建设宜居城市、绿色城市、韧性城市、智慧城市、人文城市。提升城市品质，弘扬生态文明，保护历史文化，激发城市活力，优化产业布局，增强城市功能，挖潜城市空间。

第82条 城市更新单元

划分老城核心片区、卧佛片区、铁路站场片区、嵎山片区等 16 个城市更新单元,规模在 1—5 平方千米。2021—2025 年,合力推进城北片区、温泉片区城市更新,打造莒南县城城市更新样板区,着力于民生设施建设,补齐公共服务短板。2026—2030 年,结合低效工业腾退、城中村改造,重点推进老城片区、镇西片区、滨河片区、嵎山南片区更新,调整园区产业结构,提升产业区、老城区城市品质,优化城市功能布局,促进土地资源的节约集约利用。2031—2035 年,以综合治理、精细管理为主,推动产业园区、物流园区城市更新。

第83条 城市更新重点区域

重点推进老城片区、镇西片区、城北片区、温泉片区、滨河片区、嵎山南片区 6 大重点更新区域。

老城片区。通过对老旧小区改造、城中村改造、行政用地外迁等,提升老城区城市品质与居住环境。对老城区商业存量改造,激发城市商业升级,形成集约高效的商业中心区。

镇西片区。实施旧村改造,实现节约集约用地,拓展用地空间,通过城市更新,在西一路与十泉路交叉口建设集中的商业、文化、教育设施,十泉路商业轴线西延。

城北片区。通过城中村改造,建设卧佛寺公园西生态居住社区。

温泉片区。取消兖石铁路北货运站场,现状仓储、站场

更新为片区商业中心，增补莲花山路生态休闲功能。

滨河片区。搬迁置换鸡龙河南岸、兖石铁路北侧低效工业用地，规划鸡龙河南岸生态社区及产业服务配套组团。

嵎山南片区。西一路东、嵎山路南、隆山路西、南环路北集中城中村（福祥、富源、玉泉3个村）改造。以综合整治、旧村改造、功能提升、设施升级为主，形成以城市公共服务及生活居住为主的综合片区。

第84条 城市更新对象及更新策略

1. 老旧小区。推动老旧小区改造向提升质量效果和长效管理转变，“一区一策”制定改造方案。加快补齐电动自行车及汽车充电设施、供电设施短板，同步实施适老化和无障碍设施改造，支持有条件的楼栋加装电梯。鼓励相邻小区及周边区域统筹规划、联动改造、设施共享。

2. 城中村。采取拆除新建、整治提升、拆整结合3类方式，积极稳妥推进城中村改造。

3. 老旧厂区。持续开展城镇低效用地摸底调查更新，完善城镇低效用地管理系统。加强对工业遗存以及工业建筑、工业设备、厂址、生产工艺等工业文化资源保护和开发利用。鼓励和支持将具有重要价值的工业遗产及时公布为相应级别的文物保护单位和历史建筑。有计划有重点地选择部分土地利用效益较低的企业，以拆除重建的方式进行全面改造，为新兴产业发展腾挪空间。加快“退二进三”，引导已不适

宜在老城区存在的工业仓储等项目逐渐搬入园区，原址优先满足市政设施、公共设施、城市绿地等建设。

第85条 地下空间利用目标

统筹利用优良资源，战略预留空间，建立“管控分区、竖向分层、功能分类、实施分级”的地下空间规划管控体系。充分发挥地下空间优势，加强地下空间资源的综合利用。在新区建设和老城改造中实行立体化开发，通过地下空间的有序利用，进一步提升城市的空间容量，提高城市集约化水平，完善城市综合效能。规划地下空间建筑面积约 65 万平方米，人均地下空间建筑面积 1.8 平方米。

第86条 地下空间管控要求

根据地质灾害区、重要水体、生态敏感区等因素进行城市地下空间资源评估，将中心城区划分为地下空间已建区、适建区、限建区和禁建区等 4 类管制范围。地下空间禁建区为生态环境严格保护的区域，区内原则上不得进行除资源开发、基础设施建设外的其他地下空间利用，必须进行利用的功能需开展专题论证。地下空间限建区为工业、仓储、市政设施等开发强度较低区域以及天佛风景名胜区等重要生态空间周边区域，应严格控制地下空间开发规模，地下建设必须进行详细的工程论证及评估，并应采取科学合理的施工工艺和防护措施。除上述区域和已建区以外区域为地下空间适建区，适建区的开发建设应统筹考虑与城市建设的关系、与

其他专项设施建设的关系、地上地下开发建设的关系，统筹、集约、高效地进行开发建设。

第87条 地下空间重点开发利用区域

中心城区地下空间发展与城市发展结构相协调，形成“点一轴”式地下空间发展结构。莒南县中心城区地下空间总体形成“三心、双轴、多点”的地下空间总体发展结构。

“三心”即城市中心、分区中心等公共活动频繁的区域。老城商业中心、北部新城综合服务中心、老城商务中心为地下空间发展主核心。重点强化城市级商业商务中心地下空间综合利用效益，发挥地下空间对城市中心高强度开发的支撑作用。开发模式以政府引导为主，鼓励市场参与，开发商业、文化、停车、交通集散等功能，强调地下公共空间的联通。

“双轴”即依托十泉路、西一路北（北部新城中轴线）打造地下空间发展带。“多点”即围绕综合性服务中心、专业化功能节点及各类公共活力中心发展的地下空间节点。支撑片区中心高强度开发，增强片区综合服务功能。

第88条 地下空间分层利用管控要求

中心城区划分浅层（0至-15米）、次浅层（-15至-30米）和次深层地下空间（-30至-50米）3个空间利用层次。以浅层利用为主，重点开发地区适当开发利用次浅层和次深层地下空间。非道路下方浅层空间主要安排地下商业等公共服务设施、地下停车设施、地下防灾、地下仓储、地下市政

公用设施等；道路下方浅层空间主要安排市政管线、综合管沟、地下商业街和地下人行通道。次浅层地下空间应在政府的主导下进行适当保护性开发，主要安排地下战略物资储备、地下防灾和大型市政管线等设施。次深层地下空间在规划期内应采取严格的保护措施，严格限制开发建设，作为未来城市建设空间拓展的战略储备资源。

第六节 强化城市重要控制线管控

第89条 城市绿线

规划将结构性防护绿地和大型公园绿地划入城市绿线，面积 67.84 公顷。城市绿线按照《中华人民共和国城市绿化条例》《城市绿线管理办法》进行管理。采用刚弹结合的管控措施对城市绿线进行管控。其中，城市绿线实线采用严格的管控措施，实线内的绿地面积、位置均为强制性内容；城市绿线虚线采用弹性的管控措施，虚线内绿地总面积不变，具体位置和形状可在详细规划中确定。划入城市绿线的沿城市道路带形绿地，因相邻地块设置道路出入口等确需调整的，可在详细规划中调整落实。

第90条 城市蓝线

规划将鸡龙河、白龙河、卧龙河、白马河、磐龙河、兰花河、玉泉河等重要水体划定为城市蓝线，面积 137.77 公顷。城市蓝线按照《中华人民共和国河道管理条例》《城市蓝线管

理办法》进行管理。城市蓝线范围内禁止除岸线维护和防洪以外的相关建设活动。确经规划许可的重大基础设施的建设活动必须符合城市蓝线的相关管理规定。在总规模不减少、服务不降低、布局稳定的前提下，城市蓝线的具体边界、定位可在详细规划编制和实施中落实。

表 15 城市蓝线一览表

序号	河流名称	分段	城市蓝线宽度(米)
1	鸡龙河	主干河流	100—200
2	白龙河	主干河流	30
3	白马河	主干河流	20
4	磐龙河	上游(十泉路以北)	10—25
		下游(十泉路以南)	20
5	卧龙河	鸡龙河以南	10
6	兰花河	鸡龙河以北	20
7	玉泉河	鸡龙河以北	20
8	干渠	中心城区范围	25

第91条 城市黄线

规划将各类城市重大交通、市政基础设施和安全防灾设施划入城市黄线，面积 36.96 公顷。城市黄线按照《城市黄线管理办法》管控。采用刚弹结合的管控措施对城市黄线进行管控。其中，城市黄线实线采用严格的管控措施，实线内的城市黄线面积、位置均为强制性内容；城市黄线虚线采用弹性的管控措施，虚线内用地总面积不变，具体位置和形状可在详细规划中确定。

第七章 建设产城融合的临港新城

第一节 优化临港新城空间结构

第92条 临港新城核心区范围

临港新城核心区范围包括坪上镇及壮岗镇、团林镇产业集中发展区域，面积 6414.73 公顷。

第93条 用地发展方向

考虑周边发展限制要素，综合确定“南拓、东进、西接、北控、中优”的空间发展思路。

南拓：向南继续拓展高端不锈钢与先进特钢园区、智能制造园区和化工产业园区，着力打造临港现代化产业基地。

东进：向东延伸城市功能，沿青横公路—芦山路布局汽车产业园、智能制造产业园、绣针河通航工程等重要项目。

北控：北部分布有大山、葡萄山、甲子山和大山水库等重要的生态资源，控制城市用地北向拓展，重点发展生态旅游，打造厉家寨、无极鬼谷、绣针河等板块内容。

西联：向西联接莒南科技创新示范园区（东区），强化交通联系，优化产业布局，促进一体化发展。

中优：中部加强临港新城的公共服务设施和基础设施配套，有序推进坪上片区旧村改造和低效工业搬迁，提升综合服务能力。

第94条 空间布局结构

优化用地布局，规划形成“一轴五区，一心多点”的空间布局结构。“一轴”即依托大山路南北主路形成临港城镇发展轴；“五区”即生活居住及公共服务综合片区、高端不锈钢与先进特钢园区、智能制造园区、汽车产业园区、化工产业园片区；“一心”即临港新城公共服务核心；“多点”即各功能组团公共服务节点。

第二节 完善国土空间功能布局

第95条 明确规划分区

在县域规划分区的基础上，进一步细化临港新城规划分区。城镇发展区全部为城镇集中建设区，细化为居住生活区、综合服务区、商业商务区、工业发展区、物流仓储区、绿地休闲区、交通枢纽区等7个规划分区；将乡村发展区细化为村庄建设区和一般农业区等2个规划分区，明确用地优化导向和兼容控制要求。其他分区与县域规划分区保持一致。

居住生活区：以居住和配套设施为主要功能导向的区域，面积约925.95公顷。

综合服务区：以提供文教、医疗、办公等服务为主要功能导向的区域，面积约121.35公顷。分级打造城市公共服务体系，提升临港新城服务水平，完善生活配套服务设施。

商业商务区：以提供商业、商务办公为主要功能导向的区域，面积约129.17公顷。

工业发展区：以工业及其配套产业为主要功能导向的区域，面积约 3046.87 公顷。

物流仓储区：以物流仓储及其配套产业为主要功能的区域，面积约 165.03 公顷。

绿地休闲区：以公园绿地、广场用地、滨水开敞空间为主要功能导向的区域，面积约 52.14 公顷。

交通枢纽区：以铁路、客货运站等大型交通设施为主要功能导向的区域，面积约 38.34 公顷。

表 16 规划分区主导用地和兼容用地类型控制引导表

序号	分区名称	主导用地	管控引导	兼容性用地
1	居住生活区	居住用地	改善居住环境品质、补齐居住生活区内公共服务和公用设施等，提升生活便捷度、舒适度	绿地与开敞空间用地、交通运输用地、公用设施用地、公共管理与公共服务用地、商业服务业用地等，兼有一类工业用地（或创新产业）、一类物流仓储用地等
2	综合服务区	公共服务设施用地	以综合服务功能为主导，可配置部分商业、社区公园等配套服务用地	绿地与开敞空间用地、交通运输用地、公用设施用地、居住用地、商业服务业用地等
3	商业商务区	商业服务业设施用地	以商业商务功能为主导，配置相应的休闲文化、体育、社区公园等服务用地	居住用地、绿地与开敞空间用地、交通运输用地、公用设施用地、公共管理与公共服务用地等
4	工业发展区	工业用地	以工业发展为主导，配置相应的研发办公、生活服务设施等用地	绿地与开敞空间用地、交通运输用地、公共管理与公共服务用地、公用设施用地、商业服务业用地，服务企业的居住用地等
5	物流仓储区	仓储用地	以物流仓储功能为主导，可结合生产需求，配置必要的配套设施	绿地与开敞空间用地、交通运输用地、公共管理与公共服务用地、公用设施用地、商业服务业用地，服务企业的居住用地等

序号	分区名称	主导用地	管控引导	兼容性用地
6	绿地休闲区	绿地与开敞空间用地	严格保护绿地与水系空间,可配建必要的商业服务、公共服务与公用设施	公共管理与公共服务用地、交通运输用地、公用设施用地、商业服务业用地等
7	交通枢纽区	交通设施用地	以交通枢纽用地为主,可适当配置商业商务等设施	公共管理与公共服务用地、绿地与开敞空间用地、公用设施用地、商业服务业用地等

第三节 全面提升城镇空间品质

第96条 构建5分钟、10分钟社区生活圈

根据居民日常生活对公共服务和公共活动的使用需求,及居民日常活动距离等因素,合理划定社区生活圈,划定10个10分钟生活圈、22个5分钟生活圈,集约、精准、高效地布局各项社区公共服务要素。根据相关政策要求,结合临港新城发展实际情况,重点打造“10分钟”步行可达社区生活圈。依据社区生活圈,合理配置基础保障型及品质提升型的社区级公共服务设施。

表 17 基础保障型公共服务设施一览表

类别	设施项目	服务半径	千人指标	用地标准	效率性指标
公共教育	小学	500米	60生/千人	≥20平方米/人	应独立占地
	幼儿园	300—500米	28生/千人	≥23平方米/人	宜独立占地
医疗卫生	社区卫生服务站	1000米/ 0.8—1万人	—	≥1000平方米/处	宜独立占地
为老服务	机构型养老设施	500米	30床/千老人(老龄化率14%)	≥18平方米/床	宜独立占地

类别	设施项目	服务半径	千人指标	用地标准	效率性指标
文化体育	文化活动中心	1000 米	—	≥ 500 平方米/处	可综合设置
	户外健身场地	500 米	—	≥ 500 平方米/处	可综合设置
公园绿地	街头游园	500 米	—	≥ 500 平方米/处	宜独立占地
商业服务	商业	500 米	—	≥ 80 平方米/千人	可综合设置
	便民服务点				
集贸市场	批发市场	500 米	—	≥ 200 平方米/处	可综合设置
	蔬菜、果品、副食市场				

第97条 建立公共设施服务体系

规划形成城市级、片区级和社区级 3 级公共服务中心体系。

1 个城市级公共服务中心：即临港新城城市级公共服务中心，围绕梯田森林公园南北开敞空间轴线为临港新城提供城市级的行政、商业、商务、文化、体育等公共服务。

2 个片区级公共服务中心：即临港新城片区公共服务中心和坪上片区公共服务中心，分别为 2 个片区提供商业、文化等公共服务。

10 个社区级公共服务中心：将 10 分钟社区生活圈作为社区公共资源配置和社会治理的基本单元。每个社区生活圈内规划社区服务中心，实现基本服务设施 10 分钟步行可达，保障市民享有便捷舒适的社区级公共服务设施，提升生活品质。临港新城规划 10 个社区级公共服务中心，按照《社区

生活圈规划技术指南》等相关规范配置教育、卫生、文化、体育、养老、社区商业等设施。

第98条 优化公共服务空间布局

1. 增加文化设施

完善文化设施体系，提升城市品质，增强城市文化内涵，建设人文城市，在公共轴线上规划城市级文化设施1处。

2. 扩大教育资源供给

推进临港新城义务教育学校扩容增位，加强非营利性普通中小学校、幼儿园的规划建设和管理使用工作。实施职业学校办学条件达标工程，确保2025年底前全部实现达标。规划临港新城高中1所，初中1所，九年一贯制学校1所，小学8所。

表 18 临港新城教育设施

序号	名称	位置	类别	建设情况
1	临港一中	人民路与关山东路交汇处	高中	保留
2	实验中学	文萃路与关山西路交汇处	初中	保留
3	九年一贯制学校	黄海一楼与关山东路交汇处	九年一贯制	规划
4	俊城实验小学	厉家寨一路东侧	小学	保留
5	大山小学	大山路与厉家寨一路交汇处西南侧	小学	保留
6	气脉山小学	朱芦路与气脉山交汇处	小学	保留
7	绣针河小学	文萃路与关山西路交汇处	小学	保留
8	金龙河小学	大山西路与文萃路交汇处	小学	保留
9	莒南县临港实验小学	岚济路与大山路交汇处	小学	保留
10	坪上小学	黄海三路南侧	小学	保留
11	规划小学	黄海一路与大山西路交汇处	小学	规划

3. 完善体育设施

完善体育设施体系，提升城市品质，建设活力城市，在公共轴线上规划城市级体育设施 1 处。

4. 优化医疗卫生体系

建成覆盖全民的医疗健康服务体系。扩建文萃路南侧的综合医院，根据社区生活圈划定情况，完善社区卫生服务中心体系。

5. 发展社会福利设施

形成以居家养老为基础、社区养老为依托、机构养老为支撑，功能完善、规模适度、覆盖城乡的养老服务体系。

第99条 完善城市交通系统

构建“六横四纵”主干路系统。“六横”即人民路、北疏港路、黄海三路、黄海四路、黄海八路、板团路；“四纵”即西外环路—坪壮路、大山路、团石路—疏港中路、青横公路—芦山路。

构建“五横八纵”次干路系统。“五横”即黄海一路、黄海二路、坪上新城大街、黄海五路、黄海九路；“八纵”即高新一路、化工园区西路、坪南路、金龙河东路、关山西路、关山东路、气脉山西路—气脉山西路南延、高铁大道。

第100条 构建临港新城慢行系统

构建“一环一横两纵”的临港新城慢行系统。“一环”即沿关山西路—北疏港路—关山东路—厉家寨三路等主要

道路，打造慢行环线；“一横”即沿人民路打造慢行线路；“两纵”即沿大山路、气脉山路打造慢行线路。

第101条 统筹蓝绿生态空间

构筑“一轴、六带、多点”的绿地与开敞空间系统。“一轴”即沿关山东路由北向南打造开敞空间轴线，厉家寨公园、气脉山公园、梯田森林公园、滨河公园等主要公园绿地位于轴线上；“六带”即依托贯通临港新城的重要水系形成的滨水绿地，包括绣针河、金龙河、石河、清泉河、团林河和龙王河等6条滨水绿带；“多点”即打造气脉山公园1处生态公园，梯田森林公园、文体公园、滨河公园、通海湖公园4处片区级公园以及多处社区公园、街旁绿地。

第102条 构建绿色生态网络

按照300米见绿、500米见园的标准，建设7处综合公园、13处社区公园、26处街头游园，建立临港新城环带相连、多园点缀、服务均衡的绿化网络。

第103条 建设水网系统

构建“六河环绕，十湖点缀”的水网系统。

六河环绕：绣针河、金龙河、石河、清泉河、团林河、龙王河等6条水系贯通临港新城。

十湖点缀：对临港新城水库和水面疏挖治理、绿化美化，改造成点缀城市景观的湖面，包括大山水库、向阳水库、龙

门水库、龙山水库、凤凰岭水库、清华湖、通海湖、沙土汪水库、鲍家庄水库、锦龙潭水库。

第104条 塑造产业新城风貌特色

临港新城形成“两心一带、两轴三区”的景观风貌结构。

“两心”即北侧的新城景观风貌中心和南侧的临港产业景观风貌中心；“一带”即依托大山路形成贯穿南北的城市景观风貌带；“两轴”即依托人民路打造城市景观风貌轴，依托黄海八路打造产业景观风貌轴；“三区”即北部的生态景观风貌区，中部的生活景观风貌区和南部的产业景观风貌区。

第105条 强度分区

确定4级城市强度分区，对城市建设用地开发强度提出总体控制要求。

I级强度区：主要分布在城市边缘地区和重要生态资源的邻近地区，应严格控制开发强度，进行低密度建设开发，总体容积率宜控制在1.0以下；

II级强度区：主要分布在坪上片区、产业区，分区内可进行中密度建设开发，总体容积率宜控制在1.0—2.0；

III级强度区：主要分布在临港新城核心区，分区内可进行中强度建设开发，总体容积率宜控制在2.0—2.5；

IV级强度区：主要分布在临港新城核心区的中心轴线两侧，分区内可进行中高强度建设开发，总体容积率宜控制在2.5—3.0。

第四节 保障重点产业空间发展

第106条 优化工业用地布局

规划工矿用地主要分布在高端不锈钢与先进特钢园、化工产业园、汽车产业园、智能制造产业园。

落实全省先进钢铁制造产业基地发展规划，依托现有产业基础，建设临港高端不锈钢和先进特钢产业集群，重点发展高端不锈钢、先进特钢，配套建设钢铁交易中心和研发中心，研发生产高性能钢铁产品，加快推进钢铁、有色金属链条延伸，推进上下游配套，形成上游冶炼、下游精深加工的完整产业链条，配套建设不锈钢深加工区、特钢深加工区、精品钢基础配套服务区。

推动临港化工产业园优化升级，发展精细化工、生物化工、化工新材料及专用化学品等。把化工产业培育成为安全清洁、绿色低碳、集约共享、创新高效的园区支柱型产业，打造百亿级循环型化工基地。临港化工产业园为省级化工园区，园区四周划定安全防护绿地和缓冲空间，影响范围内的村庄逐步搬迁。

发展新能源汽车产业、智能制造等新兴产业，培育具有较强竞争力的战略性新兴产业集群。

第107条 强化工业用地控制线管控

临港新城划定工业用地控制线 3768.93 公顷。控制线内的规划工业用地面积不得低于控制线总面积的 60%。控制线

内工业用地应予以严格保护，除确因公共服务设施、基础设施、公共绿地建设等公共利益需要或重大建设项目外，不得调整为非工业用途。

第108条 提升仓储物流现代化水平

仓储用地主要分布在精钢基地北侧。依托疏港铁路、临港智慧多式联运物流园、不锈钢交易中心、如通铁路物流园、宝道铁路物流园等项目，推动现代物流业与制造业的融合发展，加快智慧物流建设。围绕钢铁不锈钢等大宗商品跨区域集散，创新交易方式，增强服务功能，建设大宗商品物流基地，形成大宗商品跨区物流分拨中心。

第五节 推进土地集约高效利用

第109条 城市更新单元

临港新城共划分 12 个城市更新单元。至 2025 年，推进临港新城社区建设，补齐公共服务设施短板。至 2035 年，重点推进智能制造园区、高端不锈钢与先进特钢园东片区、汽车产业园区内的村庄更新，优化城市功能布局，提升城市品质，促进土地资源节约集约利用。

第110条 城市更新重点区域

重点推进智能制造园片区、高端不锈钢与先进特钢园东片区、汽车产业园片区、木材产业园片区、坪上片区 5 大重点更新区域。智能制造园片区、高端不锈钢与先进特钢园东

片区和汽车产业园片区重点实施村庄搬迁安置，为产业的发展拓展用地空间。木材产业园片区重点梳理更新低效用地，根据产业升级发展要求，统筹布局空间，建设现代化园区。坪上片区重点通过对老旧小区改造、城中村改造等，提升城市空间品质，改善人居环境。

第111条 地下空间利用目标

建立“管控分区、竖向分层、功能分类、实施分级”的地下空间规划管控体系。充分发挥地下空间优势，加强地下空间资源的综合利用。在临港新城建设中实行立体化开发，通过地下空间的有序利用，提升城市空间容量，提高城市集约化水平，完善城市综合效能。

第112条 地下空间重点开发利用区域

临港新城的地下空间重点开发利用区域主要分布在临港新城公共服务轴两侧的商业和居住片区。重点强化城市级商业商务中心地下空间综合利用效益，发挥地下空间对临港新城中心区高强度开发的支撑作用。开发模式以政府引导为主，鼓励市场参与，开发商业、停车、交通集散等功能，强调地下公共空间的联通。

第113条 地下空间分层利用管控要求

临港新城划分浅层（0至-15米）、次浅层（-15至-30米）和次深层地下空间（-30至-50米）3个空间利用层次。

以浅层利用为主，重点开发地区适当开发利用次浅层和次深层地下空间。非道路下方浅层空间主要安排地下商业等公共服务设施、地下停车设施、地下防灾、地下仓储、地下市政公用设施等；道路下方浅层空间主要安排市政管线、综合管沟、地下商业街和地下人行通道。次浅层地下空间应在政府的主导下进行适当保护性开发，主要安排地下战略物资储备、地下防灾和大型市政管线等设施。次深层地下空间在规划期内应采取严格的保护措施，严格限制开发建设，作为未来城市建设空间拓展的战略储备资源。

第八章 传承历史文化与彰显风貌特色

第一节 彰显历史文化底蕴

第114条 历史文化保护框架

规划形成“一镇、两线、四片”的历史文化保护框架。“一镇”即大店镇，山东省历史文化名镇，为县域历史文化保护、展示核心节点；“两线”即沭河文化景观展示线、风景名胜区文化景观展示线；“四片”即红色文化片区、民俗文化片区、沭河文化片区、茶文化片区4个片区。

第115条 历史文化保护线

划定历史文化保护线，包括历史文化名镇、传统村落、文物保护单位和历史建筑的保护范围和建设控制地带，面积1.25平方千米。对于纳入历史文化遗产保护名录、但暂不具备历史文化保护线划定基础的，及时开展动态补划。严格保护和管控历史文化保护线内各类历史文化遗存本体及其相关的空间环境，并将其作为实施用途管制和规划许可的重要依据。严格落实历史文化遗产保护利用的用途管制要求，在历史文化保护线内进行工程建设，应依法履行批准手续。

第116条 建立历史文化遗产保护名录

莒南县文物保护单位共145处，包括古建筑、古遗址、

古墓葬、近现代重要史迹及代表性建筑等文物类型，其中全国重点文物保护单位 1 处，省级 19 处，市级 20 处，县级 105 处，历史建筑 11 处。省级历史文化名镇 1 处，即大店镇；省级传统村落 1 处，即莒南庄氏庄园（七、八、九村）。

加强不可移动文物保护。文物保护单位的保护区划以各级政府或文物主管部门公布的保护区划为准，按照《文物保护法》《山东省文物保护条例》中的要求进行保护管理。尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物参照县级文物保护单位要求保护。

第117条 严格保护历史建筑

推进历史建筑的挂牌建档工作，建设工程选址，应当避开历史建筑，因特殊情况不能避开的，应当事先确定保护措施。历史建筑有损毁危险的，应当立即采取保护措施。不得随意拆除历史建筑，对于因公共利益需要或者存在安全隐患不得不拆除的，应进行评估论证。坚持以用促保，支持历史建筑的合理利用，应当与其历史价值、内部结构相适应，不得擅自改变历史建筑主体结构、主要平面布局和外观，不得危害历史建筑及其附属设施的安全。

第118条 加强古树名木保护

禁止破坏古树名木和珍贵树木及其生存的自然环境。禁止对古树名木进行砍伐或者擅自迁移；禁止在古树名木保护范围内新建、扩建建筑物或构筑物、挖坑取土、动用明火、

堆放和倾倒有毒有害物质；禁止刻划、钉钉、剥皮挖根、攀树折枝、悬挂重物；禁止其他损害古树名木正常生长的行为。

第二节 塑造城乡景观风貌

第119条 特色定位

红都故土、江北茶乡、山水丽城。

第120条 规划策略

重点区域、强化轴线。滨河、邻山、城市核心区等重点区域，按不同控制手法控制空间肌理，并通过强化主要景观轴线、节点体现景观风貌的等级层次。

蓝绿渗透、山城合一。保护生态本底，预留生态空间，保护山水城格局，注重自然要素与人工要素的有机融合。

建筑控制、突出特色。控制建筑风貌，根据城镇、乡村文化特色对建筑风格、高度、色彩等进行引导。

第121条 城乡风貌格局

形成“一轴两心、一廊一带五区”的县域风貌景观特色。根据风景名胜区、森林公园、历史文物古迹、特色村镇等旅游资源，提炼出“沭河四镇、文旅美镇、茶韵小镇、钢铁强镇”的城镇风貌特色，强化特质旅游资源与生态保育功能，营造优美、宜人的郊野空间。“一轴”即岚济路东西向轴线；

“两心”即莒南中心城区景观核心、临港新城景观中心；“一廊”即沿沭河休闲功能发展走廊；“一带”即串联马鬃山景

区、卧佛景区、栗王景区的风景名胜游憩带；“五区”即城市集中发展风貌区、生态休闲景观风貌区、山水特色旅游城镇风貌区、茶文化特色旅游风貌区、钢铁产业新城风貌区。

第122条 乡村风貌引导

将县域空间划分为城镇村融合现代风貌区、红色文化+田园景观风貌区、自然山水景观风貌区、茶+柳编文化+浅丘景观风貌区 4 个乡村景观风貌区。

1. 城镇村融合现代风貌区

莒南县城镇发展的核心区域，包括十字路街道、岭泉镇、坊前镇、坪上镇、团林镇、壮岗镇等 6 个镇（街道），形成与中心城区、镇区、园区统一现代的景观风貌格局，成为城乡融合发展、互动发展的示范区域。村庄建筑以多层、低层建筑为主，靠近中心城区等有条件的区域辅以小高层建筑。建筑以现代感强的形式为主，配合北方传统民居形式，建筑色彩以白色、灰色、米黄等清新色系为主，形成与城市风貌相协调的村庄空间形态。

2. 红色文化+田园景观风貌区

包括大店镇、石莲子镇、道口镇、筵宾镇等 4 个镇，以平原地形为主，依托瓜果、草莓、莲藕、花卉、蔬菜等种植基地和红色文化资源，形成具有红色氛围的田园景观片区。村庄空间格局延续“集中型、组团型”的布局形态，村庄建

筑以低层为主、多层为辅，村庄环境建设依托沭河、浔河及支流、坑塘，形成绿荫环绕、水网穿插的空间格局。

3. 自然山水景观风貌区

县域内山林景观资源核心区域，包括涝坡镇、文疃镇、朱芦镇等 3 个镇，在保护生态资源的基础上，形成依山傍水、林茂果丰的特色休闲旅游型乡村片区。村庄空间形态“高低错落、就势而居”，注重与地形和高差结合布局，保护村庄依山傍水的布局形式，在村庄整治中继承原有村庄空间形态，使扩建、新建部分与原有村庄形成良好的过渡关系，体现山地民居高低错落的特色。

4. 茶+柳编文化+浅丘景观风貌区

包括板泉镇、相沟镇、洙边镇等 3 个镇，依托洙边镇茶、板栗，板泉镇柳编，坊前镇苗木及现代农业特色资源，形成村庄建筑以低层为主，突显“静、雅、闲”主题的空间氛围。浅丘地形相对平坦，采取低层与多层相结合的方式。在村口等节点处设置服务标识，提炼村庄建筑风貌特色，建筑形式、高度、色彩与周边环境相协调。

第九章 完善城乡支撑服务体系

第一节 提升城乡公共服务水平

第123条 完善公共服务体系

构建“县级—镇（街道）—村（社区）”3级公共服务中心体系。县级公共服务中心以全县及更大区域为服务范围，满足较高层面的公共服务需求；镇（街道）级公共服务中心按照服务范围和服务人口配置，除本镇（街道）以外，考虑为周边居民提供服务；社区（村）级公共服务中心为城乡居民提供基本日常生活服务的公共服务设施，空间以均衡布局为主要原则，强调居民在使用公共设施中的可达性公平。鼓励通过合并设置、开放共享等方式，促进公共服务设施集中布局，形成具有凝聚力的社区中心。依托中心城区和各乡镇，形成完善的文教体卫设施体系，促进各类资源的集聚联动。重点补充镇和农村地区的服务设施供给，保障乡村地区城乡融合体的设施建设。

第124条 公共服务设施配置标准

1. 县级公共服务设施

县级公共服务设施主要集中在莒南县中心城区、临港新城。构建2个城市级生活圈，涵盖综合医院、文体中心、大型商贸、职业教育、多样化养老等综合服务。

2. 镇（街道）级公共服务设施

各镇（街道）配置高品质的公共服务设施，提升医疗设施标准，建设高质量教育设施，提升文化设施和体育设施的规模。按照区位、产业和资源禀赋分为城郊服务型、生态文旅型、工业发展型、农业特色型、一般服务型城镇，差异化配置设施。

表 19 镇（街道）级公共服务设施分类型配置标准

序号	分类	设施名称	城郊服务型	生态文旅型	工业发展型	农业特色型	一般服务型
1	行政办公	乡镇（街道）级行政服务中心、工商、税务、公安、市场管理等机构	★	★	★	★	★
2	文化	公共图书馆、图书分馆、文化馆、博物馆、美术馆、科技馆、民俗馆	☆	★	☆	☆	☆
		文化中心、文化活动中心、科技信息服务站等	★	★	★	★	★
3	体育	体育健身中心、体育场、篮球场、羽毛球场、市民健身设施等	★	★	★	★	★
		体育公园、绿道	★	★	☆	☆	☆
4	教育	幼儿园、托儿所	★	★	★	★	★
		小学	★	☆	★	☆	☆
		初级中学	☆	☆	☆	☆	☆
		社会培训：职业技术教育、社会学校、成人培训、老年大学等	★	☆	★	★	☆
5	医疗	卫生院	★	★	★	★	★
6	商业	农贸市场	★	★	★	★	★
		专业市场	☆	☆	★	★	☆

序号	分类	设施名称	城郊服务型	生态文旅型	工业发展型	农业特色型	一般服务型
7	福利	居家养老服务中心、日间照料中心	★	★	★	★	★
		敬老院、老人护理院	☆	★	★	★	☆
		老年公寓	☆	★	☆	☆	☆
8	产业	星级宾馆、快捷酒店	☆	★	☆	☆	☆
		小镇客厅、旅游服务中心	☆	★	☆	☆	☆
		仓储、物流快递分拣中心	☆	—	☆	☆	—
		创新研发设施、创业创新服务中心	—	—	★	—	—
		农业产销、精深加工、农技推广培训中心	—	☆	—	★	—

注：★为必须配置项目；☆为推荐类项目

3. 村（社区）级公共服务设施

在村庄分类和乡村社区生活圈划定基础上，分级分类确定公共服务设施与基础设施配套标准，设施包括公共服务中心、党群服务中心、公共教育设施、医疗卫生设施、文化体育设施、社区服务设施、公共交通设施、市政公用设施生产生活服务设施、防灾避险设施等。乡村社区生活圈中心村应按照公共服务与基础设施配套标准中的综合配置标准进行设施配置，其他村应结合村庄实际，按照基层配置设施标准进行设施配置。

搬迁撤并类村庄应就近向城镇、社区生活圈中心集聚。城镇开发边界内的村庄，应按照城市公共服务和基础设施相关标准统筹配置。

表 20 村（社区）级公共服务设施分类型配置标准

序号	类别	综合配置设施		基层配置设施	
		设置项目	配置要求	设置项目	配置要求
1	管理服务	公共服务中心	★	—	—
		党群服务中心	★	—	—
2	公共教育	小学	☆	—	—
		幼儿园（托儿所）	★	—	—
3	医疗卫生	卫生室	★	卫生室	☆
4	文化体育	文化活动中心	★	文体活动室	☆
		村史馆	☆	村史馆	☆
		文体活动场地	★	文体活动场地	★
		村庄游园	★	村庄游园	☆
5	社会服务	养老服务中心	★	养老服务站	☆
		礼事堂	☆	—	—
6	公共交通	城乡公交	★	城乡公交	☆
		公共停车场	★	公共停车场	☆
7	生产生活	晒场	☆	—	—
		农机站、场	☆	农机站、场	☆
		便民超市	★	便民超市	☆
		农贸市场	☆	—	—
		农村电商服务站	☆	—	—
8	公共安全	警务室	★	警务室	☆
		防灾避灾场所	★	防灾避灾场所	★

注：★为必须配置项目；☆为推荐类项目

优化乡村宅基地布局，提升乡村地区居住品质。引导农村宅基地向城乡融合体内转移，通过鼓励农民联建等方式促

进乡村居住空间节约集约利用。完善城乡融合体内公共服务设施、基础设施配置，形成与城市有差异的乡村居住空间。

第125条 殡葬设施规划

构建以县级、镇（街道）级殡葬设施为基础，多村联建为补充的殡葬设施布局体系。规划以生态公墓和骨灰存放设施为主要墓葬形式，近期以生态公墓为主，并逐步通过政策引导群众使用骨灰存放设施。加强对已建公益性公墓等安葬（放）设施的管理和维护，释放建设效益。中心城区优化配置本级公益性公墓、殡仪馆等殡葬服务设施；镇（街道）优化配置本级公益性公墓、骨灰堂等殡葬设施；村庄加强历史安葬（放）点管理，有序推动散葬坟墓搬迁。

第二节 完善县域综合交通体系

第126条 交通发展目标

规划形成“发达、便捷、多层次”的综合交通系统，强化莒南县作为临日一体化核心节点、临沂市副中心的地位。到2035年，基本形成“对外交通快速化、内部交通便捷化、城乡客运一体化、运输服务高效化”的“大交通”格局。中心城区道路网密度达到8千米/平方千米以上，公共交通站点500米覆盖建设用地100%，绿色出行比例达到60%以上，居民通勤单程平均出行时间不超过30分钟。

第127条 综合交通枢纽

1. 铁路

县域有鲁南高铁、新石铁路、瓦日铁路、坪岚铁路。加强中心城区及各镇与鲁南高铁莒南北站的交通联系。

2. 快速路

规划形成“三横两纵一射”的快速路网布局。“三横”即临滕高速东延至日照（临日高速）、临沂—莒南—日照快速路（国道518）、岚罗高速。“两纵”即长深高速、沈海高速。“一射”即临沂至莒南快速路。

3. 货运站场

形成“两主、多副”的货运站场体系。“两主”即临港物流园货运站，重点发展港口物流，配套发展仓储加工；莒南科技创新示范园区（东区）—坪上铁路物流园货运站，依托莒南科技创新示范园区（东区）、临港开发区产业布局及新石铁路坪上站建设，发展多式联运、保税物流、流通加工、物资交易和综合配套等增值业务，打造集现代综合性物流基地。“多副”即各镇物流中心、货运站。

4. 公路客运站

县域有莒南汽车站、莒南高铁客运站、临港客运站、厉家寨高铁客运站等4处城市客运站和大店镇、文疃镇、石莲子镇（汀水组团）、临港新城（东泰）等4处乡镇客运站。规划形成“一主、两副、多集散”的客运场站体系。“一主”

即莒南汽车站大型综合客运枢纽，“两副”即莒南高铁客运站枢纽、厉家寨高铁客运站枢纽，“多集散”即城乡公交站、公交首末站。整合铁路运输、城市公交、城乡公交等多种运输方式并加强配套衔接，以综合客运枢纽为载体，推动商贸金融、旅游餐饮、购物娱乐等关联消费产业集聚发展。

5. 通用机场

发展通用航空产业，在莒南大店镇建设莒南通用机场。应按照《民用机场净空保护区域内建设项目净空审核管理办法》以及相关规范，划定机场净空范围，明确机场净空管理要求。

第128条 公交枢纽布局

莒南县中心城区、临港新城分别打造综合型枢纽，整合高铁、城市公交、城乡公交客运。在中心城区结合公共活动中心设置公交换乘枢纽，承担公共交通多线路的换乘和地区客流集散功能。

优化城市公交枢纽和场站布局，提高站点覆盖率，鼓励站点周边地区土地混合使用，引导形成综合服务节点。

推动乡镇客运站建设，根据公交线网，形成覆盖全县域的公交枢纽场站保障体系。分别在14个镇建设14处公交场站，推进大店镇、筵宾镇、坊前镇、板泉镇、洙边镇等5个镇级枢纽建设。分级设置公交场站体系，实现公交进场率100%，持续增强公交优先的空间保障能力建设。加快公交数

据大脑平台建设，实现公交服务与移动互联网、云计算、大数据等新技术深度融合，持续优化公交线网布局，提供更加便捷、优质的地面公交出行服务。

第129条 建立县域快速干线网络

提高道路建设标准，构建“六横九纵”的县域干线公路网体系。

六横（自北向南）即长深高速连接线、临日高速、北疏港路、国道 518、岚罗高速、南疏港路。

九纵（自西向东）即长深高速、克黄线、省道 225、莒新路、东外环（省道 225 改线）、沈海高速、文莲路、大山路、芦山路。

第三节 加强市政公用设施建设

第130条 城乡供水

1. 加强水资源供给

优化水资源用水结构，充分利用现有水源，合理开发新水源。优先利用地表水和客水，涵养保护地下水，加大再生水利用，将再生水利用作为城市工业企业低质用水、市政杂用、河道景观补充用水等，形成多节流优先、多渠道开源、多水联合的城市用水格局。

2. 县域供水工程规划

根据全县水资源分布情况，以水源为中心合理布局供水

分区。做好新建工程、整合联网工程以及管网延伸工程的结合，统筹规划城乡供水一体化建设。至 2035 年，城镇公共供水普及率达到 100%，全县公共供水普及率达到 95%。分质供水，优水优用。形成综合生活用水和工业企业优质用水由净水厂供给，工业企业低质用水、道路浇洒、河道补水等由再生水厂供给的用水结构。

至 2035 年，莒南县城镇居民用水量指标 450 升/人·日，预测城镇用水量为 32.5 万立方米/日；农村居民用水量定额指标取 100 升/人·日，预测农村用水量为 2.7 万立方米/日；莒南县最高日需水量为 35.2 万立方米，日变化系数取 1.2，平均日需水量为 29.4 万立方米，年需水量为 10720 万立方米。分别在大店镇、涝坡镇、文疃镇、相沟镇、坊前镇、团林镇、壮岗镇、朱芦镇等 8 个镇设给水厂。临港新城以大山水库、龙山水库、河西水库、鲍庄水库、锦龙潭水库等地表水源供水，加强区域协调调水。城市集中供水普及率达到 100%，生活饮用水水质达到《生活饮用水卫生标准》的要求。

扩建现状大山水厂，供水规模达到 3 万立方米/日；扩建龙山水厂，规模 8 万立方米/日；扩建现状团林水厂，规模达到 3 万立方米/日；扩建现状锦龙潭水厂，规模达到 8 万立方米/日。形成组团分布、区域联通的环状供水网络。干管管径在 DN300—DN1200 毫米之间。

3. 中心城区供水工程规划

至 2035 年，预测中心城区最高日需水量为 12.6 万立方

米，日变化系数取 1.2，平均日需水量为 10.5 万立方米。规划石泉湖水库为中心城区东部取水水源，陡山水库为中心城区西部取水水源，建设陡山水库至中心城区的输水干管。保留第一净水厂，供水规模为 5 万吨/日。新建第二净水厂，供水规模为 10 万吨/日。城市工业区和北部城区公建集中区利用污水处理厂再生水，规模为 8 万吨/日。中心城区河道补给水源主要为再生水、沭水东调二期工程引水和石泉湖水库补水，其中再生水补水规模约 450 万立方米/年，沭水东调二期工程引水约 210 万立方米/年，石泉湖水库补水约 150 万立方米/年。规划实现分质供水、优水优用。给水主干管采用 2 套环状管网系统，即再生水管网系统和市政供水管网系统。

第131条 城乡污水处理与再生

提升城乡污水处理及污水资源化再生利用水平，聚焦补齐管网短板、推动设施提质增效。至 2035 年，城镇污水集中处理率达到 98%以上，污水处理达标排放率 100%，污泥安全处置率 100%，再生水利用率达到 70%以上。水量按平均日给水量的 90%计，莒南县平均日污水总量约为 26.5 万立方米。

规划保留现状莒南县新区污水处理厂，处理规模为 12 万立方米/日；保留龙王河污水处理厂，处理规模为 3 万立方米/日；新建第三污水处理厂，处理规模为 4 万立方米/日；扩建现状坪上污水处理厂，规模 4 万立方米/日；扩建现状

工业污水处理厂，规模 6 万立方米/日；规划新建团林污水处理厂，规模达到 4 万立方米/日。

通过合理划分污水处理分区、污水提升泵站相互调配等方式，形成污水厂互相调配的格局，实现污水处理厂经济运行。大力推进再生水利用，再生水优先回用于工业低质用水、市政杂用水、河道生态补水等方面。规划新建莒南县西部污水处理回用工程，重复利用县城西部污水处理厂再生水，送至莒南县科技创新示范园区（东区）。临港新城北部组团污水收集后输送至坪上污水处理厂，南部产业组团污水收集后输送至临港经济开发区工业污水处理厂。

至 2035 年，预测中心城区平均日污水总量约为 9.5 万立方米。中心城区污水收集后输送至第三污水处理厂，处理后达标排放，严禁未经处理直接排入河道。

第132条 城乡排水防涝

加快构建城市防洪和排涝体系，统筹兼顾城市面源污染控制和雨水资源利用。城市内涝防治重现期标准 20 年一遇。内涝防治重现期达标面积 100%，积水点消涂比例 100%。城市防洪标准采用 50 年一遇，鸡龙河、龙王河河道防洪标准 20 年一遇。雨水管渠设计重现期采用 2—5 年，雨水泵站重现期 10—20 年。结合海绵城市建设，开展初期雨水治理。

中心城区加快老城区雨污合流管网改造、低标准排水系统提标改造、易涝点综合整治，城市建成区年径流总量控制

率达到 75%。严格按照雨污分流建设雨水排水系统。雨水排放与海绵城市、内涝治理相结合。按照由高向低就近分散、自流排放的原则布置雨水管网系统。设置初期雨水调蓄处理池，控制初期雨水径流污染。结合海绵城市建设推广雨水综合利用，减少雨水径流量。

第133条 电力工程

1. 县域电力工程规划

预测至 2035 年县域全社会用电量为 165 亿千瓦·时，全社会最大用电负荷为 2520 兆瓦。加快发展风电、光伏发电、生物质发电等可再生能源发电项目，优化能源结构。

规划新建 220 千伏变电站 3 座，至 2035 年县域 220 千伏变电站为 8 座，主变总容量 3690 兆伏安。规划新建 110 千伏变电站 17 座，扩建 2 座，至 2035 年县域 110 千伏变电站为 30 座，主变总容量 3528 兆伏安。

高压架空线路保护走廊宽度。800 千伏直流线路走廊宽度 80—90 米；500 千伏线路走廊宽度 60—75 米；220 千伏线路走廊宽度 30—40 米；110 千伏线路走廊宽度 15—25 米。

临港新城规划保留现状 220 千伏变电站 2 座，新建 220 千伏变电站 2 座，220 千伏主变总容量为 2040 兆伏安。规划保留现状 110 千伏变电站 5 座，新建 110 千伏变电站 7 座，110 千伏主变总容量为 1258 兆伏安。

2. 中心城区电力工程规划

预测至 2035 年莒南中心城区最大用电负荷分别为 500 兆瓦。规划新建 110 千伏变电站 2 座，保留现状 110 千伏变电站 5 座，至 2035 年中心城区 110 千伏变电站 7 座，110 千伏主变总容量为 844 兆伏安。

第134条 通信工程

1. 县域通信工程规划

预测至 2035 年县域固定及移动电话数量为 137.2 万部，有线电视 32.7 万户，宽带网络 29.4 万线。规划建设和扩容移动通信设施，包括基站、配套机房和光缆传输线路，优化移动通信网络和服务。根据覆盖优化和话务优化的要求，对交换机容量基站的数量进行扩容并建设下一代移动通信网络。升级改造广播电视网络，实现有线电视数字化、高清化改造。逐步用有线光缆取代无线微波进行覆盖，实现光缆到农村社区。至 2035 年有线电视用户率达到 100%。

每个支局（所）服务人口约 1.8—2 万人，服务半径为 0.5—0.7 千米。每个信筒（箱）服务半径为 0.2—0.5 千米。莒南县中心城区外地区除完善镇政府所在地邮政支局的服务功能外，每个镇建立 2—3 个村级邮政代办所，办理相关的邮政业务，服务半径平均不超过 3 千米。

根据局站覆盖的用户数量扩容临港新城现有的 2 座电信局，规划新建电信局 2 座。保留现状 4 座邮政支局，规划新建 1 座邮政支局。

2. 中心城区通信工程规划

预测至 2035 年莒南中心城区固定及移动电话数量为 42 万部，有线电视 10 万户，宽带网络 9 万线。根据局站覆盖的用户数量扩容中心城区现有的 1 座电信局，规划新建电信局 3 座。保留现状 3 座邮政局，规划新建 4 座邮政支局（其中 1 处兼做邮件处理中心）。中心城区邮政所按照服务半径不大于 0.8 千米布置。

第135条 燃气工程

1. 县域燃气工程规划

预测至 2025 年天然气需求量为 2 亿标准立方米/年，预测至 2035 年天然气需求量为 3.5 亿标准立方米/年。

在中石化气源、奥德集团管网统筹气源供气基础上，引入国家管网集团泰青威管线临沂支线、中俄东线（山东段）、山东省天然气管线南干线等气源。构建“气源多元化、管道网络化、储气配套化、管理自动化、调度统一化”的管网体系。打造互联互通、气源共享格局，实现高压、次高压管网的互联互通，实现资源的相互共享，资源的相互调配。

严格输送管道两侧规划用地控制，按照《输气管道工程设计规范》等要求预留防护廊道，严禁在安全距离内规划居

民小区、学校、医院等人员密集场所。现状已建设的应做好安全防护与应急预案。

2. 中心城区燃气工程规划

莒南中心城区预测至 2025 年用气量约 1 亿标准立方米/年，预测至 2035 年用气量约 1.5 亿标准立方米/年。采用高压一中压 A—低压三级、高压一次高压 A—中压 A—低压四级输配系统压力机制。管网采用中压 A（0.4 兆帕）运行，事故工况采用中压 B（0.1 兆帕）运行。规划近期在现状基础上构造环状管网和扩大供气区域，中心城区管道天然气普及率达到 93%；至 2035 年中心城区管道天然气普及率达到 98%。

第136条 热力工程

1. 县域热力工程规划

规划至 2035 年，县域规划集中供热普及率达到 80%，供热指标取 38 瓦/平方米。建设绿色多元的热力通道。从力源热电厂新建一路 DN1000 高温水管网向西敷设至莒南县中心城区，对中心城区进行供热余热资源长远距离供热，同时对周边城镇社区供热，新建供热管网约 30 千米。依托力源热电、莒兴供热、生物质热电联产供热资源，构建中心城区的能源动力中心，兼顾周边镇区采暖供热。周边城镇建设清洁电、天然气和生物质等为主的多元化清洁取暖模式。临港新城依托力源热电、永峰临港、沂兴碳素等热电联产供热资源，新建临沂钢投新能源等热源，实现多热源进行供热和供蒸汽，

满足园区内工业用户蒸汽需求。周边居民新建空气源热泵、天然气和生物质等为主多元化的清洁取暖模式。

2. 中心城区热力工程规划

莒南中心城区规划供热总负荷为 720 兆瓦，其中采暖热负荷为 304 兆瓦，工业热负荷为 520 吨/小时。集中供热普及率达到 100%，清洁取暖覆盖率达到 60%。以热电联产集中供热为主，适度发展部分空气源热泵、燃气采暖热水炉等分散供热。

第137条 环卫设施规划

1. 县域环卫设施规划

构建完善的城乡一体环卫设施体系，基本形成设施全覆盖、功能完善的生活垃圾收运处置和垃圾资源化回收利用体系，生活垃圾无害化处理率达到 100%，生活垃圾资源化利用率达到 50%以上，危险废物无害化处理处置率达 100%。

建立“垃圾源—转运站—处理场”的垃圾收运系统，各垃圾收集点的垃圾统一运送至垃圾转运站，经压缩处理后，再运往垃圾处理厂统一处理。保留莒南县垃圾焚烧厂，位于坊前镇相邸组团。增加厨余垃圾处理设施，提升厨余垃圾资源化利用水平。

中心城区按服务半径不大于 2 千米设置垃圾收集站，收集站规模根据服务区域内规划人口数量产生的垃圾最大月平均日产量确定。新建垃圾收集点、公厕、环卫工作人员休

息场所结合社区生活圈统一配置。各镇根据具体情况在镇区和垃圾产量较大的社区设置垃圾收集站，农村地区根据情况单村或联村设置垃圾收集点。规划至 2035 年，实现县域范围内 16 个镇垃圾中转站全覆盖。完善环卫车辆停车设施和环卫工人休息场所，确保环卫设施布局合理、功能齐全、常态运行。临港新城规划垃圾处理中心 1 处，中小型垃圾垃圾转运站 5 座。

2. 中心城区环卫设施规划

莒南中心城区小型垃圾中转站按 800 - 1000 米半径设置，规划共设有 7 处垃圾中转站。规划设置 3 处集中的环卫车辆停放、清洗和维修场地，分别位于北七路西端、崂山路西端和东环路南端。结合老城区改造增加老城区内公共厕所数量。居住区内新建公厕按照 3—5 座/平方千米，设置间距 500—800 米，综合服务区内新建公厕按照 4—11 座/平方千米，设置间距 300—500 米，工业仓储区内新建公厕按照 1—2 座/平方千米，设置间距 800—1000 米。

第138条 新型基础设施建设

加强基础设施建设用地管理。统筹协调、合理编制各类基础设施建设规划，避免盲目投资、过度超前和低水平重复建设浪费土地资源。对能源、交通、水利等基础设施建设项目选址和用地规模，结合技术指标、经济指标和用地标准，

充分论证，优化设计方案，并严格执行各类基础设施项目建设用地控制指标。

鼓励线性基础设施并线规划和建设，促进集约布局和节约用地。优先保障国家重大项目及省政府重大项目中单独选址的能源、交通、水利等设施用地需求。

利用城市地下空间优先发展轨道交通、综合管廊、公共停车场等市政基础设施和公共服务设施，构建地上地下全方位立体综合开发格局。

第四节 强化综合防灾减灾能力

第139条 防灾减灾目标

贯彻落实国家安全战略，统筹传统安全和非传统安全，把安全发展贯穿各领域和全过程，防范和化解各种风险，增强抗冲击能力。建立和完善网络化的城市安全空间体系、统一的风险评估和监测预警体系、坚强可靠的生命线战略安全体系、专业性的自然灾害和事故灾难防御体系、立体化的社会治安防控体系、严密的人防和重要目标保护体系、综合性的应急救援管理体系，实现小灾无损、大灾能防、巨灾可控。

第140条 构建城市安全空间体系

建立“两心三点”的城市安全空间体系。“两心”以莒南县中心城区、临港新城为核心，配置县级防灾设施，发挥统筹引领作用；“三点”包括县域北部大店镇、东部坊前镇、

西部板泉镇。针对空间体系分级分类配置防灾设施，实现安全保障全覆盖。构建县级、镇（街道）级、村（社区）级组成的城市安全空间体系，县级、镇（街道）级承担城市救助和跨区救援任务，村（社区）级承担区内自救和接收外部支援任务，村（社区）级作为城市安全空间基本单元，承担居民紧急避难自救和社区内部快速恢复功能。

第141条 提高抗震减灾综合能力

莒南县抗震设防烈度为8度，地震动峰值加速度为0.2g，大店镇、道口镇、岭泉镇、板泉镇提高一度设防，地震动峰值加速度为0.3g。学校、幼儿园、医院、养老院等人员密集场所的建设工程在国家颁布的地震动参数区划图或者地震安全性评价结果的基础上提高一档确定抗震设防要求。

重要建设工程、易产生次生灾害工程、生命线工程应进行地震安全性评价。逐步实现管线地下埋设化，提高供电、供水、通信等设备的抗震能力。加强地震风险普查及防控，强化城市活动断层探测和危险性评估工作以及结果使用。

震害防御工程性防御措施包括对新建、改建、扩建工程严格依照抗震设防要求进行抗震设防，对国家重大建设工程、受地震破坏后可能发生严重次生灾害的建设工程、生命线工程进行地震安全性评价。

依照国家或行业标准规范及有关规定对中心城区的生命线工程和有严重次生灾害的工程，未经正式设计进行改建、

大规模装修、安装大型设备的建筑工程，使用过程中经过破坏性地震、洪水、风暴等自然灾害，承重结构出现局部倒塌、裂缝或抗震能力严重受损的工程需要进行抗震鉴定，不满足抗震设防标准的工程应当严格按照相关技术规程进行抗震加固与改造。

结合公园绿地、广场用地、运动场以及学校的操场建设应急避难场地。避难场地疏散半径 0.3—0.5 千米，人均应急避难场所面积不小于 1.5 平方米，疏散场地在各片区统筹安排。场地应优先选择地势较高、地形较平坦、有利于排水和空气流通、具备一定基础设施的公共空间。

第142条 实施防洪排涝工程

按照“上蓄、中疏、下泄”的方针，蓄洪和泄洪相结合。上游河段充分利用小型水库调蓄洪水、削减洪峰；中游则加固堤防、疏导河道，确保洪峰顺利通过；下游则采取一切措施泄洪。

莒南县城市防洪标准为 50 年一遇，集中建设区能有效应对不低于 50 年一遇的暴雨。鸡龙河、龙王河防洪标准为 20 年一遇，陡山水库，石泉湖水库防洪标准为 100 年一遇。临港新城按照 50 年一遇防洪标准设防。绣针河按 20 年一遇标准设防。城市内涝防治重现期标准 20 年一遇。推进中心城区易涝点治理，内涝防治重现期达标面积 100%，积水点消涂比例 100%。

规划近期对病险小水库、病险塘坝进行除险加固，远期力争病险小水库、病险塘坝全部除险加固完成。按照规划防洪排涝标准，治理河道、筑堤清淤、河道清理。

第143条 健全消防安全保障体系

1. 县域消防规划

健全县、镇两级应急指挥场所建设，建立由综合性应急救援队伍、专业性应急救援队伍以及社会应急救援队伍组成的应急救援力量体系。加强各专业性应急救援队伍建设，建立消防应急联动机制。以镇街和社区为主体，构建“一级普通消防站、小型消防站、微型消防站”组成的消防救援网络，消防站布局以接到出动指令后5分钟内到达辖区边缘，辖区面积不宜大于7平方千米，设在近郊区的普通消防站辖区面积不应大于15平方千米，实现公共消防基础设施全域覆盖。

各镇按照标准全面建立专职消防队、志愿消防队，承担初起火灾扑救和日常消防宣传教育、火灾隐患排查等工作。农村地区消防工程通过周边城镇消防力量进行覆盖，农村新型社区及聚居点配备必要的消防设施。

临港新城保留2处现状消防站，分别是位于化工园区的消防站和位于坪上镇区南侧的消防站，规划在大山路与北疏港路交叉口西南新增1处消防站。

2. 中心城区消防规划

莒南县中心城区保留2处现状消防站，规划新建消防站

5 座，可根据火灾风险评估，因地制宜地增建规模适当的小型消防站。

3. 消防给水

规划建设市政与消防合用的给水系统，市政给水设施应满足消防给水的技术要求。宜采用多水源供水方式，利用就近塘坝等水体，保障充足的消防用水。加强城市供水管网建设和改造力度，为了提高消防供水的安全性，城市供水管道应向环网发展。

高度重视室外消火栓的建设。市政消火栓沿道路两旁设置，靠近交叉路口，其保护半径不大于 150 米，两栓间距不大于 120 米。相关单位应对消火栓定期进行维护保养，保证设备正常完好。

4. 建筑消防要求

新建、扩建和改建的工业与民用建筑的消防，严格按照《建筑设计防火规范》等相关规范的要求建设。

5. 消防通道规划

为保证消防车辆顺利通过，道路宽度不应小于 4 米；消防通道上部应有 4 米以上净高。消防道路平行间距应控制在 160 米以内；当建筑物沿街部分长度超过 150 米，或总长度超过 200 米时，应在建筑物适中位置设置穿越建筑物的消防通道。

第144条 强化地质灾害防治

将县域共划分重点防治区、次重点防治区和一般防治区，结合地质灾害现状危害性、稳定性划分 17 个防治亚区，其中包括 9 个重点防治亚区、7 个次重点防治亚区和 1 个一般防治区。

重点防治区主要分布于大店镇、涝坡镇、文疃镇、坪上镇、朱芦镇等地质灾害高易发区、中易发区地质灾害集中发育、危害严重且危险性大区域，总面积 55.78 平方千米。该区共发育地质灾害隐患点 8 处，其中崩塌 6 处，泥石流 2 处。

次重点防治区主要分布于大店镇、涝坡镇、文疃镇、坊前镇、岭泉镇、石莲子镇、十字路街道、坪上镇、朱芦镇等镇地质灾害发育的村庄、重要交通道路沿线及昌邑一大店断裂、安丘一莒县断裂外围 1 千米范围内，总面积 758.62 平方千米。该区共发育地质灾害隐患点 6 处，全为崩塌。

一般防治区主要分布在道口镇、板泉镇、洙边镇、坊前镇、壮岗镇、团林镇、坪上镇、朱芦镇等镇的平原区，总面积 951.89 平方千米。该区尚未发现地质灾害隐患点，在强降水或人为因素下存在发生地质灾害的可能。

第145条 提升城市人防能力

完善人防工程配套设施和防空防灾一体化指挥、管理系统。人防工程建设与城市建设、地下空间开发利用密切配合、同步发展。规划至 2035 年，全县人均人防工程面积不低于

1.0 平方米，整体建成布局合理、种类齐全、连片成网的人防工程体系和点、线、面相结合的整体格局。

中心城区人均人防工程面积达到 1.8 平方米。城市地下工程的建设，应当兼顾人民防空需要，进一步提高专用工程和人员掩蔽工程比例。

大型地下公共空间开发宜兼顾防灾功能。对新建居住及公共建筑应严格按照标准建设地下掩蔽工程。地下道路、地下步行通道等战时作为地下疏散干道，连通平急结合的大型地下公共人防工程，形成地下防空防灾网络。对于早期建设的人防工程进行适当修缮加固。

第146条 提高综合防疫能力

顺应卫生防疫事业发展趋势，强化县域卫生资源优化配置，不断完善公共卫生安全保障体系，逐步提高应急处置能力，加快推进医疗卫生机构配套建设，建立完善卫生投入保障机制，促进全县卫生防疫事业健康、有序发展。

第147条 加强军事设施保护

推动基础设施贯彻国防要求，加强各类军事用地需求统筹，优先保障部队战场设施、大型训练基地场地等重大军事项目建设需求。依法落实军事禁区、军事管理区、军事禁区外围安全控制范围和作战工程安全保护范围，强化电磁环境、空域、建筑控高等空间管控和安全保障。周边建设项目立项

规划前应做好对军事设施影响的预先考虑和先期评估，加强对军事和涉密设施的安全保护。

第148条 危险化学品安全控制

优化重大危险源企业布局，限制入驻总量和规模，降低灾害风险，加强化工产业园安全管控。严格油气输送管道周边规划用地控制，严禁在安全距离内规划居民小区、学校、医院等人员密集场所。

第149条 提升应急救援水平

1. 监测预警机制

重点加强地震、地质灾害、洪涝灾害、气象灾害、森林火灾以及重大火灾、重大矿产安全事故、突发公共卫生事件等安全事件的监测预警，实现安全隐患早期识别。

2. 救援疏散避难系统

推进中心、固定、紧急等分级避难场所建设，至 2035 年中心城区人均避难场所有效避难面积不低于 1.5 平方米，其中中心城区避难场所有效避难场所及配套工程总面积 20 万平方米。依托高速公路和城市道路，构建安全、可靠、高效的避难救援通道体系。

3. 生命线应急保障系统

建设应急供水系统、应急供电设施、广播通信系统、应急交通系统、应急垃圾及污水处理设施，保障生命线设施在紧急状态下良好运行并预留安全储备。

4. 应急救灾物资储备系统

建立县级、镇（街道）、村（社区）级 3 级救灾物资储备库，形成生活保障、医疗卫生、抢险救援、能源保障和特殊稀缺物资组成的储备库网络体系。应急物资储备按照实物储备、商业储备、专业储备相结合，统一调度、分级负责的原则，建立县和各生产经营单位应急物资的储备、管理、调拨和紧急配送体系。建立与交通运输部门等救灾物资紧急调拨协同保障机制，完善跨区域、跨部门应急联动合作模式。

第十章 推进国土整治与生态修复

第150条 总体目标

建立科学高效的国土综合整治与生态保护修复运作机制，统筹推进国土综合整治与生态保护修复，助推土地节约集约利用、生态文明建设、农业现代化和新型城镇化发展。

第151条 整治与修复重点区

确定农用地整治重点区、建设用地整治重点区、森林生态修复重点区、水环境和水生态修复重点区、矿山生态修复重点区等5大整治与修复重点区。

农用地整治重点区：主要位于石莲子镇、板泉镇、大店镇、坊前镇、洙边镇、相沟镇、朱芦镇等7个镇。实施高标准农田建设，通过土地平整、农田防护与生态环境保持等工程，建成集中连片、设施配套、高产稳产、生态良好、抗灾能力强、与现代化农业经营方式相适应的高标准农田。

建设用地整治重点区：主要位于石莲子镇、岭泉镇、涝坡镇、洙边镇、壮岗镇、坪上镇等6个镇。开展村庄整治活动，加强村内闲置、低效用地整理，优化土地利用结构与布局。搬迁撤并村庄实施用地复垦，退建还耕，增加耕地面积。

森林生态修复重点区：主要位于县域东北部丘陵地区，是公益林集中分布区。加强林木栽植，进行专业养护，逐步

优化林地林龄、林种结构，促进植被演替，恢复森林的丰度、郁闭度、群落及植物种类的多样性，增强森林生态系统稳定性，形成兼备防护与景观双重功能的森林生态系统。

水环境和水生态修复重点区：主要为沭河、浔河流域以及陡山水库、相邸水库周边区域。实施沭河、浔河等重点流域综合治理，开展河道整治、消淤疏浚等水环境整治项目，持续改善流域水环境质量；推进主要污染河段的污染整治，改善河湖水质。

矿山生态修复重点区：主要分布在坪上镇、大店镇、相沟镇、朱芦镇、团林镇。采取地貌重塑、土壤重构、植被重建、景观再现等措施，统筹推进历史遗留矿山和生产矿山的生态保护修复。

第一节 开展全域土地综合整治

第152条 整治目标

切实保护耕地和永久基本农田，提高耕地生产能力，盘活城乡低效用地，提高建设用地节约集约利用效率。规划至2035年，全面完成上级下达的高标准农田建设任务，预期通过土地综合整治补充耕地4.84万亩。其中农用地整治补充耕地1.23万亩，包括恢复类园林地复耕补充耕地0.93万亩，其他农用地复耕补充耕地0.30万亩；建设用地整治补充耕地2.99万亩，包括农村建设用地和工矿废弃地复垦；通过宜耕后备资源开发补充耕地0.62万亩。

第153条 土地整治要求

高标准农田建设主要包括平整土地、增加农田耕地层厚度、建设配套水利设施、建设田间道生产路等内容。通过高标准农田建设，提升农田基础设施水平，田地平整肥沃，水利设施配套完善、田间道路畅通。

存量建设用地复垦应坚持科学规划、因地制宜、综合治理、经济可行、合理利用的原则，根据复垦的类型、自然地理条件和复垦的可行性等因素，分类确定不同类型土地的复垦方式、目标和要求。在实施过程中，建立土地复垦质量控制制度，遵守土地复垦标准和环境保护标准，保护土壤质量与生态环境，避免造成土壤污染和环境破坏。

村庄建设用地整治依据村庄规划，开展宜居宜业和美乡村建设，统筹农民住宅、产业、公共服务、基础设施等各类建设用地，整体推进乡村建设用地整理和乡村生态保护修复。以耕地面积增加、建设用地总量减少、农村生产生活条件和生态环境改善为目标，稳妥实施城乡建设用地增减挂钩，有序开展农村宅基地及其他村内低效闲置建设用地整理，加快农村闲散土地盘活利用，腾挪空间优先用于支持农村产业融合发展和乡村振兴。

加快推进城镇低效用地再开发，加强现状产业转型升级类、城镇更新改造类、用地效益提升类和其他低效用地类开发利用，计划每年完成再开发规模 500 亩。

第154条 重点整治项目

实施高标准农田建设项目 16 个，项目总规模 35.84 万亩，主要位于大店镇、坊前镇、板泉镇、石莲子镇等 4 个镇；农用地整治项目 16 个，项目总规模 0.34 万亩，主要位于文疃镇、涝坡镇等 2 个镇；耕地恢复项目 16 个，项目总规模 1.03 万亩，主要位于大店镇、坊前镇、道口镇等 3 个镇；农村建设用地复垦项目 16 个，项目总规模 3.32 万亩，主要位于十字路街道、坊前镇、洙边镇、石莲子镇、涝坡镇、坪上镇、壮岗镇等 7 个镇（街道）；工矿废弃地复垦项目 1 个，项目总规模 34.2 亩，位于朱芦镇；耕地后备资源开发项目 16 个，项目总规模 0.68 万亩，主要位于十字路街道、大店镇、坊前镇、朱芦镇等 4 个镇（街道）。

第二节 实施生态系统治理修复

第155条 生态修复目标

提升地表水水源涵养功能，加强河道干流两岸水源养护林建设，推进重点河湖水库综合整治。规划至 2035 年，全县河流水质全面达到功能区目标水质要求；严格保护现存重点公益林，增加森林覆盖面积、改善森林稳定性和生物多样性；矿山开采活动新损毁土地全面复垦复绿，自然灾害损毁土地及时恢复，历史遗留损毁土地修复率达到 90%以上。

第156条 重点修复项目

实施矿山地质治理项目 27 个,项目总规模 221.62 公顷,主要位于十字路街道、大店镇、板泉镇、洙边镇、相沟镇、团林镇、坪上镇、朱芦镇等 8 个镇(街道);水环境治理项目 9 个,涉及鸡龙河、鲁沟河、浚河、洙溪河、沐河、金龙河等 6 条主要河流的河道修复与防洪治理;森林与生物多样性保护项目 8 个,项目总规模 5174.31 公顷,涉及县域中部及东北部的十字路街道、大店镇、坊前镇、文疃镇、筵宾镇、涝坡镇、坪上镇、朱芦镇等 8 个镇(街道)。

表 21 莒南县生态修复重点项目一览表

序号	项目名称	修复类型	项目规模(公顷)
1	莒南县板泉镇岚娥沟矿山地质治理项目	矿山地质 环境治理	11.67
2	莒南县板泉镇马槽头村矿山地质治理项目		4.07
3	莒南县大店镇甲子山村矿山地质治理项目		1.42
4	莒南县大店镇钱家仕沟村矿山地质治理项目		37.89
5	莒南县十字路街道东芦林村矿山地质治理项目		0.98
6	莒南县十字路街道芦林村矿山地质治理项目		8.44
7	莒南县十字路街道王家结庄翔业石子加工厂地质环境治理项目		9.32
8	莒南县十字路街道西埠村矿山地质治理项目		3.12
9	莒南县十字路街道赵家河子村矿山地质治理项目		8.64
10	莒南县十字路街道赵家欢疃沟村矿山地质治理项目		1.10
11	莒南县相沟镇圈子村矿山地质治理项目		5.59
12	莒南县相沟镇石河废弃矿山地质环境治理项目		60.39
13	莒南县筵宾镇海楼村矿山地质治理项目		8.83
14	莒南县筵宾镇略庄矿山地质治理项目		5.79

序号	项目名称	修复类型	项目规模(公顷)	
15	莒南富阳碳酸钙有限公司矿山地质治理项目		20.34	
16	莒南县坪上镇坪上一村矿山地质环境治理项目		4.24	
17	莒南县坪上镇前野泉村矿山地质环境治理项目		3.30	
18	莒南县团林镇北泉子村北矿山地质环境治理项目		1.44	
19	莒南县团林镇朱家沙沟村矿山地质环境治理项目		4.73	
20	莒南县朱芦镇河西村矿山地质环境治理项目		0.81	
21	莒南县朱芦镇幸福山村矿山地质环境治理项目		0.45	
22	莒南县朱芦镇张家彩地区废弃矿山地质环境治理项目		3.23	
23	莒南县壮岗镇壮岗前村矿山地质环境治理项目		2.05	
24	临沂临港经济开发区临海石子厂北沙沟矿区建筑用花岗岩矿矿山地质环境复治理工程		6.57	
25	临沂市东光采石厂地质环境治理项目		4.62	
26	临沂市鹏源石材厂矿山地质环境治理项目		1.89	
27	临沂运兴石材有限公司矿山地质环境治理项目		0.70	
28	莒南县鸡龙河二期治理工程		水环境治理	68.79
29	莒南县鸡龙河三期治理工程			145.6
30	莒南县鸡龙河治理工程			57.10
31	莒南县鲁沟河综合治理工程			71.17
32	莒南县浔河三期治理工程			501.29
33	莒南县洙溪河二期治理工程			251.26
34	临沂市沭河综合治理			1079.78
35	沭河防洪治理工程			13.03
36	金龙河治理工程			76.15
37	大店镇森林与生物多样性保护项目			森林与生物多样性保护
38	坊前镇森林与生物多样性保护项目		147.09	
39	涝坡镇森林与生物多样性保护项目		1374.02	
40	十字路街道森林与生物多样性保护项目		702.82	
41	文疃镇森林与生物多样性保护项目		936.15	

序号	项目名称	修复类型	项目规模(公顷)
42	筵宾镇森林与生物多样性保护项目		463.93
43	坪上镇森林与生物多样性保护项目		786.91
44	朱芦镇森林与生物多样性保护项目		259.32

第157条 修复措施

矿山治理采取植被恢复措施，包括地貌重塑、植被重建、景观再现等多重措施。矿区地貌重塑包含边坡整理、场地回填等工程；植被重建、景观再现包含水土保持林、乔灌木、边坡爬藤植物种植等措施。

水环境治理以改进河湖水系面貌、改善河湖水质为目标，基本形成从水中到岸上较为完整的水生动植物生态循环系统。河道、水源保护地范围内无垃圾、弃土、杂物、水面漂浮物，无乱采、乱挖、乱占、乱建、乱排、乱倒等行为。努力实现“四无一整治”，即水面无漂浮物、河道无污泥堆积、堤岸无垃圾、河道畅通无障碍，整治入河排污口，河道水环境明显好转。

森林与生物多样性保护区域以保护保育为主。按照禁止开发区域管控要求，尽量减少人为扰动，除必要的地质灾害防治、防洪防护等安全工程和生态廊道建设、重要栖息地恢复和废弃修复工程外，原则上不安排人工工程。

第十一章 规划实施

第一节 加强规划传导和用途管制

第158条 乡镇级国土空间规划指引

各镇应编制乡镇级国土空间规划，分解落实本规划确定的目标和指标，从功能定位、底线约束、资源配置、设施支撑、规划分区、乡村振兴、历史文化保护等方面对乡镇级国土空间规划提出指导和要求。

表 22 大店镇国土空间规划引导表

底线约束	耕地保有量 (万亩)	9.21	永久基本农田保 护面积(万亩)	8.32
	生态保护红线面积 (公顷)	1250.27	城镇开发边界面 积(公顷)	426.95
	历史文化保护线面 积(公顷)	34.33		
目标定位	城镇人口(万人)	5.0		
	城镇职能	莒南县北部副中心，以加工业、旅游业为主导的 山东省历史文化名镇。		
历史文化保护	文物保护单位	全国重点文物 保护单位1个、 省级5个、 市级4个、 县级10个	非物质文化遗产	县级13个
村庄布局	社区生活圈	6个乡村社区生活圈		
	中心村	后官庄村、峰山新村、花园村、大仕沟村、官庄 村、公书新村		
乡村振兴与品质 提升	主要公共服务设施	2处中学、8处小学、9处幼儿园；6处卫生室； 养老14处；9处公墓；6处文化活动中心		
	主要基础设施	1处水厂、2处110千伏变电站		

表 23 板泉镇国土空间规划引导表

底线约束	耕地保有量（万亩）	8.59	永久基本农田保护面积（万亩）	7.78
	生态保护红线面积（公顷）	335.38	城镇开发边界面积（公顷）	228.02
	历史文化保护线面积（公顷）	7.79		
目标定位	城镇人口（万人）	5.0		
	城镇职能	莒南县西部副中心，以柳编、木梳加工、太阳能配件加工为主导的工贸重镇。		
历史文化保护	文物保护单位	省级 4 个、 市级 2 个、 县级 5 个	非物质文化遗产	县级 16 个
村庄布局	社区生活圈	8 个乡村社区生活圈		
	中心村	庞疃村、渊子崖村、龙泉新村、沙窝村、西高榆村、大薛家、新殷庄村、王家武阳村		
乡村振兴与品质提升	主要公共服务设施	2 处中学、11 处小学、12 处幼儿园；8 处卫生室；养老 23 处；8 处公墓；8 处文化活动中心		
	主要基础设施	1 处热电厂、1 处 110 千伏变电站		

表 24 坊前镇国土空间规划引导表

底线约束	耕地保有量（万亩）	13.75	永久基本农田保护面积（万亩）	11.82
	生态保护红线面积（公顷）	70.30	城镇开发边界面积（公顷）	1079.13
	历史文化保护线面积（公顷）	—		
目标定位	城镇人口（万人）	2.0		
	城镇职能	以花卉苗木种植为主，高端不锈钢及其配套产业基地，石雕石刻艺术之乡。		
历史文化保护	文物保护单位	市级 1 个、 县级 13 个	非物质文化遗产	县级 14 个
村庄布局	社区生活圈	6 个乡村社区生活圈		
	中心村	康山村、龙河村、朱梅村、桃园村、甘霖村、岳河村		

乡村振兴与品质提升	主要公共服务设施	2处中学、13处小学、12处幼儿园；6处卫生室；养老15处；8处公墓；6处文化活动中心
	主要基础设施	1处水厂、1处污水处理厂、3处110千伏变电站

表 25 洮边镇国土空间规划引导表

底线约束	耕地保有量（万亩）	8.02	永久基本农田保护面积（万亩）	7.51
	生态保护红线面积（公顷）	288.00	城镇开发边界面积（公顷）	128.49
	历史文化保护线面积（公顷）	0.13		
目标定位	城镇人口（万人）	0.9		
	城镇职能	突出茶产业特色，推进农业与旅游、文化、教育、康养等产业深度融合，打造水韵茶乡。		
历史文化保护	文物保护单位	省级1个、县级5个	非物质文化遗产	县级9个
村庄布局	社区生活圈	7个乡村社区生活圈		
	中心村	环河净埠村、书院村、石门村、界首村、金山村、锦盛村、李庄村		
乡村振兴与品质提升	主要公共服务设施	1处中学、7处小学、17处幼儿园；7处卫生室；养老15处；8处公墓；7处文化活动中心		
	主要基础设施	1处220千伏变电站		

表 26 文瞳镇国土空间规划引导表

底线约束	耕地保有量（万亩）	7.07	永久基本农田保护面积（万亩）	6.69
	生态保护红线面积（公顷）	640.24	城镇开发边界面积（公顷）	113.91
	历史文化保护线面积（公顷）	0.17		
目标定位	城镇人口（万人）	0.6		
	城镇职能	培育农副产品加工、石材加工产业，加快农旅融合发展，打造生态小镇。		
历史文化保护	文物保护单位	省级1个、县级3个	非物质文化遗产	县级10个
村庄布局	社区生活圈	5个乡村社区生活圈		

	中心村	银子窖村、滕家河村、石城村、石河峪村、大薛庆村
乡村振兴与品质提升	主要公共服务设施	8所幼儿园、7所小学、1处中学、5处卫生院、养老14处、5处文化活动中心、4处公墓
	主要基础设施	1处污水厂、1处电厂、1处110千伏变电站

表 27 石莲子镇国土空间规划引导表

底线约束	耕地保有量（万亩）	11.33	永久基本农田保护面积（万亩）	10.76
	生态保护红线面积（公顷）	223.25	城镇开发边界面积（公顷）	109.97
	历史文化保护线面积（公顷）	32.07		
目标定位	城镇人口（万人）	0.9		
	城镇职能	加快工业聚集园基础配套设施建设，打造以高效农业和高附加值农产品加工为主的现代化农业强镇。		
历史文化保护	文物保护单位	省级1个、 市级1个、 县级6个	非物质文化遗产	县级7个
村庄布局	社区生活圈	7个乡村社区生活圈		
	中心村	高家埠村、卞家汀河、西北庄村、小官庄村、新庄村、大河疃村、东早丰村		
乡村振兴与品质提升	主要公共服务设施	2处中学、9处小学、12处幼儿园；7处卫生室；养老10处；10处公墓；7处文化活动中心		

表 28 岭泉镇国土空间规划引导表

底线约束	耕地保有量（万亩）	4.42	永久基本农田保护面积（万亩）	4.02
	生态保护红线面积（公顷）	95.28	城镇开发边界面积（公顷）	171.92
	历史文化保护线面积（公顷）	13.95		
目标定位	城镇人口（万人）	0.8		

	城镇职能	积极融入莒南县科技创新示范园区（西区），重点发展建筑建材和肉制品加工等产业，打造中心城区西部小城镇。		
历史文化保护	文物保护单位	省级 2 个、 市级 1 个、 县级 2 个	非物质文化遗产	县级 3 个
村庄布局	社区生活圈	4 个乡村社区生活圈		
	中心村	前葛家集子村、石沟村、高岭村、淇岔河村		
乡村振兴与品质提升	主要公共服务设施	1 处中学、5 处小学、7 处幼儿园；4 处卫生室；养老 14 处；5 处公墓；4 处文化活动中心		
	主要基础设施	2 处 110 千伏变电站、1 处 220 千伏变电站		

表 29 筵宾镇国土空间规划引导表

底线约束	耕地保有量（万亩）	5.95	永久基本农田保护面积（万亩）	5.45
	生态保护红线面积（公顷）	397.85	城镇开发边界面积（公顷）	383.66
	历史文化保护线面积（公顷）	—		
目标定位	城镇人口（万人）	1.0		
	城镇职能	莒南中心城北部卫星城镇，现代服务新门户，大力发展商务商贸、专业市场、休闲旅游，建设高铁特色小镇。		
历史文化保护	文物保护单位	省级 1 个、 市级 2 个、 县级 2 个	非物质文化遗产	县级 13 个
村庄布局	社区生活圈	5 个乡村社区生活圈		
	中心村	沙汪头村、金沟官庄村、西略庄村、老子峪村、山后村		
乡村振兴与品质提升	主要公共服务设施	1 处中学、8 处小学、6 处幼儿园；5 处卫生室；养老 8 处；3 处公墓；5 处文化活动中心		
	主要基础设施	1 处 110 千伏变电站		

表 30 涝坡镇国土空间规划引导表

底线约束	耕地保有量（万亩）	9.70	永久基本农田保护面积（万亩）	9.01
	生态保护红线面积（公顷）	1997.67	城镇开发边界面积（公顷）	175.77
	历史文化保护线面积（公顷）	7.66		
目标定位	城镇人口（万人）	0.6		
	城镇职能	注重天马岛景区保护性开发，建设旅游休闲服务中心，打造生态宜居小镇。		
历史文化保护	文物保护单位	省级 1 个、 市级 2 个、 县级 5 个	非物质文化遗产	县级 9 个
村庄布局	社区生活圈	8 个乡村社区生活圈		
	中心村	高家柳沟村、孙卢鸡山村、大岭村、北高柱、有方村、大址坊村、张围子村、大柳沟村		
乡村振兴与品质提升	主要公共服务设施	15 所幼儿园、7 所小学、1 处中学、8 处卫生院、养老 24 处、8 处文化活动中心、9 处公墓		
	主要基础设施	1 处给水厂、1 处电厂、1 处 110 千伏变电站		

表 31 道口镇国土空间规划引导表

底线约束	耕地保有量（万亩）	4.43	永久基本农田保护面积（万亩）	4.25
	生态保护红线面积（公顷）	304.52	城镇开发边界面积（公顷）	113.13
	历史文化保护线面积（公顷）	—		
目标定位	城镇人口（万人）	0.6		
	城镇职能	发展现代农业和生态农业、纺织加工、机械加工等特色产业，打造劳保用品特色镇和现代农业强镇。		
历史文化保护	文物保护单位	县级 6 个	非物质文化遗产	县级 4 个
村庄布局	社区生活圈	3 个乡村社区生活圈		

	中心村	砖疃村、西野埠村、泃沟村
乡村振兴与品质提升	主要公共服务设施	1处中学、4处小学、6处幼儿园；3处卫生室；养老15处；5处公墓；3处文化活动中心

表 32 相沟镇国土空间规划引导表

底线约束	耕地保有量（万亩）	9.70	永久基本农田保护面积（万亩）	9.15
	生态保护红线面积（公顷）	1.14	城镇开发边界面积（公顷）	170.42
	历史文化保护线面积（公顷）	—		
目标定位	城镇人口（万人）	0.6		
	城镇职能	支持发展饲料加工产业和现代高效农业，建设“薯香小镇”。		
历史文化保护	文物保护单位	县级 3 个	非物质文化遗产	县级 11 个
村庄布局	社区生活圈	5 个乡村社区生活圈		
	中心村	老子峪村、古城村、宋家沟村、沈保村、王庄村		
乡村振兴与品质提升	主要公共服务设施	1 处中学、8 处小学、8 处幼儿园；5 处卫生室；养老 13 处；4 处公墓；5 处文化活动中心		
	主要基础设施	1 处水厂、1 处 110 千伏变电站、1 处 500 千伏变电站		

表 33 坪上镇国土空间规划引导表

底线约束	耕地保有量（万亩）	4.64	永久基本农田保护面积（万亩）	3.50
	生态保护红线面积（公顷）	778.62	城镇开发边界面积（公顷）	2916.96
	历史文化保护线面积（公顷）	0		
目标定位	城镇人口（万人）	12.5		
	城镇职能	发展高端不锈钢及先进特钢、绿色化工产业，打造临港活力城镇。		
历史文化保护	文化保护单位	市级 1 个 县级 13 个		

村庄布局	社区生活圈	乡村社区生活圈 2 个
	中心村	大山新村、朝阳新村
乡村振兴与品质提升	主要公共服务设施	11 所幼儿园、6 所小学、3 处中学、2 处卫生院、养老 3 处、2 处文化活动中心、3 处公墓
	主要基础设施	1 处水厂、1 处污水厂、1 处热电厂、4 处 110KV 变电站、2 处 220KV 变电站

表 34 团林镇国土空间规划引导表

底线约束	耕地保有量（万亩）	4.67	永久基本农田保护面积（万亩）	3.60
	生态保护红线面积（公顷）	0	城镇开发边界面积（公顷）	1915.85
	历史文化保护线面积（公顷）	29.04		
目标定位	城镇人口（万人）	3.5		
	城镇职能	加快培育高端不锈钢与先进特钢、绿色化工等主导产业，打造全省一流的钢铁特色镇。		
历史文化保护	文物保护单位	省级 2 个、 县级 8 个	非物质文化遗产	
村庄布局	社区生活圈	7 个乡村社区生活圈		
	中心村	团林新村、桑园新村、泉子新村、崖上新村、朋河新村、沙沟新村、桃花新村		
乡村振兴与品质提升	主要公共服务设施	7 所幼儿园、4 所小学、7 处卫生院、养老 5 处、7 处文化活动中心、2 处公墓		
	主要基础设施	1 处水厂、1 处污水厂、1 处热电厂、5 处 110 千伏变电站、2 处 220 千伏变电站		

表 35 壮岗镇国土空间规划引导表

底线约束	耕地保有量（万亩）	5.30	永久基本农田保护面积（万亩）	4.67
	生态保护红线面积（公顷）	186.36	城镇开发边界面积（公顷）	571.11
	历史文化保护线面积（公顷）	—		
目标定位	城镇人口（万人）	3.0		

	城镇职能	加快发展高效农业和绿色化工产业。		
历史文化保护	文物保护单位	县级 10 个	非物质文化遗产	县级 2 个
村庄布局	社区生活圈	6 个乡村社区生活圈		
	中心村	莲花村、蕉庄村、凤凰峪村、乔旺村、演马村、砚柱村		
乡村振兴与品质提升	主要公共服务设施	13 所幼儿园、4 所小学、6 处卫生院、养老 9 处、6 处文化活动中心、3 处公墓		
	主要基础设施	1 处水厂、1 处污水厂、1 处 110 千伏变电站		

表 36 朱芦镇国土空间规划引导表

底线约束	耕地保有量（万亩）	4.36	永久基本农田保护面积（万亩）	4.05
	生态保护红线面积（公顷）	489.32	城镇开发边界面积（公顷）	289.51
	历史文化保护线面积（公顷）	0.5		
目标定位	城镇人口（万人）	1.0		
	城镇职能	发展乡村游、观光游、文化游，规划建设沂蒙国医小镇，打造“旅游度假区”和“康养胜地”。		
历史文化保护	文物保护单位	省级 1 个、县级 3 个	非物质文化遗产	县级 3 个
村庄布局	社区生活圈	3 个乡村社区生活圈		
	中心村	横沟村、址坊村、李家彩村		
乡村振兴与品质提升	主要公共服务设施	8 所幼儿园、3 所小学、3 处卫生院、养老 4 处、3 处文化活动中心、2 处公墓		
	主要基础设施	1 处水厂、1 处热电厂、1 处 110 千伏变电站		

第159条 相关专项规划指引

强化总体规划对相关专项规划的指导约束作用，建立完善空间类专项规划编制目录清单及管理制度。空间类专项规划应遵循本规划并深化细化本规划确定的有关目标指标、空间布局及管控要求，不得违背本规划强制性内容。空间类相关专项规划内容深度应符合有关技术规范要求，经批准后纳入国土空间基础信息平台，叠加到国土空间规划“一张图”实施监督信息系统，主要内容纳入乡镇级国土空间规划和详细规划，作为国土空间用途管制的依据。其他专项规划应做好与国土空间规划的衔接，涉及国土空间开发保护的安排应符合国土空间规划。

第160条 详细规划指引

莒南县中心城区划定13个详细规划编制单元(简称“详规单元”)。明确各单元功能定位、核心指标、管控边界和要求。建设用地规模、容积率、建筑密度、绿地与开敞空间面积等约束性指标向下传导，城市绿线、蓝线、黄线、紫线以及城市快速路和主次干路的走向、红线宽度等刚性要素，详细规划中不得突破。详细规划应对本规划确定的各单元公共服务设施和基础设施总量、结构、布局要求进行空间落位，并落实差异化指标要求。详细规划中可结合实际，在不突破强制性内容，保持相应用地总量稳定、布局均衡，确保相关服务功能不降低的前提下，按用地兼容控制要求，对用地布

局进行正向优化，经批准后纳入国土空间规划“一张图”实施监督信息系统。

表 37 JN—01 单元控制指标引导表

功能定位	以居住、服务为主的城市生活区	主要土地用途	二类城镇住宅用地、商业用地
核心指标	容积率	≤ 2.0	
	绿地与开敞空间面积（公顷）	13.94	
刚性要素	城市绿线（公顷）	1.23	
	城市蓝线（公顷）	2.32	
	城市黄线（公顷）	5.53	
	城市紫线（公顷）	0	
公共服务设施和市政设施	主要公共服务设施	初中 1 所、小学 1 所、15 分钟社区生活圈 2 处（含卫生服务中心、日间照料、社区文化活动中心、健身场地）	
	主要市政设施	给水厂 1 处、邮政局 1 处、电信端局 1 处、消防站 1 处	
风貌要素	居住建筑以多层、小高层为主，重点塑造西五路、西三路入城道路两侧景观，控制沿鸡龙河天际线。		

表 38 JN—02 单元控制指标引导表

功能定位	以行政办公、商业商务、文化体育、居住为主的综合服务区	主要土地用途	公共管理与公共服务用地、商业用地、二类城镇住宅用地
核心指标	容积率	≤ 3.0	
	绿地与开敞空间面积（公顷）	33.50	
刚性要素	城市绿线（公顷）	22.55	
	城市蓝线（公顷）	24.38	
	城市黄线（公顷）	0	
	城市紫线（公顷）	0	

公共服务设施和市政设施	主要公共服务设施	城市级文化设施 1 处、城市级体育设施 2 处、综合医院 1 处、福利设施 1 处、高中 1 所、小学 1 所、15 分钟社区生活圈 2 处(含卫生服务中心、日间照料、社区文化活动中心、健身场地)
	主要市政设施	电信端局 1 处、消防站 1 处
风貌要素	重点打造生态中轴线两侧,适当提高建筑高度、建筑密度、容积率,人民广场融入地方特色元素,强调轴线与鸡龙河景观带的联系。	

表 39 JN—03 单元控制指标引导表

功能定位	以休闲娱乐、旅游服务为主的生态居住区。	主要土地用途	商业用地、二类城镇住宅用地、中小学用地、绿地与开敞空间用地
核心指标	容积率	≤ 2.0	
	绿地与开敞空间面积(公顷)	19.05	
刚性要素	城市绿线(公顷)	2.43	
	城市蓝线(公顷)	32.71	
	城市黄线(公顷)	2.72	
	城市紫线(公顷)	0	
公共服务设施和市政设施	主要公共服务设施	职业学校 1 所、初中 1 所、小学 1 所、专科医院 1 处,15 分钟社区生活圈 1 处(含卫生服务中心、日间照料、社区文化活动中心、健身场地)	
	主要市政设施	220 千伏变电站 1 处、110 千伏变电站 1 处、邮政支局 1 处	
风貌要素	卧佛寺公园周边建筑以传统建筑风格为主,以低层、多层为主。考虑与天佛风景名胜区卧佛观佛轴线的协调。		

表 40 JN—04 单元控制指标引导表

功能定位	以工业为主导功能的产业发展区	主要土地用途	二类工业用地
核心指标	容积率	1.0—1.5	
	绿地与开敞空间面积(公顷)	2.42	

刚性要素	城市绿线（公顷）	0
	城市蓝线（公顷）	0
	城市黄线（公顷）	4.35
	城市紫线（公顷）	0
公共服务设施和市政设施	主要公共服务设施	0
	主要市政设施	110 千伏变电站 1 处、污水厂 1 处
风貌要素	工业建筑以灰色、浅灰等饱和度较低的色调为主，各类工业用地按照《山东省建设用地控制标准》要求。	

表 41 JN—05 单元控制指标引导表

功能定位	以工业为主导功能的产业发展区	主要土地用途	二类工业用地、商业用地
核心指标	容积率	1.0—1.5	
	绿地与开敞空间面积（公顷）	27.89	
刚性要素	城市绿线（公顷）	0	
	城市蓝线（公顷）	37.14	
	城市黄线（公顷）	1.32	
	城市紫线（公顷）	0	
公共服务设施和市政设施	主要公共服务设施	医院 1 处、小学 1 处	
	主要市政设施	锅炉房 1 处、消防站 1 处、邮政支局 1 处	
风貌要素	工业建筑以灰色、浅灰等饱和度较低的色调为主，各类工业用地按照《山东省建设用地控制标准》要求。打造鸡龙河沿岸郊野景观。		

表 42 JN—06 单元控制指标引导表

功能定位	以工业、居住为主导功能的产城融合区	主要土地用途	二类工业用地、商业用地、二类城镇住宅用地
核心指标	容积率	≤ 2.0	
	绿地与开敞空间面积（公顷）	13.38	
刚性要素	城市绿线（公顷）	0	
	城市蓝线（公顷）	28.64	

	城市黄线（公顷）	10.31
	城市紫线（公顷）	0
公共服务设施和市政设施	主要公共服务设施	医院1处、小学1处
	主要市政设施	热电厂1处、消防站1处
风貌要素	居住建筑以灰、白为主色调，公共建筑可局部使用亮色作为点缀，整体打造现代化生活住区。滨河工业建筑应以一类工业为主，并考虑建筑形式、风格与滨河景观相协调。	

表 43 JN—07 单元控制指标引导表

功能定位	以居住、社区服务为主的城镇生活区	主要土地用途	商业用地、二类城镇住宅用地
核心指标	容积率	≤2.0	
	绿地与开敞空间面积（公顷）	34.95	
刚性要素	城市绿线（公顷）	13.53	
	城市蓝线（公顷）	7.28	
	城市黄线（公顷）	1.30	
	城市紫线（公顷）	0	
公共服务设施和市政设施	主要公共服务设施	城市级体育设施1处、医院1处、高中1所、初中2所、小学4所、片区服务中心1处、15分钟社区生活圈3处（含卫生服务中心、日间照料、社区文化活动中心、健身场地）	
	主要市政设施	给水厂1处、邮政支局1处、消防站1处	
风貌要素	老城区以多层建筑为主，少量小高层建筑，兖石铁路北侧站场打造片区景观中心，重点塑造莲花山路两侧、卧龙河两侧滨河景观。		

表 44 JN—08 单元控制指标引导表

功能定位	以工业、居住为主导功能的产城融合区	主要土地用途	二类工业用地、商业用地、二类城镇住宅用地
核心指标	容积率	工业1.0—1.5、其他≤2.0	
	绿地与开敞空间面积（公顷）	11.73	
刚性要素	城市绿线（公顷）	0	

	城市蓝线（公顷）	6.10
	城市黄线（公顷）	1.39
	城市紫线（公顷）	0
公共服务设施和市政设施	主要公共服务设施	医院 2 处、社会福利设施 1 处、小学 1 所、片区级服务中心 1 处、15 分钟社区生活圈 1 处（含卫生服务中心、日间照料、社区文化活动中心、健身场地）
	主要市政设施	110 千伏变电站 1 处、消防站 1 处
风貌要素	南环路两侧工业建筑以灰色、浅灰等饱和度较低的色调为主，各类工业用地按照《山东省建设用地控制标准》要求。十泉路两侧公共建筑、居住建筑可适当增高，强化轴线。	

表 45 JN—09 单元控制指标引导表

功能定位	以居住、商业为主导功能的新城发展区	主要土地用途	二类城镇住宅用地、商业用地
核心指标	容积率	≤ 2.5	
	绿地与开敞空间面积（公顷）	21.08	
刚性要素	城市绿线（公顷）	6.39	
	城市蓝线（公顷）	0	
	城市黄线（公顷）	0.33	
	城市紫线（公顷）	0	
公共服务设施和市政设施	主要公共服务设施	医院 2 处、初中 2 所、小学 2 所、15 分钟社区生活圈 2 处（含卫生服务中心、日间照料、社区文化活动中心、健身场地）	
	主要市政设施	110 千伏变电站 1 处、电信支局 1 处、消防站 1 处	
风貌要素	居住建筑以灰、白为主色调，公共建筑可局部使用亮色作为点缀，整体打造现代化生活住区。		

表 46 JN—10 单元控制指标引导表

功能定位	以居住、公共服务为主的老城综合服务区	主要土地用途	商业用地、公共管理与公共服务用地、二类城镇住宅用地
核心指标	容积率	≤ 2.5	
	绿地与开敞空间面积 (公顷)	34.11	
刚性要素	城市绿线 (公顷)	17.07	
	城市蓝线 (公顷)	0.42	
	城市黄线 (公顷)	0	
	城市紫线 (公顷)	0	
公共服务设施和市政设施	主要公共服务设施	医院 1 处、高中 2 所、初中 1 所、小学 3 所、城市级服务中心 1 处、15 分钟社区生活圈 1 处 (含卫生服务中心、日间照料、社区文化活动中心、健身场地)	
	主要市政设施	邮政支局 1 处	
风貌要素	老城区以多层建筑为主,重点打造十泉路、隆山路两侧景观,塑造十泉路与隆山路交叉口的老城核心区景观风貌。		

表 47 JN—11 单元控制指标引导表

功能定位	以居住、生态功能为主的城镇生活区	主要土地用途	二类城镇住宅用地、中小学用地、绿地与开敞空间用地
核心指标	容积率	≤ 2.0	
	绿地与开敞空间面积 (公顷)	16.35	
刚性要素	城市绿线 (公顷)	0.68	
	城市蓝线 (公顷)	3.20	
	城市黄线 (公顷)	1.17	
	城市紫线 (公顷)	0	
公共服务设施和市政设施	主要公共服务设施	综合医院 1 处、文化设施 1 处、初中 2 所、小学 2 所、15 分钟社区生活圈 1 处 (含卫生服务中心、日间照料、社区文化活动中心、健身场地)	

	主要市政设施	邮政支局 1 处、消防站 1 处、110 千伏变电站 1 处
风貌要素	片区以多层建筑为主，建筑色彩采用灰色、米黄色为主色调，重点打造莲花山路两侧景观，帽山公园周边以低层、多层建筑为主，体现红色文化元素，打造磐龙河滨河景观带。	

表 48 JN—12 单元控制指标引导表

功能定位	以工业、居住为主导功能的产业发展区	主要土地用途	二类城镇住宅用地、一类工业用地、二类工业用地
核心指标	容积率	工业 1.0—1.5、其他 ≤ 2.0	
	绿地与开敞空间面积（公顷）	8.43	
刚性要素	城市绿线（公顷）	0	
	城市蓝线（公顷）	7.42	
	城市黄线（公顷）	2.72	
	城市紫线（公顷）	0	
公共服务设施和市政设施	主要公共服务设施	小学 1 所、15 分钟社区生活圈 1 处（含卫生服务中心、日间照料、社区文化活动中心、健身场地）	
	主要市政设施	邮政支局 1 处、消防站 1 处	
风貌要素	工业建筑以灰色、浅灰等饱和度较低的色调为主，各类工业用地按照《山东省建设用地控制标准》要求。		

表 49 JN—13 单元控制指标引导表

功能定位	以仓储物流、商业为主导功能的商贸发展区	主要土地用途	物流仓储用地、商业用地
核心指标	容积率	工业 1.0—1.5、其他 ≤ 2.0	
	绿地与开敞空间面积（公顷）	13.32	
刚性要素	城市绿线（公顷）	4.83	
	城市蓝线（公顷）	0	
	城市黄线（公顷）	6.06	
	城市紫线（公顷）	0	

公共服务设施和市政设施	主要公共服务设施	医院 3 处，片区级服务中心 1 处，15 分钟社区生活圈 1 处
	主要市政设施	—
风貌要素	仓储物流建筑以灰色、浅灰等饱和度较低的色调为主，公共建筑避免大面积玻璃材质，居住建筑以白、灰等淡雅色调为主，体现交通枢纽客运站综合服务区的现代气质。	

第二节 提升规划信息化水平

第161条 完善国土空间基础信息平台

形成县级国土空间规划数据库。包括基础空间数据和属性数据，按照统一的国土空间规划数据库标准与规划编制工作同步建设、同步报批，并逐级报省报部备案，形成国土空间规划“一张图”实施监督信息系统，作为详细规划和相关专项规划编制和审批的基础和依据，为统一国土空间用途管制、城市体检评估和规划全生命周期管理奠定基础。积极对接山东省级、临沂市级平台，推进与其他信息平台的横向联通和数据共享。

第162条 健全规划实施评估监督体系

建立国土空间规划“动态监测—定期评估—及时预警—维护调整”机制，建设国土空间规划实施监测网络。按照定期体检和五年一评估的要求，以国土空间规划“一张图”实施监督信息系统为支撑，落实健全各级各类国土空间规划实施监测评估预警机制。结合国民经济社会发展实际和定期评估结果，对国土空间规划进行动态调整完善，提升规划的动

态适应性。将国土空间规划体检评估结果作为编制、审批、修改规划和审计、执法、督察的重要参考。

第三节 健全政策保障机制

第163条 健全用途管制制度

贯彻执行国土空间用途制度规范和技术标准。针对农业、生态、城镇三类空间的保护、开发和利用活动，研究各类国土空间用途转用规程，严格控制各类建设占用优质耕地和自然生态空间，对建设项目进入农业、生态空间进行正负面清单准入管理，引导国土空间开发向科学、适度、有序转变。

第164条 完善相关配套设施

加强莒南县自然资源产权梳理和资产核算，健全自然资源有偿使用、生态补偿、空间管控传导、区域协调联动等制度和相关配套政策，提出有针对性、可操作的财政投资、产业发展、人口人才、生态环境、农业农村、土地供应等规划实施政策措施，保障规划顺利实施。

第165条 提倡公众参与与社会监督

贯彻落实“人民城市人民建，人民城市为人民”理念，坚持开门编规划，建立全流程、多渠道的公众参与和社会协同机制。规划获批后，应在符合国家保密管理和地图管理等有关规定的基礎上及时和长期公开，在实施过程中接受社会公众监督。

第四节 夯实近期行动计划

第166条 近期行动主要任务

在新旧动能转换上聚力突破。加快传统产业改造升级，优化产业结构，产业向“专精特新”转型，加快新型产业崛起，先进制造业和现代服务业融合发展。抢抓全省推进钢铁规划布局机遇，谋划精品钢基地二期，加快山钢永峰二期、鑫海科技热轧等项目，打造全国高端不锈钢全产业链绿色低碳发展示范区。

在全面乡村振兴上聚力突破。乡村振兴带动城乡融合、缩小城乡差距，加快推动农业农村现代化。发展优势特色产业，打造花生、茶叶、畜禽、果蔬、苗木、柳编、桑蚕、黄烟等优势产业集群，每年建设美丽乡村示范片区 1—2 个。建设中草药种植基地项目、临沂沃田高效循环农业示范园、沭河高效生态农业长廊等现代农业产业园及茶溪川、源泰田园综合体。整合渊子崖红色旅游区、马棚官庄景区、天马岛景区、无极鬼谷等乡村旅游资源，发展乡村特色旅游。

在提升城市能级上聚力突破。持续推进以中心城区为核心的城镇化进程，加快城市更新，鼓励中心城区内老旧小区、老旧厂区、老旧商业街区、城中村改造。提升“绿网”、畅通“路网”、保障“电网”、优化“水网”。

在绿色低碳优能上聚力突破。节能降碳，鼓励有机废弃物资源化利用、新能源产业发展，精准治污减污，推进大气

污染防治行动，改善水生态环境质量。开展造林工程，加强历史遗留矿山治理，实施生物多样性保护工程。

在增进民生福祉上聚力突破。优化教育、医疗、体育、养老等公共资源配置，补齐公共服务设施短板。

附表

表 1 规划指标表

编号	指标项	规划基期年 (2020年)	规划近期 (2025年)	规划目标年 (2035年)	指标 属性	指标 层级
一、空间底线						
1	耕地保有量 (万亩)	—	≥ 120.39	≥ 120.39	约束性	县域
2	永久基本农田保护 面积(万亩)	—	≥ 107.83	≥ 107.83	约束性	县域
3	生态保护红线面积 (平方千米)	—	≥ 78.86	≥ 78.86	约束性	县域
4	城镇开发边界扩展 倍数	—	≤ 1.39	≤ 1.39	约束性	县域
5	用水总量 (亿平方米)	1.79	≤ 1.97	按照上级下 达指标确定	约束性	县域
6	自然保护地陆域面 积占陆域国土面积 比例(%)	3.72	≥ 3.72	≥ 3.72	预期性	县域
7	森林覆盖率(%)	16.82	按照上级下 达任务确定	按照上级下 达任务确定	预期性	县域
8	湿地保护率(%)	29.88	≥ 29.88	≥ 29.88	预期性	县域
9	水域空间保有量 (公顷)	10849	≥ 10849	≥ 10849	预期性	县域
10	自然和文化遗产 (处)	158	≥ 158	≥ 158	预期性	县域
二、空间结构与效率						
11	人均城镇建设用 地面积(平方米)	202.02	≤ 200	≤ 190	约束性	县域
		143.69	≤ 143	≤ 142	预期性	中心 城区
12	人均应急避难场所 面积(平方米)	1.09	≥ 1.2	≥ 1.5	预期性	中心 城区
13	道路网密度(千米/ 平方千米)	4.19	≥ 5.5	≥ 8	约束性	中心 城区

编号	指标项	规划基期年 (2020年)	规划近期 (2025年)	规划目标年 (2035年)	指标 属性	指标 层级
14	每万元国内生产总值水耗	64.14	≤ 50	≤ 45	预期性	县域
15	每万元国内生产总值地耗	97.90	≤ 73	≤ 58	预期性	县域
三、空间品质						
16	公园绿地、广场步行5分钟覆盖率(%)	53.01	≥ 60	≥ 90	预期性	中心城区
17	卫生、养老、教育、文化、体育等社区公共服务设施步行15分钟覆盖率(%)	40	≥ 50	≥ 90	预期性	中心城区
18	城镇人均住房面积(平方米)	40	≥ 40.5	≥ 42	预期性	县域
19	每千人口医疗卫生机构床位数(张)	4.73	≥ 5.5	≥ 7.5	预期性	县域
20	人均体育用地面积(平方米)	0.25	≥ 0.3	≥ 0.7	预期性	中心城区
21	人均公园绿地面积(平方米)	3.2	≥ 4.5	≥ 7.0	预期性	中心城区
22	降雨就地消纳率(%)	35	≥ 50	≥ 70	预期性	中心城区
23	城镇生活垃圾回收利用率(%)	10	≥ 30	≥ 45	预期性	中心城区
24	农村生活垃圾处理率(%)	100	100	100	预期性	县域

备注:人均公园绿地面积为中心城区城镇开发边界内的公园绿地面积与常住城镇人口的比值。

表 2 县域国土空间功能结构调整表

序号	用地用海类型		规划基期年面积 (平方千米)	规划目标年
1	耕地		806.56	保持稳定
2	园地		120.12	保持稳定
3	林地		273.44	保持稳定
4	草地		7.09	保持稳定
5	城乡建设用地	城镇用地	69.86	合理增加
6		村庄用地	190.46	适度减少
7	区域基础设施用地		36.17	合理增加
8	其他建设用地		18.26	合理增加
9	陆地水域		108.46	保持稳定

表 3 中心城区城镇建设用地结构规划表

序号	用地类型	规划基期年		规划目标年	
		面积 (公顷)	比例 (%)	面积 (公顷)	比例 (%)
1	居住用地	1836.48	43.37	1806.93	36.42
2	公共管理与公共服务用地	265.52	6.27	307.51	6.20
3	商业服务业用地	295.58	6.98	384.98	7.76
4	工矿用地	985.45	23.27	1089.09	21.95
5	仓储用地	95.82	2.26	58.89	1.19
6	交通运输用地	668.18	15.78	919.27	18.53
7	公用设施用地	12.11	0.29	37.78	0.76
8	绿地与开敞空间用地	23.72	0.56	244.88	4.94
9	特殊用地	51.63	1.22	7.82	0.16
10	留白用地	0.00	0.00	103.78	2.09
合计		4234.47	100.00	4960.94	100.00

表 4 耕地、永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界规划

指标分解表

序号	行政区	耕地保有量 (万亩)	永久基本农田 保护面积 (万亩)	生态保护红线面 积 (公顷)	城镇开发边 界扩展倍数
1	十字路街道	9.26	7.24	827.65	1.21
2	大店镇	9.21	8.32	1250.27	1.13
3	板泉镇	8.59	7.78	335.38	1.07
4	坊前镇	13.75	11.82	70.30	1.49
5	洙边镇	8.02	7.51	288.00	1.08
6	文疃镇	7.07	6.69	640.24	1.01
7	石莲子镇	11.33	10.76	223.25	1.00
8	岭泉镇	4.42	4.02	95.28	1.03
9	筵宾镇	5.95	5.45	397.85	1.22
10	涝坡镇	9.70	9.01	1997.67	1.07
11	道口镇	4.43	4.25	304.52	1.05
12	相沟镇	9.70	9.15	1.14	1.20
13	坪上镇	4.64	3.50	778.62	1.71
14	团林镇	4.67	3.60	0	2.51
15	壮岗镇	5.30	4.67	186.36	1.72
16	朱芦镇	4.36	4.05	489.32	1.51
17	莒南县	120.39	107.83	7885.85	1.39

注：根据2022年10月14日经自然资源部批准启用的山东省‘三区三线’划定成果数据填写；因四舍五入，各镇（街道）数据加总与全县实际划定总数之间有误差。

表 5 自然保护地一览表

序号	名称	自然保护地范围所在地区	总面积 (公顷)	类型	级别
1	山东鸡龙河国家级湿地公园	十字路街道、 涝坡镇	747.13	湿地公园	国家级
2	山东沂沭河国家级湿地公园	板泉镇、大店镇、道口镇、 岭泉镇、石莲子镇	1074.98	湿地公园	国家级
3	临沂甲子山地方级地质公园	文疃镇、朱芦镇	164.90	地质公园	地方级
4	临沂恐龙遗迹地方级地质公园	岭泉镇	12.46	地质公园	地方级
5	临沂马鬃山地方级森林公园	大店镇、涝坡镇	2311.13	森林公园	地方级
6	临沂绣针河地方级湿地公园	坪上镇、朱芦镇	375.96	湿地公园	地方级
7	临沂洙溪河地方级湿地公园	洙边镇	288.00	湿地公园	地方级
8	莒南天佛地方级风景名胜区	十字路街道、 涝坡镇、筵宾镇、洙边镇	1532.68	风景名胜区	地方级

表 6 历史文化资源一览表

序号	名称	所在地区	级别
历史文化名镇			
1	大店镇	大店镇	省级
传统村落			
2	莒南庄氏庄园（七、八、九村）	大店镇	省级
文物保护单位			
3	八路军 115 师司令部旧址	大店镇	全国重点文物保护单位
4	薛家密遗址	大店镇	省级
5	向国故城	大店镇	省级
6	峰山前遗址	大店镇	省级
7	华东军政大学旧址	大店镇	省级
8	山东省政府旧址	大店镇	省级
9	王璟御封林	板泉镇	省级
10	王家坊庄遗址	板泉镇	省级
11	渊子崖烈士塔	板泉镇	省级
12	中共板泉崖党支部旧址	板泉镇	省级
13	甲子山医院旧址	文疃镇	省级
14	山东新华书店旧址	洙边镇	省级
15	金沟官庄青年团支部旧址	筵宾镇	省级
16	化家庙子遗址	岭泉镇	省级
17	殷家庄遗址	岭泉镇	省级
18	墩后遗址	石莲子镇	省级
19	城子遗址	涝坡镇	省级
20	前沙沟遗址	困林镇	省级
21	山东省战时行政委员会和八路军一一五师司令部旧址	困林镇	省级
22	一一一师烈士陵园	朱芦镇	省级
23	山东水库之母	十字路街道	市级
24	石泉湖民居	十字路街道	市级

25	许家黄庄祠堂	十字路街道	市级
26	狮子口遗址	大店镇	市级
27	史家坡子遗址	大店镇	市级
28	北小官庄遗址	大店镇	市级
29	王家埠墩王坟	大店镇	市级
30	楼里遗址	板泉镇	市级
31	临沐墩遗址	板泉镇	市级
32	莫家龙头渡槽	坊前镇	市级
33	后辛庄墓群	筵宾镇	市级
34	虬龙墩墓葬	筵宾镇	市级
35	后左山恐龙化石地点	岭泉镇	市级
36	咸亨桥	石莲子镇	市级
37	马鬃山红袄军遗址	涝坡镇	市级
38	大山寺遗址	坪上镇	市级
39	马棚官庄抗日烈士塔	岭泉镇	市级
40	英雄岭抗日烈士纪念塔	大店镇	市级
41	团林镇抗日烈士塔	团林镇	市级
42	万松山烈士陵园	坊前镇	市级
43	东王黄庄遗址	十字路街道	县级
44	东兰墩村墓群	十字路街道	县级
45	大山前墓群	十字路街道	县级
46	大沈家扁山防空洞旧址	十字路街道	县级
47	黑虎山军用防空洞旧址	十字路街道	县级
48	岑梅山烈士塔	十字路街道	县级
49	石泉湖水库东坝	十字路街道	县级
50	石泉湖水库西坝	十字路街道	县级
51	大鸡烟社旧址	十字路街道	县级
52	石门亭抗日文化井	十字路街道	县级
53	后鲍家墓群	十字路街道	县级
54	许家孟堰遗址	大店镇	县级

55	后王庄遗址	大店镇	县级
56	大时家庄遗址	大店镇	县级
57	庄家埠墩墓地	大店镇	县级
58	钱家仕沟墓群	大店镇	县级
59	后官庄王坟	大店镇	县级
60	林后渡槽	大店镇	县级
61	陡山水库	大店镇	县级
62	围子里围城遗址	大店镇	县级
63	郭家埠墩遗址	大店镇	县级
64	薛家窑老窑址	大店镇	县级
65	渊子崖遗址	板泉镇	县级
66	陈家屯遗址	板泉镇	县级
67	洼子埠遗址	板泉镇	县级
68	孙官庄墓	板泉镇	县级
69	武阳街墓	板泉镇	县级
70	左家沟遗址	文疃镇	县级
71	石城遗址	文疃镇	县级
72	徐家庄墓	文疃镇	县级
73	大坊前村北遗址	坊前镇	县级
74	竹墩商代遗址	坊前镇	县级
75	岔河村北遗址	坊前镇	县级
76	花峪头遗址	坊前镇	县级
77	坡木遗址	坊前镇	县级
78	相邸水库	坊前镇	县级
79	山东战时邮务总局干部训练班旧址	坊前镇	县级
80	莒赣临边区工委成立旧址	坊前镇	县级
81	中共莒南县委成立旧址	坊前镇	县级
82	东川遗址	坊前镇	县级
83	普天寺遗址	坊前镇	县级
84	韩家派庄遗址	坊前镇	县级

85	西夹河遗址	洙边镇	县级
86	西书院遗址	洙边镇	县级
87	岫务遗址	洙边镇	县级
88	三界首遗址	洙边镇	县级
89	梁怀玉旧居	洙边镇	县级
90	大文家山后遗址	筵宾镇	县级
91	后下河墓群	筵宾镇	县级
92	向阳遗址	岭泉镇	县级
93	李家埠遗址	石莲子镇	县级
94	新庄遗址	石莲子镇	县级
95	宣文遗址	石莲子镇	县级
96	卞家汀河遗址	石莲子镇	县级
97	东早丰河遗址	石莲子镇	县级
98	侯疃西村遗址	石莲子镇	县级
99	西店头遗址	涝坡镇	县级
100	李家鸡山村西南遗址	涝坡镇	县级
101	高家柳沟遗址	涝坡镇	县级
102	卢范大庄墓群	涝坡镇	县级
103	广亮门遗址	道口镇	县级
104	东朱家庄遗址	道口镇	县级
105	北集墓	道口镇	县级
106	西许口墓	道口镇	县级
107	墩庄子村西南墓	道口镇	县级
108	墩庄子村西北墓	道口镇	县级
109	万中王庄墓	相沟镇	县级
110	万中王庄遗址	相沟镇	县级
111	圈子遗址	相沟镇	县级
112	崖上遗址	困林镇	县级
113	李家桑园遗址	困林镇	县级
114	桃峪二村墓	困林镇	县级

115	宅科遗址	困林镇	县级
116	大朱家沙沟遗址	困林镇	县级
117	潘家沙沟遗址	困林镇	县级
118	埃沟遗址	困林镇	县级
119	西诸睦村北遗址	坪上镇	县级
120	马家坊墓群	坪上镇	县级
121	西诸睦墓	坪上镇	县级
122	小楼古墓	坪上镇	县级
123	东诸睦遗址	坪上镇	县级
124	竹园遗址	坪上镇	县级
125	温家村遗址	坪上镇	县级
126	中峪子村南遗址	坪上镇	县级
127	前野泉遗址	坪上镇	县级
128	朱府遗址	坪上镇	县级
129	西诸睦墓群	坪上镇	县级
130	张家寨遗址	坪上镇	县级
131	徐家寨遗址	坪上镇	县级
132	中峪子村西南遗址	坪上镇	县级
133	厉家寨整山治水遗址	坪上镇	县级
134	陈家河村西遗址	壮岗镇	县级
135	壮岗西村西南遗址	壮岗镇	县级
136	南李家庄遗址	壮岗镇	县级
137	北李家庄遗址	壮岗镇	县级
138	严家乔旺遗址	壮岗镇	县级
139	小岭后遗址	壮岗镇	县级
140	大莲花汪遗址	壮岗镇	县级
141	西演马墓	壮岗镇	县级
142	西演马遗址	壮岗镇	县级
143	下峪子墓群	壮岗镇	县级
144	东青峰峪村东北遗址	朱芦镇	县级

145	朱芦村西北遗址	朱芦镇	县级
146	址坊遗址	朱芦镇	县级
147	刘家东山抗日烈士公墓（英雄山烈士墓）	朱芦镇	县级
历史建筑			
148	八路军一一五师司令部旧址	大店镇	县级
149	山东红嫂梁怀玉故居	洙边镇	县级
150	孙镗纪念馆	坪上镇	县级
151	后下寨村祠堂	坪上镇	县级
152	坪上镇厉家寨纪念馆	坪上镇	县级
153	相邸水库九岭灌渠1号隧洞	坊前镇	县级
154	南京邮电大学旧址	坊前镇	县级
155	李家宅子村渡槽	坊前镇	县级
156	墩后村渡槽	石莲子镇	县级
157	摩天岭渡槽	朱芦镇	县级
158	大鸡烟厂旧址	十字路街道	县级

表 7 空间类专项规划编制目录清单

类别	序号	名称	组织编制部门
基础设施	1	莒南县综合交通专项规划	莒南县交通运输局
	2	莒南县给水设施布局专项规划	莒南县住房和城乡建设局
	3	莒南县排水设施布局专项规划	莒南县住房和城乡建设局
	4	莒南县燃气设施布局专项规划	莒南县住房和城乡建设局
	5	莒南县成品油零售体系发展规划	莒南县商务局
	6	莒南县停车设施布局专项规划	莒南县城市管理局
	7	莒南县环卫设施布局专项规划	莒南县城市管理局
	8	莒南县电力设施布局专项规划	莒南县供电公司
	9	莒南县通信基础设施专项规划	莒南县工业和信息化局
	10	莒南县抗震防灾专项规划	莒南县应急管理局
	11	莒南县消防专项规划	莒南县消防救援大队
	12	莒南县防洪排涝专项规划	莒南县住房和城乡建设局
	13	莒南县人防专项规划	莒南县住房和城乡建设局
	14	莒南县电动汽车充电基础设施专项规划	莒南县发改局
公共服务设施	15	莒南县教育体育设施布局专项规划	莒南县教育与体育局
	16	莒南县医疗卫生设施布局专项规划	莒南县卫生健康局
	17	莒南县养老设施布局专项规划	莒南县民政局
	18	莒南县商业服务网点布局专项规划	莒南县商务局
	19	莒南县殡葬设施布局专项规划	莒南县民政局
村庄布局	20	莒南县村庄布局专项规划	莒南县自然资源和规划局
自然地保护	21	莒南县林地保护利用专项规划	莒南县自然资源和规划局
	22	莒南县湿地保护利用专项规划	莒南县自然资源和规划局
	23	莒南县自然保护地专项规划	莒南县自然资源和规划局

类别	序号	名称	组织编制部门
矿产资源	24	莒南县矿产资源总体规划	莒南县自然资源和规划局
生态环境	25	莒南县生态环境保护专项规划	临沂市生态环境局莒南县分局
	26	莒南县水利基础设施空间布局规划	莒南县水利局
	27	莒南县水系专项规划	莒南县自然资源和规划局
	28	莒南县绿地系统专项规划	莒南县城市管理局
整治修复	29	莒南县国土空间生态修复专项规划	莒南县自然资源和规划局
	30	莒南县高标准农田建设规划	莒南县农业农村局
其他类	31	莒南县城市风貌专项规划	莒南县住房和城乡建设局
	32	莒南县城市更新专项规划	莒南县住房和城乡建设局

表 8 重点建设项目安排表

序号	项目类型	项目名称
莒南县（不含临港新城）		
1	民生	<p>莒南县人民医院黑虎山院区建设项目、临沂市农业学校新校区建设项目、莒南县城区学校基建项目、莒南县幼儿教育标准化工程、2023 年莒南县老旧小区（内）外基础配套设施、人民广场建设工程、城市口袋公园及公厕提升建设工程、中医院康养建设项目、莒南县妇幼保健计划生育服务中心新院区配套医疗设施（设备）建设项目、莒南县老年人护理中心建设项目、莒南心理医院特殊人群医养结合项目、莒南县第二净水厂工程、莒南县青少年体能培训中心、莒南县北城文化艺术中心建设项目、莒南县板泉镇、筵宾镇、岭泉镇、道口镇、相沟镇乡村振兴农村人居环境整治项目</p>
2	产业	<p>山东太钢鑫海不锈钢有限公司年产 162 万吨高端不锈钢合金材料工程项目、临沂伟宏金属有限公司年产 1.5 万吨装配式钢结构件项目、临沂市嘉铭新材料有限公司年产 20 万吨铸造覆膜砂项目、山东鑫海实业有限公司年加工 300 万吨不锈钢合金材料工程、山东新农生态农业有限公司肉制品深加工项目、莒南县聚赢食品有限公司年生产 2 万吨预制菜及冷链建设项目、裕顺交通科技年产 20 万吨新型道路交通安全设施生产线项目、临沂嘉汇聚铸造科技有限公司年产 20 万吨铝板带箔新材料项目、六品堂年印刷 280 吨纸品及仓储物流项目、山东康通百胜央厨食品有限公司年产 5 万吨花生油项目、山东鑫海新能源技术有限公司 1 万吨/年废旧锂电池清洁回收利用项目、临沂钰峰再生资源有限公司年处理 4 万吨饱和性活性炭再生综合利用项目、莒南县信义机械制造有限公司年产 6 万吨钢管钢瓶配套扩建项目、山东果元食品科技有限公司果蔬食品、压缩干粮、应急食品组装加工项目、山东宏臣过滤材料有限公司年产 6000 台（套）除尘机器人扩建项目、板泉镇大力建材项目、年产 60000 万只玻璃器皿项目、坊前镇石材产业园建设项目、金胜花生科技产业园建设项目、临沂市不锈钢交易中心项目、莒南钢铁物流园区建设项目、太钢鑫海 100 万吨冷轧工程项目、亚新数字印刷智慧包装产教融合实训基地、安浦智能仓储设备制造项目、花生交易物流中心及粮油智能制造项目、山东丰畅工具有限公司年产 1800 万件精密合金工具器械制造项目、北方国际云茶仓项目、山东诺博德新材料有限公司年产 60 万立方米高性能复合新材料项目、胤瑞医疗卫生综合体及医养结合中心项目、亚洪装备制造新材料项目、智慧建筑工程及装配式新建筑项目、临沂庆邦新材料有限公司年产 25 万吨轻集料项目、山东金胜粮油食品有限公司国家粮油应急保障中心及花生全产业链建设项目、莒南县投资管理有限公司莒南县现代农业公共实训基地建设项目、临沂蓝汇供销供应链有限公司年对外冷链储藏 10 万吨项目、山东金恒升国际供应链管理有限公司国际金属交易中心建</p>

序号	项目类型	项目名称
		<p>设项目、临沂犇牛供应链管理有限公司年储存 10 万吨果蔬建设项目、临沂聚成食品种鸭养殖基地、非凡石材山东手造加工生产项目、鑫辉石材山东手造生产展示项目、鑫盛达铁精粉加工扩建项目、鑫泰印染纺织项目、坊前镇宏源矿业项目、白云食品加工项目（坊前镇）、福港建筑公司建筑、施工、建筑材料生产、土方施工项目（坊前镇）、德宏贸易农作物加工项目、源泰家具制作销售、皮革、草柳制品加工项目（坊前镇）、临沂万泰智能家居科技有限公司智能家居用品生产项目、丰瑞园（山东）食品有限公司年产 12000 吨肉制品加工及冷链储存项目、山东森珠生物科技有限公司年产 20 亿粒爆珠凝胶糖果项目、莒南瀚德食品有限公司年产 18000 吨肉制品智能车间及冷链储存改扩建项目、临沂众盈包装材料有限公司乡村振兴惠农车间项目、深邦（山东）供应链管理有限公司木材深加工项目、山东友达新材料科技有限公司年产高效孕育剂、包芯线 30000 吨及硅铁 20000 吨项目、莒南县华坤泡花碱有限公司年产 6 万吨泡化碱项目、临沂庆邦新材料有限公司轻集料生产项目、山东固拓商贸有限公司钢构产品加工项目、山东瑞鑫粮油食品有限公司面粉生产项目、临沂凯宝利刷业有限公司涂装工具生产项目、临沂金光明机械有限公司螺钢生产项目、展高文化科技有限公司工艺品生产项目（道口镇）、山东鑫麒玉日化有限公司洗衣粉、化妆品生产线建设项目、板泉镇仓储物流园区、临沂市冠依诺制衣有限公司洗浴用品项目、莒南县青林纸制品加工厂柳编工艺品项目、莒南县青林工艺品有限公司柳编工艺品项目、山东开源泰棉纺织品有限公司劳保用品项目、莒南县同森工艺品有限公司柳编工艺品项目、临沂凯恩特家居用品有限公司家居用品项目、莒南县凯凯家居用品有限公司柳编工艺品项目、华远永康医疗设备有限公司建设项目、山东果元食品科技有限公司果蔬食品、压缩干粮、应急食品组装加工项目、万马轮胎农机轮胎生产项目、山东榛黄金生物科技榛子深加工项目、莒南县美华卫生用品厂智能化车间建设项目、美好生活环保家居产业园、宋家沟村高效红薯加工项目、弘颢食品加工项目、君诺丰沃饲料加工项目、君得利物流产业园、诚泽食品红薯加工项目、三泰工艺品加工项目、石盟矿业加工园区、梦圆农业科技园区项目、山东临粮生态农业发展有限公司粮食烘干晾晒基地、兴农泡菜加工厂泡菜加工项目、鲁南黄牛交易市场、高端覆膜砂项目（岭泉镇）、山东冠诺食品有限公司肉制品生产、加工、冷藏项目、山东君祥新材料有限公司生产电极糊项目、土卡拉食品有限公司水果、农副产品加工项目、山东大禾网业有限公司智慧灌溉塑料管件、遮阳网项目、智能电摩研发与整车制造综合基地项目、亚信储能设备生产项目、高端特材装备制造、年提取 5000 吨海藻胶项目、众创电商电子交易平台及仓储项目、乐家家纺年产 600 万条窗帘、浴帘项目、宝祥工艺品年产 500 万件收纳筐项目、高端太阳能光电及光伏配套灯杆项目（岭泉）、山东恒茂源塑业有限公司塑料制品及其配件生产项目、山东百特新材料</p>

序号	项目类型	项目名称
		<p>有限公司年产 15000 吨 CMP 研磨液项目、莒南县信义机械制造有限公司年加工 6 万吨铝粒项目、地产品加工产业（跨境电商）聚集区、莒南县同森工艺品加工园区、山东汇航国际进出口贸易有限公司大型冷链项目、年产 2 亿片网布基体及 5000 万片涂附磨具项目、高端不锈钢深加工项目、恒太商业综合体项目、高档家纺用品生产项目、年产巧克力 6000 吨、软糖 6000 吨项目、山东国鑫医疗器械科技有限公司年产 5000 万片纸尿裤、3000 万片纸尿裤项目、莒南城市建设投资集团有限公司高端不锈钢剪切配送建设项目、莒南城市建设投资集团有限公司高端不锈钢制管建设项目、鑫海华烨不锈钢深加工产业园项目、弘达不锈钢卷带深加工项目、锦能不锈钢机加工项目、大明不锈钢机加工项目、首钢朗泽科技项目、太钢鑫海年产 243 万吨不锈钢、碧海无菌包装新材料智能工厂项目、永安瑞盛特种设备制造项目、鑫海高端不锈钢管道管件制造项目、钻石生产加工项目、山东尚磊农牧科技有限公司微生物菌制剂、酶制剂研发生产项目、涝坡高端橡塑制品产业园项目、快钢云智慧供应链项目、济钢硅基新材料项目、鲁控畜禽粪便资源化利用项目、莒南县鲁东南仓储物流有限公司仓储建设项目、山东鸿源新型材料科技有限公司年产 2 亿片网布基体及 5000 万片涂附磨具项目、莒南县高新技术孵化中心建设项目、山东碧海无菌灌装设备、智能包装设备及无菌流体工程装备制造项目、莒南高端不锈钢产业集聚区项目、海中鑫供应链物流园建设项目、板泉镇航天育种紫色产业示范区、山东茶乡农业莒南县洙边镇乡村振兴扶贫车间、裕隆休博园、薯镇飘香乡村振兴项目、乡村振兴衔接区预制菜项目、乡村振兴粮食储存烘干项目、祥永农副产品供销物流中心、山东富润纸业年产 30 万吨高强瓦楞原纸建设项目、众和电子设备（山东）有限公司年产 500 万只电动扳手套筒项目、莒南县向明造纸厂年产 60 万吨高档生活用纸项目、临沂鑫海不锈钢有限公司高端不锈钢新材料全产业链智能制造加工项目、太钢鑫海 300 万吨不锈钢合金材料项目、玉皇粮油生产线改扩建及智能化升级改造项目、天璐仪表铸造建设项目、福尔泰年初加工 20000 吨农副产品项目、相沟镇现代农业产业园区基础设施建设项目、众兴包装新型包装项目、莒南君诺丰沃饲料有限公司二期预混料项目、45 万吨阴极铜及稀贵金属综合利用项目</p>
3	交通	<p>G233 克黄线临沂河东葛沟至临沭县城段改建工程、G518 日定线临沂日照界至长深高速临沂东互通立交段改建工程建设项目用地、G518 日定线县城至 G205 临沂东环段改建工程（G518 日定线）、S225 莒阿线临沂日照界至鲁苏界段改建工程（S225 莒阿线）、日照至临沂高速公路（临沂段）（临滕高速东延）、莒南通用机场、日照至临沂高速公路（日照段）、寿光至莒南高速寿光至烟临高速段、寿光至莒南高速烟临高速至鲁苏界段、烟台至临沂高速莒南至兰陵段、烟台至临沂高速青银高速至临日高速段、长深—京沪高速公路临沂北连接线改建工程、城</p>

序号	项目类型	项目名称
		<p>区道路绿化及岚济路提升工程、隆山路（南三路至 G518）南延工程、G25 长深高速莒南县石莲子互通立交及连接线工程、G206 威汕线莒南官西坡至河东汤头段改建工程建设用地、S314 涛汤线莒南西外环至长深高速段改建工程、S38 岚罗高速相沟连接线（西环路南延）工程（二期）、沈海复线青银高速至临滕东延段、董家口至瓦日铁路联络线项目、岚山至罗庄公路（临沂段）工程建设用地、板团路北段扩建项目、北疏港路、北外环改线工程、陡十路改扩建工程、莒南坊前铁路物流园货场建设项目、良沂路改线工程、石板连接线工程、石沙路改扩建工程、水库防汛快速通道建设工程、天马岛道路建设工程、天桥路南延工程、汀大路扩建工程、土苍路改扩建工程、文莲路、文坪路改扩建工程、文泗路改扩建工程、西安路东延建设工程、西大路改扩建工程、西三路北延工程、西三路南延、西五路北延工程、西一路北延工程、西一路南延工程、淮海西路至 S314 省道连接线建设工程、北二路至 S314 省道连接线建设项目、工业九路建设工程、北八路建设工程、北二路建设工程、相石路改扩建工程、雄安大道新建工程、绣针河通航工程、朱文路改扩建工程、中心大道南延、保税路南延、莒南县禅意小镇基础设施提升改造项目、莒南县良沂路（X008 线）改线工程、黄海四路北延工程、岭泉镇成高道路建设项目、隆山路北延、G10 路北延、北七路西延、鸡龙河南顺河路改造工程、鸡龙河北顺河路改造工程、西二路工程、西四路工程、西五路南延工程、西六路工程、西七路工程、南一路工程、南二路工程、南三路工程、镇西路南延工程、镇中路南延工程、新建路南延工程、红海路西延工程、滨海路西延工程、西外环路工程、人民路西延工程、民主路西延工程、翠岭路西延工程、嵎山路西延工程、威海路西延工程、光明路西延工程、庆丰路东延、北三路工程、福海路工程、武钢路工程、顺河路工程、莒南县铁路港智慧物流园项目、莒南高端不锈钢产业园基础设施一期建设项目、泰钢路工程、兴海路工程、望海路工程</p>
4	能源	<p>奥德 220 千伏、国家电投浙江电力有限公司莒南县 600 兆瓦分布式光伏项目、山东临沂莒南丰盛新能源风电 110 千伏送出工程、莒南润风新能源风电 110 千伏送出工程、临沂中石油昆仑能源有限公司临沂市罗西一团林高压天然气输气管道工程配套中间压气站、分输站、截断阀室项目（莒南 3#分输站、4#分输站、5#截断阀室）、临沂莒南左山 110 千伏输变电工程）、临沂莒南筵宾 110 千伏输变电工程、临沂莒南埠上 110 千伏输变电工程、临沂莒南东风 110 千伏输变电工程、临沂莒南甘霖 220 千伏输变电工程、临沂莒南武阳 110 千伏输变电工程、临沂莒南相邸 110 千伏输变电工程、临沂莒南石泉 110 千伏输变电工程、临沂莒南桃林 110 千伏输变电工程、临沂莒南潘店 110 千伏输变电工程、临沂莒南陡山 110 千伏输变电工程、高乡～海阳西开关站 1000 千伏交流线路工程、高乡～连云港 1000 千伏交流线路工程、临沂莒南高乡～观龙特高压二期 500 千伏送出工程、临沂莒南高乡～寨里特高</p>

序号	项目类型	项目名称
		<p>压二期 500 千伏送出工程、临沂莒南虎园(嵎铁)220 千伏变电站 110 千伏送出工程、临沂莒南九莲(坊前)220 千伏变电站 110 千伏送出工程、临沂沭河 500 千伏主变扩建工程、输变电及送出工程、临沂莒南 110 千伏虎兴线改造工程、临沂天马一书圣 220 千伏输变电线路工程、相沟加油站、中俄东线天然气管道工程、临沂鑫天盈环保科技有限公司医疗废物无害化处置项目、莒南县北环路城市综合管廊建设项目、奥德燃气中压输配管道工程、中油一达大店至站区天然气管道工程、中油一达站区至临沂临港经济开发区天然气管道工程、清新热力供热长输管道工程、陡山水库 60 万千瓦抽水蓄能电站项目、大唐莒南财金新材料产业园工商业屋顶 20 兆瓦分布式光伏项目、临沂莒南坊前 110 千伏输变电工程、临沂莒南甘霖 220 千伏变电站 110 千伏配出工程、临沂莒南虎园一兴旺 110 千伏输变电工程、临沂莒南 110 千伏输变电工程、临沂莒南嵎铁 110 千伏输变电工程、山东临沂高乡特高压二期 500 千伏送出工程、山东寨里 500 千伏输变电工程、临沂书圣 500 千伏输变电工程、临沂书圣 500 千伏变电站 220 千伏送出工程、华润新能源莒南风电场二期工程（第二批）、华润新能源莒南风电场二期工程、山东管网南干线天然气管道工程（临沂段）项目、国家电投集团山东莒南 35MW 分布式光伏发电项目、莒南鑫顺风岭泉镇 20MWp 光伏并网发电建设项目、山东鑫海新能源技术有限公司分散式风电项目、唐能山东莒南风电发电项目、沂唐山东莒南风电发电项目、烟威 1000 千伏特高压交流输变电工程（临沂段）、临港余热长输供热工程</p>
5	水利	<p>莒南县水系连通及水美乡村河湖水质提升项目、莒南县城城区给排水管网及城镇污水治理项目、莒南县鸡龙河流域湿地修复及再生水循环利用工程、莒南县龙王河流域湿地修复及再生水循环利用工程、莒南县绣针河流域湿地修复及再生水循环利用工程、莒南县陡山水库至县城调水工程、莒南县农村供水工程、莒南县南部蓄水调水工程、龙王河污水处理厂污泥处置升级改造项目、莒南县东部园区引水工程、莒南县鸡龙河二期治理工程、莒南县鸡龙河三期治理工程、莒南县鲁沟河综合治理工程、莒南县相邸水库增容工程、莒南县浚河三期治理工程、莒南县洙溪河二期治理工程、莒南县第三污水处理厂及配套工程、绣针河污水处理厂、左家沟污水处理厂、玉泉河建设工程、兰花河建设工程、沂河、沭河上游堤防加固工程、河东区汤河东支治理工程、分沂入沭扩大工程（二通道）（提标工程）、沭河大赵家拦河闸、临沂市沭河综合治理、青口河二期治理工程、洙溪河橡胶坝工程、莒南县再生水循环利用工程、山东省莒南县水系连通及水美乡村建设县项目、莒南县城城区水环境质量提升工程（7 条河道水系生态综合治理）、莒南县文疃河、汀水河生态修复及水质改善工程、莒南县农村生活污水治理工程，各镇街污水处理站及污水收集设施、莒南县武阳河片区“百千工程”、莒南县西部片区供水保障工程，输水管线及配套设施项目、莒南县陡山水库水源地取水口泵站管理房建设项目、莒南县陡山水库</p>

序号	项目类型	项目名称
		灌区改造提升项目、相邸水库灌区灌排工程、沂沭河雨洪资源利用东调工程
6	其他	莒南县粮食储备库建设项目、中央储备粮莒南直属库项目、莒南莲花湖国际旅游休闲度假区项目、山东天马岛旅游区改造提升工程、茶溪川生态旅游度假区项目(含金龙湖生态旅游度假区项目)、龙马湖“粮安天下”项目、渊子崖红色堡垒项目、四角岭宜居家园项目、马鬃山森林公园、国家级森林康养基地、地质公园 5A 级风景区开发项目、车峪村天马岛农家乐项目、车峪村天湖小会项目、车峪村文庐生态旅游开发项目、弱水伴山民宿项目、天湖农家乐项目、九龙湾交易市场松石园展销项目区、大坊前文化广场项目、高家柳沟记工识字班展馆项目、沂山沂水农旅项目、曹玉海红色展馆项目、八路军新四军兵工厂展馆项目、“远方的诗”民宿项目、“鬃山乡愁”民宿项目、正源体育运动中心项目、北莱集团农旅项目、继春堂康养项目、康山农业农旅项目、滨河露营项目、天马岛景区旅游驿站项目、庄氏农业观光园、坊前镇高三红色党建办公场所、国网华原(山东)综合能源有限公司莒南县学生劳动教育实践基地项目、国网华原康体养生项目、鸡龙河万亩湿地公园项目、省政府旧址二期暨庄氏庄园开发项目、莒南县国家气象观测站、鼎园龙马河休闲旅游度假区建设项目、莒南县虎山泉村儿童科教基地项目、莒南县莲花湖文化旅游基础设施建设项目、莒南县城市建设投资集团有限公司莒南县智慧城市研发中心项目、天马岛旅游区基础设施建设项目、坊前镇拉子山射击中心项目、京润山水拉子山休闲娱乐风景区二期项目、莒南神农传统农耕博物馆项目、莒南县整县制高标准农田建设项目、莒南全域乡村振兴天马岛片区项目、莒南县全域乡村振兴东部片区基础设施建设项目、莒南县全域乡村振兴中部片区基础设施建设项目、莒南县全域乡村振兴北部片区基础设施建设项目、莒南县全域乡村振兴生态农旅基础设施建设项目、临沂市莒南县茶溪川生态旅游和洙边镇全域乡村振兴项目、临沂十号院项目、莒南县大店庄氏庄园提升改造工程(二期)
临港新城		
1	民生	精钢基地设施配套服务区、临沂临港经济开发区消防救援大队消防综合训练基地、大山水厂、蓝泰热力供暖房、莒南县临港科技中等职业学校、临港给水设施建设、临港区公园绿地与开敞空间建设、临港区文化设施项目、临港区图书馆项目、临港区医疗卫生设施项目、疏港变电站、团林镇惠民农贸市场、下峪子垃圾中转站、消防科普教育基地、绣针河污水处理厂、壮岗镇垃圾集中处理厂、壮岗镇龙潭湾供水厂、壮岗镇图书馆、坪上殡仪馆扩建项目、临港区垃圾处理中心、凤凰社区垃圾中转站、龙王河污水处理厂、临港区图书馆、朱芦镇图书馆、团林镇图书馆、坪上镇文化设施项目、朱芦镇便民服务中心、坪上镇便民服务中心、壮岗镇民服务中心、团林镇便民服务中心、坪上

序号	项目类型	项目名称
		镇农贸市场、朱芦镇农贸市场、坪上镇公墓项目、团林镇公墓项目、壮岗镇公墓项目、朱芦镇公墓项目、临港区社会福利养老设施项目、临港区化工园区污水处理厂提升改造、临港区智能智造园区污水处理项目
2	产业	临沂临港高端不锈钢与先进特钢基地、临沂钢投新能源有限公司氢能产业基地项目、山东钢铁集团永锋临港有限公司临港先进优特钢产业基地二期及超薄精品板材项目、山东钢铁集团永锋临港有限公司循环经济产业园项目、山东钢铁集团永锋临港有限公司三期项目、山东钢铁集团永锋临港有限公司管带机通廊项目临沂精钢基地物流产业园基础设施建设项目（原名临沂不锈钢交易中心）、新临商(山东)产业投资集团有限公司不锈钢交易中心二期项目、山东华云工业互联网有限公司临港信创工业云数据中心项目、临沂钢铁投资集团不锈钢有限公司年产 240 万吨高端不锈钢、临沂钢铁投资集团特钢有限公司用地(江鑫)、山东济钢气体有限公司特种气体生产基地项目、山东林茂金属科技项目汽车配套电器配套及不锈钢半成品加工销售项目、北方金属材料贸易(山东)有限公司不锈钢交易中心项目、临沂临港精钢基地承建配套区项目、临沂市临港经济开发区高端不锈钢与先进特钢产业园区增量配电业务试点项目、临沂临港铁路物流园、临沂临港精钢基地智慧公路港项目、临沂钢投新能源有限公司 116 万吨煤炭干馏处理综合利用项目、临沂市临港精钢基地城建配套区、山东临港智能制造产业园项目、山东临港智能制造产业园有限公司园区建设及配套服务项目、临沂三特机械科技有限公司不锈钢自动成型机及耐磨钢铸、玫德集团有限公司精密流体输送配件智能数字加工项目、山东悦欣木工机械有限公司年产 600 台胶合板设备项目、临沂华珠新材料有限公司年处理 30 万吨锆钛深加工项目、临沂铸宝仪表科技有限公司年产 3000 万台套水表及配件、玫德集团临沂有限公司高性能特高压及轨道交通装备配件、临沂鼎祥科技有限公司年产 270 万吨镀锌镁板项目、山东省如通铁路货运有限公司专用线、换电重卡绿色物流项目、临沂绿源物流有限公司绿电交通运维中心项目、绿源换电站、临港区汽车产业园区项目、山东锐铃汽车有限公司新能源商用车项目、临港经济开发区交通场站项目、临港化工产业园区、山东三丰科技有限公司 4.8 万吨/年高分子材料助剂系列产品项目、山东域潇有色新材料有限公司综合开发进口海滨砂矿中锆英砂及伴生矿的深加工新材料项目、中科生泰(山东)环境工程有限公司年产 20 万吨纳米环保新型材料研发及生产中心建设项目、临沂临港经济开发区化工园区基础设施提升工程、临沂金港精细化工有限公司年产 10 万吨压敏胶项目、临沂天泰环保科技有限公司环保新材料建材项目、临沂长青化工有限公司锂电池电解液溶剂项目、山东豪星环保科技有限公司年产 3 万吨聚合氯化铁、2 万吨聚合硫酸铁、12 万吨聚合氯化铝、3 万吨硫酸铝、1 万吨碳源、1 万吨聚丙烯酰胺、5 万吨钢渣促进剂项目、山东凯隆炭素科技有限公

序号	项目类型	项目名称
		<p>司年产 30 万吨煅后焦项目、山东美诺清洁科技有限公司年产 15000 吨洗涤用品项目、山东三丰新材料 6.3 万吨/年抗氧剂系列产品项目、山东达冠科技项目、山东东化化学有限公司 6 万吨/年环氧乙(丙)氧基化(醇醚)项目、山东丰特新材料科技项目、方舟创园(临港)新型化工产业园二期项目、泊美云洋环境科技(临沂)有限公司工业固体废物综合处理项目、山东中庆环保科技有限公司处理 30 万 t/a 废铝蓄电池全组分清洁利用工程、淄博帝化聚氨酯有限公司年产 10 万吨聚酯多元醇项目、吉电新能(临沂)科技公司铅碳电池项目、临沂钢投新能源有限公司氢能产业基地项目、临沂智轩新材料有限公司硅油产业链延伸一体化项目、富博控股(海南)集团有限公司年产 10 万吨油酸及 6 万吨二聚酸项目吉电新能(临沂)科技公司铅碳电池项目、山东精实化工新材料有限公司 60 万吨/年酚醛树脂、30 万吨/年甲醛建设项目、山东凯隆炭素科技有限公司年产 5 万吨硅胶产品烘干项目、临港区木业园区、山东鹤洋木业有限公司城市垃圾木料清洁处理再生利用项目、山东伟华木业有限公司年产 300 万片木托盘项目、山东鑫悦天成建材有限公司木材深加工项目、山东景耀玻璃集团有限公司高端食品饮料轻量化玻璃瓶智能制造项目、山东景耀玻璃集团有限公司高端食品饮料轻量化玻璃瓶智能制造项目三期、山东旭坤玻璃制品有限公司年产 6 万吨高硼玻璃器皿项目、和正 25 万吨/年矿物油加氢精制项目、锦程控股集团氢能发动机研发及产业转化项目、临沂市城投能源集团有限公司 LNG 调峰储备中心项目、山东奥德综合能源服务有限公司临港燃气分布式能源项目、山东永安昊宇制管有限公司年产 60 万吨高端无缝钢管项目、中国钢研科技有限公司临沂钢铁产业协同创新中心中试基地及氢冶金、110 万吨/年焦化退城进园升级改造项目、河东中兴房地产无极鬼谷旅游景区建设项目、临沂临港经济开发区城投亿辰新型建材项目、临沂市君临食品项目、正晟农副产品公司农贸市场项目、智能电梯产业示范园、新临商(山东)产业投资集团有限公司临沂精钢基地、物流产业园基础设施建设项目、青岛力晨新材料科技有限公司低碳绿色环保高端装备及关键基础零部件制造项目、新能源科技有限公司快充锂离子电池项目、上海予景年产 120 万吨镀锌镁板项目、山东临沂数字鹰科技产业园项目、日照宏巨钢材有限公司高端汽车零部件及不锈钢制品项目、海南承源新能源发展有限公司环保新材料项目、中科雁栖湖创新(北京)科技服务有限公司中科雁栖湖·临沂临港绿色化工产业园区项目、山东岚洋环保科技有限公司工业氯化钾提纯加工(20 万 t/a)项目、临沂临港精钢基地配套服务区拌合站、山东域潇锆钛矿业股份有限公司年处理 20 万吨锆钛粗精矿项目、临沂华业生物制品有限公司 2.68 吨/年 HMG、HCG、尿激酶高端产品项目、临港先进优特钢产业基地二期项目、山东氢静动力科技项目、氢能发动机及产业转化项目、中伏绿能科技发展(北京)有限公司中国稀土耐蚀钢、耐候钢交易中心项目、年产 24 吨胆钙化醇及</p>

序号	项目类型	项目名称
		<p>1 吨地屈孕酮中间体项目、江苏希欧科技有限公司年产 600 吨高折射率光学材料项目、铅碳电池生产及储能一体化和绿电工业园区项目、山东济钢气体有限公司临沂临港特种气体基地项目、中科雁栖湖创新（北京）科技服务有限责任公司临港绿色化工产业园项目、深圳市安元达电子有限公司年产 1000 万片液晶显示模组、500 万台电子终端产品项目,深圳市戴讯通信设备有限公司 1000 万台蓝牙耳机、平板电脑、智能手机及智能穿戴等智能终端项目,日照宏巨钢材有限公司高端汽车零部件及不锈钢制品项目、日照宏巨钢材有限公司通用设备、零部件制造及金属深加工项目,济南高胜供应链管理有限公司高精智能海工船板制造和现代化智能仓储物流供应链项目、青岛盛世地实业项目、江苏芯界新能源科技有限公司快充锂离子电池项目、山东精实化工新材料有限公司 60 万吨/年酚醛树脂、30 万吨/年甲醛建设项目,北京新希望科技发展有限公司石墨烯材料制备项目、埃登达公司年产环保阻燃剂 38000 吨项目、江西瀚腾锂电新能源有限公司年产 6000 吨富锂材料磷酸铁锂项目、贵州绿知铭环境科技有限公司环保新材料项目、上海保立佳化工股份有限公司保立佳乳胶项目、垂直轴微风发电系统临沂市临港总装基地、山东铨锬新材料科技有限公司消防钢瓶项目、德翼高科（杭州）科技有限公司年产 20 万片碳陶刹车盘项目、深圳市多安达科技有限公司年产 600 万套智能快充、电源模块及新能源储能产品、临沂市汇治根生物科技有限公司一类二类医疗器械生产项目、分散式微风发电暨助力乡村振兴项目、北京京深深向科技有限公司重卡总装生产线项目、山东岚洋环保科技有限公司工业氯化钾提纯加工（20 万 t/a）项目、山东廷泰新材料科技有限公司年产 0.3 万吨半导体高纯硅、1 万吨石英制品项目,北京鸿慧国际能源技术发展有限公司年产 5000 台飞轮储能项目、北京食时链科技有限公司预制菜加工项目、新科创集团孵化平台、加速平台项目、十万吨高性能合金管道超级工厂项目,湖北中一科技股份有限公司年产 15 万吨高性能集流体项目、中科润美润滑材料技术有限公司化工项目、大连华邦化学有限公司化工项目、中国科学院物理所电化学储能项目、中国科学院过程工程研究所电池级硫酸镍项目、新源动力股份有限公司氢能项目、中国科学院天然气重整型分布式燃料电池项目、中国科学院上海微系统所石墨烯项目、中国科学院电工所石墨烯项目、中国科学院高能物理研究所高端仪器制造项目、北京信和洁能新能源技术服务有限公司高端仪器制造项目、大连创锐光谱科技有限公司高端仪器制造项目、吉电新能（临沂）储能科技有限公司年产 1000 万千伏 Ah 铅碳电池及年处理 40 万吨废铅蓄电池及含铅废料及储能一体化项目、矿业加工区、山东港运达供、团林分输站、临沂亿晨年产 50 万吨镍铬合金技术升级改造项目、绿源智能充换电站项目、临港先进优特钢产业基地二期项目、山东富博新材料科技有限公司年产 10 万吨油酸及 6 万吨二聚酸项目,临沂帝化聚氨酯有限公司年产 7 万吨聚酯多元醇产业链整合项目、山</p>

序号	项目类型	项目名称
		<p>东凯隆炭素科技有限公司分布式光伏发电项目、山东高速新能源开发有限公司临港收费站光伏发电项目、山东钢铁集团永锋临港有限公司2#小棒轧钢生产线进行升级改造项、山东钢铁集团永锋临港有限公司轧钢工艺改进优化项目、山东达冠科技有限责任公司二氧化硫气瓶间项目、临沂杰合隆纺织品有限公司年加工100万间服装项目、永锋配套园区水处理项目、永锋配套专用设备修理项目、山东域潇有色新材料有限公司年仓储10万吨海滨砂矿项目、山东润迅数据服务有限公司临港工业云产业中心项目、临沂枫阳新能源有限公司5.40422兆瓦分布式光伏发电项目、临沂市盈安气体有限公司年产2万吨气体分装项目、临沂港兴物流有限公司货物配送中心建设项目、山东鲁信能源投资管理股份有限公司分布式光伏发电项目、临沂知行酒业有限公司年生产80吨清香型白酒建设项目、山东港成牧业有限公司年产6000吨饲料项目、临沂烈日光伏新能源有限责任公司1920KW分布式光伏发电项目、玫德(山东)新能源有限公司光伏电站建设项目、临沂恩泽户外用品有限公司年产10万套户外休闲用品项目、临沂港电综能新能源有限公司5.9兆瓦分布式光伏发电项目、临沂凯博石油化工有限公司60万吨年油浆加工改扩建项目、临沂丰时光伏发电服务有限公司700kw光伏发电项目、中合能(山东)能源投资有限公司1.5兆瓦屋顶光伏发电项目、山东永安昊宇制管有限公司年产60万吨不锈钢管材项目、宜兴市清泰净化剂有限公司年产15.2万吨环保水处理新材料项目、江阴市澄江化工有限公司年产9500吨纺织助剂项目、港发国际有限公司(年产270万吨优特钢)项目、南京中船绿洲区域总部经济项目、4.8万吨/年高分子材料助剂系列产品项目、精密流体输送配件智能数字加工项目、山东正晟泽睿新型装饰材料有限公司年产100万立方生态板材项目、山东豪星环保科技有限公司年产3万吨聚合氯化铁、2万吨聚合硫酸铁、12万吨聚合氯化铝、3万吨硫酸铝、1万吨碳源、1万吨聚丙烯酰胺、5万吨钢渣促进剂项目、临沂友合新型材料有限公司年处理破碎300万吨镍渣固废项目、临沂建泰助剂有限公司医用氧、工业气体分装及气瓶检测(自用)、特种设备安全附件检测项目、山东锦湖化学有限公司年产655吨精细化学品项目、临沂钢铁投资集团不锈钢有限公司精钢原材预热节能精加工项目、年产33002.7吨精细化学品项目(一期)、山东中庆环保科技有限公司熔炼炉烟气制酸项目、山东和正新能源科技有限公司25万吨/年矿物油加氢精制项目、山东天元新能源科技有限公司年产20万吨烃基生物柴油项目、山东钢铁集团永锋临港有限公司超薄精品板材生产线项目、山东钢铁集团永锋临港有限公司新型石灰窑项目、山东景耀玻璃集团5.98兆瓦屋顶分布式光伏发电项目、山东钢铁集团永锋临港有限公司220千伏输变电工程线路项目(临沂段)、山东蓝泰热力有限公司余热利用零碳供暖示范项目(一期)、山东钰源生物能源科技有限公司5000吨/年2,3-二氯丙烯生产线项目,山东钢铁集团永锋临港有限公司环保安全提</p>

序号	项目类型	项目名称
		升改造项目、山东迪朗克再生资源科技有限公司年处理 600 万吨金属废渣项目、临沂玫德庚辰金属材料有限公司降碳减排技术改造项目、山东永耀不锈钢有限公司年处理 15 万吨废玻璃建设项目、山东凯隆炭素科技有限公司煅后焦提质增效技改项目、年产 60000 万只日用玻璃器皿技改项目、山东钢铁集团永锋临港有限公司高效智能仓储升级项目、新型环保建材综合利用项目、临沂三特机械科技有限公司不锈钢自动成型机及耐磨钢铸件项目、临沂市铸宝水表有限公司年产 3000 万台套水表外壳及配件项目、山东华翔元生新材料科技有限公司年产 15 万吨短流程铸造零部件项目、山东悦群机械有限公司年产 600 台胶合板设备项目、北京环球中科水务科技有限公司年产 20 万吨纳米环保新型材料研发及生产中心建设项目、木材园区基础设施提升改造工程、智能制造园区基础设施提升改造工程、汽车产业园区基础设施工程项目、精钢基地基础设施配套工程、临港新城基础设施配套工程、莒南县朱芦镇天然水项目、景耀水厂
3	交通	临港智慧多式联运物流园项目铁路专用线工程、疏港铁路西延工程、临港智慧多式联运物流园项目、G518 日定线、G518 日定线临沂日照界至长深高速临沂东互通立交段改建工程（临港段）、临沂临港疏港铁路工程（临沂段）项目建设用地、山东宝道铁路物流园有限公司铁路专用线工程、山东钢铁集团永锋临港有限公司临港铁路物流园支线永锋专用线项目、山东如通铁路货运有限公司专用线项目、山东如通铁路货运有限公司专用线二期项目、临沂临港经济开发区板团路北段扩建项目、碑石路、北疏港路、大山路、东泰公交站、临沂临港高铁大道快速路工程、临沂临港经济开发区厉家寨高铁站站前路道路工程、高新一路、关山东路、关山西路、关山一路、化工园区沿河路、黄海一路东延、交通治超站、金龙河东路、金龙河东路改造提升、锦绣二路、锦绣路提升、锦绣三路、锦绣四路、锦绣五路、锦绣一路、锦绣六路、厉家寨二路、厉家寨三路、临港二路、临港三路、临港四路、临港一路、芦山东路改造提升、芦山路北段拓宽、坪南路、临沂临港经济开发区坪南路北段新建工程、坪南路南段、气脉山西路、气脉山西路南延、临沂临港经济开发区人民路西延拓宽改造工程、人民路立交桥项目、团石路、文萃路、文化路、西环路、坪上新城大街、新城南路改造提升、崖上河沿河路、临沂临港经济开发区赵王路二路维修改造工程、临沂临港经济开发区板团路北段扩建项目、临沂临港经济开发区金龙河东路扩建项目、临沂临港经济开发区文萃路（东段）道路工程、山东省岚山至罗庄公路（临沂段）、山东省岚山至罗庄公路（日照段）、山东省新建铁路临沂临港疏港铁路、赵王路一路扩建工程、朱芦路、临港区汽车站、临港通用机场、文萃路山东省岚山至罗庄公路（日照段）、坪南路交 G518 北侧立交项目、临港区化工园区道路提升改造工程、临港区智能制造园区道路提升改造工程、临港区道路提升改造工程、山东如通铁路货运有限公司专用线配套项目、厉家寨

序号	项目类型	项目名称
		高铁站站前广场项目、厉家寨高铁站基础设施配套项目
4	能源	临港电力设施项目、山东管网南干线天然气管道工程（临沂段）项目建设用地、临沂市临港经济开发区高端不锈钢与先进特钢产业园、区增量配电业务试点项目—110 千伏变电站、临沂市临港经济开发区高端不锈钢与先进特钢产业园、区增量配电业务试点项目—220 千伏变电站、电力升压站、临沂临港龙王 220 千伏输变电工程、临沂临港龙王 220 千伏变电站 110 千伏配出工程、临沂临港致东 220 千伏输变电及送出工程、临沂临港坪东 110 千伏输变电工程、临沂临港大岭北 110 千伏输变电工程、临沂临港铁牛 110 千伏输变电工程、临沂临港辛庄 110 千伏输变电工程、临沂临港桑园 110 千伏输变电工程、临沂临港壮岗 110 千伏输变电工程、临沂临港朋林 110 千伏输变电工程、临港片区地下综合管廊建设项目、璇子山变电站、璇子山光伏升压站、国储管道（山东）投资集团有限公司临港天然气门站工程、临港余热长输供热工程项目、鑫海新能源技术有限公司 60MW 分散式风电项目
5	生态	矿山地质公园建设、莒南县绣针河流域湿地修复及再生水循环利用工程、璇子山矿山修复项目、临港区矿山整治项目、小龙沟提升改造工程
6	水利	绣针河通航工程、大山水库提升改造工程、龙王河提升改造工程、桑园河河道提升改造工程、绣针河河道提升改造工程、临港区河道整治提升工程、临港产业区小龙王河人工湿地(污水处理厂尾水)水质提升工程
7	其他	临港汽车公园项目、临沂临港投资管理有限公司化工园区安全防护绿地项目、矿山整治项目